


Sistemes d'Informació en Salut Diputació de Barcelona

Municipi de
Igualada
2013



Nota d'autoria: s'ha de destacar que, si bé les entitats proveïdores (Institut Nacional d'Estadística, Servei Català de la Salut, Servei Català de Trànsit i Subdirecció General de la Salut i Epidemiologia del Ministeri de Sanitat, Serveis Socials i Igualtat) van facilitar les bases de dades per a l'elaboració de l'informe, és responsabilitat dels autors i l'autora la fiabilitat i exactitud de la informació proporcionada en aquesta publicació.

© de l'edició: Diputació de Barcelona

7 / juliol / 2015

Autoria: Jesús Oliván Abejer, Luis Carlos Arias Abad, Valeria Santoro Lamelas i César Frias Trigo.
Secció d'Informació i Anàlisi. Servei de Salut Pública. Àrea d'Atenció a les Persones. Diputació de Barcelona
Maquetació i producció: Servei de Salut Pública de la Diputació de Barcelona

ÍNDEX

Presentació	5
1. Introducció	7
2. Dades més rellevants	11
2.1 Evolució i estructura de la població (dades fins 2013/2014)	11
2.2 Salut Reproductiva (dades fins 2013)	12
2.3 Mortalitat (dades fins 2013)	14
2.4 Morbiditat Hospitalària Atesa (dades fins 2013)	15
2.5 Accidents de Trànsit (dades fins 2013)	18
3. Evolució i estructura de la població	23
3.1 Evolució de la població	23
3.2 Estructura per sexe i edat de la població	27
3.3 Nacionalitat i naturalesa de la població	30
4. Salut reproductiva	35
4.1 Embarassos	37
4.2 Natalitat	39
4.3 Fecunditat	43
4.4 Interrupcions voluntàries d'embaràs	45
5. Mortalitat	53
5.1 Evolució general de la mortalitat	54
5.2 Mortalitat per causa	57
5.3 Mortalitat evitable	59
6. Morbiditat atesa	63
6.1 Hospitals d'Aguts	64
6.1.1 Hospitals d'Aguts: Hospitalització Convencional i Cirurgia Major Ambulatoria	65
6.1.2 Hospitals d'Aguts: Hospitalització de Dia	71

6.2 Salut mental	75
6.3 Recursos socio-sanitaris	80
7. Accidents de Trànsit	89
7.1 Informació relativa a les persones implicades en l'accident	91
7.2 Característiques dels accidents	94
7.3 Característiques de les unitats implicades	98
8. Taules	103
8.1 Demografia	103
8.2 Salut reproductiva	104
8.3 Mortalitat	105
8.4 Morbiditat assistencial hospitalària	106
8.4.1 Hospital convencional i cirurgia major ambulatoria	106
8.4.2 Hospital dia	107
8.4.3 Salut mental	108
8.4.4 Recursos socio-sanitaris	109
8.5 Accidents de trànsit	110

PRESENTACIÓ

Les responsabilitats dels ajuntaments en matèria de salut pública i el present context socioeconòmic requereixen de la disponibilitat d'informació sobre l'estat de salut de la població, que faciliti el coneixement de les necessitats i desigualtats en salut en el seu territori, la priorització de les actuacions per millorar-ne la situació i la presa de decisions per a l'acció política.

El Servei de Salut Pública de la Diputació de Barcelona treballa per construir i facilitar als municipis tota una bateria d'indicadors de salut, havent presentant els seus primers informes d'indicadors de salut local en 2011.

Aquests informes, juntament amb altres eines com la Guia per a l'elaboració d'un Pla Local de Salut, tenen com a objectiu prestar-los suport al treball que fan dia a dia per millorar la salut de les persones que hi viuen.

Laura Martínez i Portell

Diputada delegada de Salut Pública i Consum

1. INTRODUCCIÓ

El coneixement de la salut de la població és un saber imprescindible per a la presa de decisions en salut ajustades a les necessitats de llurs habitants.

Per aquest motiu, el Servei de Salut Pública de l'Àrea d'Atenció a les Persones de la Diputació de Barcelona posa a disposició dels ajuntament majors de 10.000 habitants els informes de salut local (ISL), una eina que recull indicadors de salut que permeten apropar al municipi dades claus sobre la situació de salut de la seva ciutadania, conèixer la seva evolució en el temps i realitzar comparacions per a la presa de decisions en matèria de salut pública local.

Els ISL tenen com a finalitat servir d'eina per a la identificació de necessitats i la priorització d'estratègies de salut pública en consonància amb les polítiques de salut que s'estan portant a terme a Catalunya i, al mateix temps, estendre el treball intersectorial de salut en el territori.

Els informes de salut local proporcionen informació estructurada en quatre grans blocs temàtics:

- **Evolució i estructura de la població**
- **Salut reproductiva (natalitat i avortaments)**
- **Mortalitat**
- **Morbiditat atesa hospitalària**
- **Accidents de trànsit**

En primer lloc es presenta una síntesi que recull la informació més destacable (dades més rellevants) de l'estat de salut de les persones que resideixen en el municipi.

Posteriorment, en cadascun dels capítols de l'informe es descriu l'evolució dels principals indicadors al llarg d'un període d'anys. Així mateix, es presenten un conjunt d'indicadors que faciliten conèixer la salut de la població del municipi i els accidents de trànsit que han ocorregut.


Finalment hi ha un conjunt de taules addicionals estàndards per a tots els informes amb les principals dades utilitzades per a la realització de l'informe. En el cas de precisar d'altres dades més específiques caldrà demanar-les a la Secció d'Informació i Anàlisi en Salut Pública (ssp.infoanalisi@diba.cat), de la Diputació de Barcelona, per tal de poder adequar la necessitat d'informació.

Totes les fonts d'origen per al càlcul dels indicadors són sistemàtiques, de base poblacional i pertanyen a institucions oficials:

- Institut Nacional d'Estadística (INE).
- Servei Català de la Salut (CatSalut) del Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya.
- Subdirecció General de Promoció de la Salut i Epidemiologia del Ministeri de Sanitat Serveis Socials i igualtat.
- Servei Català de Trànsit.

Al Web de la Diputació de Barcelona es troba la següent documentació:

- [Metodologia empleada](#)
- [Indicadors](#)



2. DADES MÉS RELLEVANTS

2.1 Evolució i estructura de la població (dades fins 2013/2014)

Evolució de la població

- L'any 2014, la població resident al municipi va ser de 38.751 habitants (49,0% homes i 51,0% dones) que representa una variació de -0,6% respecte al 2013. A la província de Barcelona la població l'any 2014 va tenir una variació de -0,3% habitants respecte al 2013.
- La taxa de creixement natural (TCN; diferència entre la taxa de natalitat i la de mortalitat per mil habitants) va ser de 1,57‰ habitants en el període 2012-2013, mentre que al 2010-2011 era de 3,03‰.
- La immigració l'any 2013 va ser de 1.826 persones (una variació de 0,3% respecte a 2012), on la procedència va ser principalment de la Província Barcelona amb 1.210 persones. El 14,8% de la immigració va ser estrangera amb 270 persones (una variació de -6,3% respecte al 2012), principalment de Àfrica (45,9%) i Amèrica Llatina (17,8%).
- L'emigració l'any 2013 va ser de 1.899 persones (una variació de -7,3% respecte a 2012), on el destí va ser principalment a la Província Barcelona amb 1.086 persones. El 22,0% de l'emigració va ser cap a l'estranger amb 417 persones (una variació de -10,7% respecte a 2012), principalment a Àfrica (34,8%).

La taxa de creixement natural es considera alta quan supera el 20‰ anual, intermèdia quan es troba entre el 10‰ i el 19‰, i baixa inferior a 10‰. Un creixement natural baix es pot explicar per la baixa natalitat i la mortalitat en creixement a causa de l'envelliment de la població. Això comporta l'augment de la població passiva (pensionistes) i poca d'activa, amb risc de fallida de les prestacions socials. A més, al no existir relleu generacional es necessita mà d'obra estrangera. Aquesta situació pot agreujar-se si disminueix la immigració i augmenta l'emigració.

Estructura per sexe i edat de la població

- La variació relativa de la població resident al municipi l'any 2014 (38.751 habitants) respecte al 2004 (35.195 habitants) va ser de 10,1%, sent la distribució per grups d'edats:
 - De 0-14 anys, una variació de 30,1%.
 - De 15-29 anys, una variació de -23,5%.
 - De 30-44 anys, una variació de 16,4%.
 - De 45-64 anys, una variació de 20,4%.
 - De 65-84 anys, una variació de 7,3%.
 - De 85 i més anys, una variació de 57,9%.
- La població envellida de 65 i més anys en 2014 va ser de 7.104 habitants (el 18,3% de la població), que representa una variació del 2,6% respecte al 2013.

- L'índex de dependència global del municipi en 2014 va ser de 54,7% (per cada 100 persones de menys de 15 i més de 64 anys hi havia 55 persones entre 15 i 64 anys), mentre que a la província de Barcelona era de 50,5%.
- L'índex d'envelliment en 2014 va ser de 107,7% (per cada 100 persones de 0 a 14 anys hi havia 108 persones de 65 o més anys), mentre que a la província de Barcelona era de 114,9%.
- En 2014 la relació de feminització en la població de 65 i més anys va ser de 143,1% (143 dones per cada 100 homes), en la població de 85 i més anys era de 205,4%.

L'augment de la població major de 84 anys es vincula amb l'augment de l'esperança de vida en els països desenvolupats però té implicacions sobre la salut de la població: solitud, problemes alimentaris, caigudes, malalties cròniques i dependència, i per tant, impliquen la necessitat de recursos socials i sanitaris per fer front a aquestes necessitats en el municipi.

El creixent pes de les persones d'edat madura i avançada, i la generalització de la supervivència fins aquestes edats, han obert noves possibilitats d'organització social i familiar, i nous "dissenys" de cicle vital individual.

La sobremortalitat masculina fa que la relació entre sexes sigui creixentment favorable a la dona com més elevada és l'edat. Però aquesta característica tenia escàs efecte per al conjunt de la població quan el pes dels més grans era escàs, com ocorria en el passat. Actualment amb un pes molt més gran i creixent, de les edats avançades en la piràmide poblacional, la feminització "estructural" és molt més important.

Nacionalitat i naturalesa de la població

- L'any 2014, dels residents al municipi, van néixer a l'estranger 5.278 persones (48,0% dones i 52,0% homes), que representen el 13,6% del total d'habitants (en 2013 va ser el 14,0%). A la província de Barcelona el 16,4% de la població empadronada va néixer a l'estranger.
- L'increment de la població estrangera s'agrupa principalment en edats de 35 a 39 i de 30 a 34 anys.
- Les nacionalitats més freqüents, de les persones nascudes a l'estranger, pertanyen a Marroc (1.520 persones), Espanya (1.444 persones) i Romania (460 persones).

Les dades referents a l'edat de la població estrangera coincideixen amb estudis que indiquen que la població procedent d'altres països sol estar caracteritzada actualment per ser gent en edat productiva.

2.2 Salut Reproductiva (dades fins 2013)

Embarassos

- L'any 2013 van haver 492 embarassos que representen una variació de -5,9% respecte al 2012.
- La distribució dels embarassos en 2013 per grups d'edat va ser:
 - Les dones de menys de 20 anys van tenir 13 embarassos (2,6% del total).
 - El grup de dones de 20 a 34 anys van tenir 350 embarassos (71,2% del total).

- Mentre que les dones de 35 i més anys van tenir 129 embarassos (26,2% del total).

Natalitat i fecunditat

- L'any 2013 la taxa bruta de natalitat va ser de 10,6 nascuts vius per cada 1.000 habitants, amb 414 nadons (una variació de 0,0% de nadons respecte al 2012). Pel que fa als naixements l'any 2013 cal destacar:

- Es van donar principalment en dones de 30 a 34 anys (40,6% dels naixements) i de 35 a 39 anys (24,2% dels naixements), mentre que en 2003 van ser en dones de 30 a 34 anys (42,4% dels naixements) i de 25 a 29 anys (28,7% dels naixements).

- El 23,2% dels naixements correspon a mares de nacionalitat estrangera, mentre que en 2012 va ser el 26,6%.

- L'any 2013 la taxa general de fecunditat fou de 46,4 nascuts vius per 1.000 dones en edat fèrtil (dones de 15-49 anys), mentre que en 2012 va ser de 45,6 nascuts vius per 1.000 dones en edat fèrtil. Altres dades de fecunditat en el període 2011-2013 són:

- El nombre mitjà de fills, Índex Sintètic de Fecunditat, per dona, al municipi va ser de 1,50.

- L'edat mitjana de maternitat en aquest període fou de 31,30 anys.

L'Índex Sintètic de Fecunditat (ISF) expressa el número de fills que hauria tingut una dona al final de la seva vida fèrtil si es mantinguessin les taxes de fecunditat per edats existents en el moment del seu càlcul. Aquest ISF s'expressa en valors absoluts. Així, per exemple, si el ISF en el període 2011-2013 és de 1,50 vol dir que una dona que neixi en aquest període es calcula que als 49 anys haurà tingut 1,50 fills. L'ISF hauria de ser superior de 2,1 per garantir el relleu d'una generació.

Interrupcions voluntàries de l'embaràs (IVE)

- En el període 2011-2013 la taxa general d'IVEs va ser de 12,4 interrupcions per 1.000 dones de 15 a 44 anys amb 287 IVE (una variació de -13,3% d'IVES respecte al període 2008-2010).

- El pes més important d'IVEs en el període 2011-2013 va ser en els grups d'edat de 25 a 29 anys (taxa de 20,2 IVEs per cada 1.000 dones del mateix grup d'edat) i en el de 20 a 24 anys (taxa de 18,1 IVEs per cada 1.000 dones del mateix grup d'edat).

- El 38,0% de les dones ja van realitzar un avortament voluntari anterior a l'actual.

Els terminis i motius autoritzats que regula la pràctica de la interrupció voluntària de l'embaràs (IVE) es va regular legalment a Espanya amb la Llei orgànica 2/2010, de 3 de març, de salut sexual i reproductiva i de la interrupció voluntària de l'embaràs. A més està sotmès a vigilància epidemiològica perquè les IVEs són de declaració obligatòria i la recollida de dades es realitza conforme amb la Llei orgànica 9/1985..

Quan una dona o una parella recorren a la interrupció voluntària de l'embaràs significa que han fallat les actuacions de promoció de la salut que comencen amb la informació i educació afectiva-sexual i continuen amb l'accés adequat i l'ús correcte de les mesures anticonceptives, més encara en el cas de les adolescents.

Embarassos, naixements i interrupcions voluntàries de l'embaràs en població jove

- Les dones d'entre 12 i 19 anys van presentar en el període 2011-2013:

- Una taxa d'embarassos de 12,2, una taxa d'IVE de 7,9 i una taxa de natalitat de 4,4, totes elles per cada 1.000 dones d'entre 12 i 19 anys.

- Respecte al període 2008-2010 van tenir la següent variació: taxa d'embarassos -20,0%, taxa d'IVE -15,3% i la taxa de natalitat -27,2%.

• Les dones d'entre 20 i 24 anys van presentar en el període 2011-2013:

- Una taxa d'embarassos de 56,7, una taxa d'IVE de 18,1 i una taxa de natalitat de 38,6, totes elles per cada 1.000 dones d'entre 20 i 24 anys.

- Respecte al període 2008-2010 van tenir la següent variació: taxa d'embarassos -15,2%, taxa d'IVE -16,7% i la taxa de natalitat -14,4%.

Els embarassos en dones adolescents es vinculen amb l'impacte que tenen els programes d'educació per a la salut sexual i planificació de la reproducció, ja que la majoria de les vegades, aquest embarassos no solen ser planificats i generen una reestructuració de les relacions familiars, socials, formatives i/o laborals de les persones implicades. Aquests fets poden tenir com a conseqüències la construcció de parelles inestables, conflictes psicològics, avortaments, dificultats en l'accés al mercat laboral i/o la formació.

2.3 Mortalitat (dades fins 2013)

Evolució general de la mortalitat

• L'any 2013 van haver 352 defuncions (50,6% homes i 49,4% dones), una variació de -0,3% respecte a l'any 2012. El 85,8% de les defuncions es van produir en els majors de 64 anys.

• En el període 2011-2013 (1.090 defuncions) la taxa bruta de mortalitat va ser de 9,29 defuncions per cada 1.000 persones (homes: 9,34 per 1.000 i dones: 9,23 per 1.000), mentre que en el període 2005-2007 va ser de 9,06 defuncions per cada 1.000 persones (homes: 9,53 per 1.000 i dones: 8,61 per 1.000).

• En aquest mateix període 2011-2013, la taxa estandarditzada de mortalitat (TEM) per edat (s'ha utilitzat l'estàndard europeu de població que defineix l'Organització Mundial de la Salut) va ser de 4,90 per 1.000 persones (IC del 95% de 5,23-4,58), mentre que en el període 2005-2007 va ser de 5,29 per 1.000 persones (IC del 95% de 5,65-4,93).

• En el període 2011-2013, la mortalitat va ser significativament més elevada en homes (TEM de 6,46 amb IC del 95% de 7,04-5,88) que en les dones (TEM de 3,70 amb IC del 95% de 4,06-3,33).

La mortalitat per causa

• Segons els grans capítols de la CIE-10-MC, en el període 2010-2013, les principals causes de mortalitat van ser: Malalties de l'Aparell Circulatori (426 defuncions), Neoplàsies i Carcinomes "in situ" (383 defuncions) i Malalties de l'Aparell Respiratori (160 defuncions), que representen aproximadament el 68,1% de les defuncions.

• Segons el llistat de les 73 principals causes, en el període 2010-2013 els principals motius de defunció per sexe, exclosos els no classificats, van ser:

- En els HOMES: Malalties Isquèmiques del Cor amb 69 defuncions i Tumor Maligne de Tràquea, Bronquis i Pulmó amb 48 defuncions.

- En les DONES: Malalties Cerebrovasculars amb 62 defuncions i Demència Senil, Vascular i Demència No Especificada amb 59 defuncions.

La taxa de mortalitat general és la proporció de persones mortes respecte al total de la població (usualment expressat en tant per mil). Es considera elevada si supera el 30‰, moderada entre 15‰ i 30‰ i baixa per sota del 15‰. L'estandardització o ajust és el procediment que ens permet comparar la mortalitat en dos (o més) grups tenint en compte la influència de l'edat, atès l'efecte que té aquesta variable en la mortalitat.

La mortalitat evitable

• En el període 2010-2013 es van produir 164 defuncions evitables que van representar el 11,6% de totes les defuncions (es van produir 193 defuncions evitables en el període 2001-2004).

• De les 164 defuncions evitables que es van produir:

- Susceptibles d'intervenció per polítiques sanitàries intersectorials van ser 102 defuncions evitables.

- Susceptibles d'intervenció pels serveis d'assistència sanitària es van produir 62 defuncions evitables.

Les anàlisi de mortalitat han avançat notablement i entre aquestes es destaca la de la mortalitat evitable per la seva importància en la salut pública, atès que es basa en el concepte que les defuncions per certes causes no haurien d'ocórrer amb la presència de polítiques i serveis de salut eficaços. La mortalitat evitable pot ser un bon indicador per detectar possibles àrees d'intervenció per investigar més a fons.

2.4 Morbilitat Hospitalària Atesa (dades fins 2013)

Les dades aquí tractades es basen en el registre del Conjunt Mínim Bàsic de Dades (CMBD) d'altres hospitalàries i, per tant, es refereixen a la patologia atesa en els centres hospitalaris públics i privats. El CMBD és un registre sistemàtic de la morbiditat i de l'activitat assistencial que ens permet conèixer la patologia atesa i com evoluciona en el temps.

Una altra dada a considerar són els codis V que s'utilitzen com a diagnòstic principal en les següents situacions:

- Per indicar que una persona amb una malaltia o problema de salut crònic és atesa per un tractament específic (retirada de pròtesis, claus ortopèdics, etc.).

- Perquè el pacient és atès per rebre una teràpia específica (radioteràpia, quimioteràpia o diàlisi).

- Quan una persona que no està habitualment malalta es posa en contacte amb el servei assistencial per una raó específica (actuar com a donant, rebre tractament profilàctic o psicopedagògic, etc.).

Hospitals d'aguts

- L'any 2013, 4.482 residents del municipi (un 11,5% de la població) van utilitzar els recursos d'hospital d'aguts (45,7% homes i un 54,3% dones), que suposa una variació de 0,9% de persones ateses respecte al 2012.
- Aquestes 4.482 persones ateses van generar 7.749 contactes (una persona pot anar-hi més d'una vegada a l'hospital, generant més d'un contacte), principalment en serveis de: Hospitalització convencional amb un 45,4% (3.515 contactes), Hospital de dia amb un 35,0% (2.711 contactes) i Cirurgia major ambulatoria amb un 15,6% (1.205 contactes).

Recursos d'hospitalització convencional (HC) i cirurgia major ambulatoria (CMA)

- L'any 2013 la taxa de HC-CMA va ser de 10,0 persones per cada 100 habitants del municipi (10,2 en el 2012), principalment per: Malalties de l'Aparell Circulatori (12,2% dels contactes) i Malalties de l'Aparell Digestiu (11,7% dels contactes), segons els grans grups diagnòstics de la CIM-9-MC.
- La distribució per sexe dels principals motius d'assistència, segons els grans grups diagnòstics de la CIM-9-MC, per hospitalització convencional i cirurgia major ambulatoria l'any 2013 van ser:
 - En els HOMES: Malalties de l'Aparell Circulatori amb 339 contactes (15,4% del total de contactes en homes) i Malalties de l'Aparell Digestiu amb 314 contactes (14,3% del total de contactes en homes).
 - En les DONES: Complicacions de l'Embaràs, Part i Puerperi amb 448 contactes (17,8% del total de contactes en dones) i Malalties del Sistema Nerviós i Òrgans dels Sentits amb 257 contactes (10,2% del total de contactes en dones).

La raó d'analitzar conjuntament les dades corresponents a l'hospitalització convencional i les de CMA ve donada pel fet que els procediments quirúrgics majors susceptibles de ser atesos de manera ambulatoria poden requerir un ingrés, en funció de la comorbiditat i de les condicions sociodemogràfiques del malalt o del temps d'accés a l'hospital.

Les dades corresponents a hospital de dia, i a altres tipus d'assistència, s'analitzen per separat ja que corresponen a un tipus d'activitat amb diferències importants respecte al bloc d'HC i CMA.

Hospitalització de dia

- En el període 2012-2013, 899 residents del municipi (un 1,3% de la població) van utilitzar els recursos d'hospital de dia (45,3% homes i un 54,7% dones), que suposa una variació de 21,7% respecte al període 2010-2011.
- Aquestes persones ateses van generar 5.375 contactes (una persona pot anar-hi més d'una vegada a l'hospital, generant més d'un contacte).
- La distribució per sexe dels principals motius d'assistència, segons els grans grups diagnòstics de la CIM-9-MC, en hospital de dia, en el període 2012-2013 van ser:

- En els HOMES: Codis V (53,4% del total de contactes en homes) i Malalties de l'Àparell Respiratori (9,1% del total de contactes en homes).

- En les DONES: Codis V (58,8% del total de contactes en dones) i Malalties de la Sang i Òrgans Hematopoètics (15,9% del total de contactes en dones).

Es considera hospitalització de dia l'atenció mèdica o d'infermeria programada per a pacients que requereixen, en un mateix dia, l'aplicació de determinats tractaments, la realització de determinades tècniques diagnòstiques o altres serveis de suport que, en altre cas, requeririen una hospitalització convencional. L'activitat de l'hospital de dia forma part de la progressiva ambulatorització hospitalària de determinats processos assistencials que s'han anat incorporant a l'activitat habitual dels hospitals.

Atès que la notificació d'aquest tipus d'assistència no és homogeni i varia considerablement entre centres, cal valorar amb cautela la informació sobre hospitalització de dia.

Salut mental

• En el període 2011-2013, 493 residents del municipi (un 0,42% de la població) van utilitzar els recursos de salut mental (46,2% homes i un 53,8% dones), que suposa una variació de -0,4% respecte al període 2008-2010. Cal precisar que 2 persones van utilitzar més d'un recurs sociosanitari (això explica la diferència que podem trobar de 495 usuaris a la pàgina 75).

• Aquestes persones ateses van generar 799 contactes (una persona pot anar-hi més d'una vegada a l'hospital, generant més d'un contacte). En els homes (48,6% dels contactes) principalment en els grups d'edat de 75 a 79 i 80 a 84 anys (50 i 46 contactes respectivament) i en les dones (54,9% dels contactes) en els grups d'edat de 85 i més i 80 a 84 anys (114 i 55 contactes respectivament).

• La distribució per sexe dels principals motius d'assistència, segons les categories diagnòstiques de la CIM-9-MC, per salut mental en el període 2011-2013 van ser:

- En els HOMES: Trastorns orgànics i demència senil o presenil amb 113 contactes (29,1% del total de contactes en homes) i Esquizofrènia i trastorns relacionats amb 63 contactes (16,2% del total de contactes en homes).

- En les DONES: Trastorns orgànics i demència senil o presenil amb 174 contactes (42,3% del total de contactes en dones) i Trastorns afectius amb 88 contactes (21,4% del total de contactes en dones).

Aquestes són dades corresponents a l'activitat que es porta a terme a la xarxa d'hospitalització psiquiàtrica, en els hospitals monogràfics psiquiàtrics i en altres hospitals que, tot i no ser psiquiàtrics, tenen llits pertanyents a aquesta xarxa. No estan incloses les dades de salut mental ambulatoria.

Recursos sociosanitaris

• En el període 2011-2013, 1.639 residents del municipi (un 1,40% de la població) van utilitzar els recursos sociosanitaris (45,0% homes i un 55,0% dones), que suposa una variació de 33,9% respecte al període 2008-2010. Cal precisar que 149 persones van utilitzar més d'un recurs sociosanitari (això explica la diferència que poden trobar de 1.788 usuaris a la pàgina 80).

• Aquestes persones ateses van generar 2.733 contactes (una persona pot anar-hi més d'una vegada a l'hospital, generant més d'un contacte). En els homes (46,8% dels contactes)

principalment en els grups d'edat de 85 i més i 80 a 84 anys (387 i 261 contactes respectivament) i en les dones (54,0% dels contactes) en els grups d'edat de 85 i més i 80 a 84 anys (640 i 300 contactes respectivament).

- Durant el període 2011-2013 els principals recursos sociosanitaris utilitzats van ser: Recursos hospitalització amb un 71,8% (1.962 contactes), Recursos atenció ambulatoria amb un 18,8% (515 contactes) i Recursos atenció domiciliària amb un 9,4% (256 contactes).

- La distribució per sexe dels principals motius d'assistència, segons les categories diagnòstiques de la CIM-9-MC, atesos en els diferents recursos sociosanitaris en el període 2011-2013 van ser:

- En els HOMES: Altres trastorns no traumàtics d'articulacions (7,0% del total de contactes en homes) i Trastorns orgànics i demència senil o presenil (6,8% del total de contactes en homes).

- En els DONES: Trastorns orgànics i demència senil o presenil (10,9% del total de contactes en dones) i Altres trastorns no traumàtics d'articulacions (10,5% del total de contactes en dones).

Aquestes dades reflecteixen l'activitat assistencial dels recursos sociosanitaris contractats pel CatSalut. Es consideren recursos totes les unitats o equips assistencials que porten a terme activitat considerada sociosanitària, tant d'hospitalització com d'atenció ambulatoria i d'atenció domiciliària.

2.5 Accidents de Trànsit (dades fins 2013)

Els indicadors que es descriuen a continuació fan referència únicament als accidents ocorreguts en el municipi i no a la població empadronada.

- En el període 2011-2013 es van produir al municipi 270 accidents de trànsit amb víctimes, que representa una variació del -20,4% respecte al període 2008-2010.

- Aquests accidents van ocasionar 311 víctimes (variació del -19,8% respecte al 2008-2010) amb 26 morts i ferits greus (variació del -36,6% respecte al trienni 2008-2010).

- En aquest període el 94,5% de les víctimes per accident de trànsit es van produir en la zona urbana del municipi, mentre que el 5,5% va ser en la zona interurbana.

- L'índex d'accidentabilitat en el trienni 2011-2013 va ser de 2 accidents amb morts i ferits greus per 10.000 habitants (en el trienni 2008-2010 l'índex d'accidentabilitat va ser de 3,4*10.000 habitants).

Informació relativa a les persones implicades en l'accident

- De les 311 víctimes ocorregudes en el període 2011-2013, la distribució per sexe va ser: el 71,1% en homes i el 28,3% en dones (en el 0,6% no es va disposar de la dada sexe).

- Les víctimes per accident de trànsit es van donar principalment en el cas dels homes en el grup d'edat de 25 a 34 anys (59 víctimes), i en el cas de les dones en el grup d'edat de 35 a 44 anys (21 víctimes)

- El 82,0% de les víctimes (311 víctimes en el període 2011-2013) es donen en els conductors i el 13,5% en els vianants.


- El percentatge de positius en les proves d'alcoholèmia realitzades en el bienni 2012-2013, en els accidents de trànsit amb víctimes, va ser del 12,5% (8 proves realitzades) mentre que en el període 2010-2011 va ser del 28,6% (21 proves realitzades).

Característiques dels accidents

- En quant a les característiques dels accidents de trànsit (311 víctimes) ocorreguts en el municipi en el període 2011-2013 podem dir que es donen principalment:
 - Respecte a la l'hora de l'accident: a les 19 hores els caps de setmana, mentre que els dies feiners ocorren principalment a les 13 hores.
 - Respecte a la franja del dia: és a la tarda i mati quan major és la freqüència de víctimes per accidents.
 - Respecte al tipus de dia: són els dies feiners quan es produeixen més víctimes.
 - El tipus d'accident de trànsit més freqüent que genera víctimes és: Col·lisió entre vehicles en marxa i Atropellaments.

Característiques de les unitats implicades

- En quant a les característiques de les unitats implicades i conductors en els accidents de trànsit (311 víctimes) ocorreguts en el municipi en el període 2011-2013 podem destacar principalment:
 - Les unitats més implicades en els accidents de trànsit són: Vehicles lleugers i Vehicles de 2 rodes.
 - Les unitats implicades en els accidents amb morts i ferits greus són: en el cas del vehicles lleugers el Turisme i en el vehicles de dos rodes la Motocicleta.



3. EVOLUCIÓ I ESTRUCTURA DE LA POBLACIÓ

La salut poblacional està estretament vinculada amb les característiques de la població que analitzem. Així doncs, factors com el sexe, l'edat, el nivell socioeconòmic, l'origen, etc. determinen les pràctiques de salut i la situació de salut en el territori. Per aquest motiu, el coneixement de les característiques de la població és indispensable per dissenyar intervencions ajustades a les necessitats de les persones que habiten en el territori.


3.1 Evolució de la població

Taula 1. Evolució de la població del municipi

Any	Padró 1 gener	Dones	% dones	Homes	% homes
1996	32.517	16.780	51,6%	15.737	48,4%
2002	33.382	17.100	51,2%	16.282	48,8%
2003	34.391	17.465	50,8%	16.926	49,2%
2004	35.195	17.848	50,7%	17.347	49,3%
2005	35.933	18.169	50,6%	17.764	49,4%
2006	36.817	18.594	50,5%	18.223	49,5%
2007	36.923	18.659	50,5%	18.264	49,5%
2008	38.164	19.170	50,2%	18.994	49,8%
2009	38.918	19.593	50,3%	19.325	49,7%
2010	39.149	19.814	50,6%	19.335	49,4%
2011	39.191	19.869	50,7%	19.322	49,3%
2012	39.198	19.932	50,8%	19.266	49,2%
2013	38.978	19.866	51,0%	19.112	49,0%
2014	38.751	19.778	51,0%	18.973	49,0%

Font: Padró Municipal d'Habitants. Institut Nacional d'Estadística (INE). Elaboració pròpia.

Figura 1. Evolució creixement poblacional en base 100. Comparativa respecte província Barcelona



Font: Padró Municipal d'Habitants. Institut Nacional d'Estadística (INE). Elaboració Pròpia.

Base 100. El primer any el nombre d'habitants de la província de Barcelona i del municipi prenen valors igual a 100, i a partir d'aquí es valora el percentatge de variació poblacional respecte a l'any precedent. Això ens permet comparar la variació poblacional d'un any respecte a l'anterior, així com amb la província de Barcelona.

Taula 2. Components del creixement de la població del municipi

Any	Padró 1 gener	Creixement total	Naixements	Defuncions	Creixement natural	Saldo + Ajustos
2002	33.382	1.009	372	358	14	995
2003	34.391	804	439	364	75	729
2004	35.195	738	395	322	73	665
2005	35.933	884	450	342	108	776
2006	36.817	106	456	316	140	-34
2007	36.923	1.241	496	336	160	1.081
2008	38.164	754	548	347	201	553
2009	38.918	231	485	368	117	114
2010	39.149	42	496	333	163	-121
2011	39.191	7	459	385	74	-67
2012	39.198	-220	414	353	61	-281
2013	38.978	-227	414	352	62	-289


Font: Padró Municipal d'Habitants, Registre de Naixements i de Defuncions de l'Institut Nacional d'Estadística (INE). Elaboració pròpia.

Creixement total: Diferència entre el nombre d'habitants l'any posterior al que es refereix i l'any de referència.

Creixement natural: Diferència entre el nombre de naixements i de defuncions segons l'any.

Saldo+Ajustos: Diferència entre el creixement total i el natural. Aquesta diferència compren tant el saldo migratori com ajustos en la població padronal, i per tant no és comparable amb el saldo migratori que s'obté a partir de l'Estadística de Variacions Residencials.


Figura 2. Evolució de la taxa de creixement natural x 1000 habitants



Font: Padró Municipal d'Habitants, Registre de Naixements i de Defuncions de l'Institut Nacional d'Estadística (INE). Elaboració pròpia.

Taxa creixement natural (TCN): Es defineix com la diferència entre la taxa de naixements i la taxa de defuncions dels residents del municipi per cada 1.000 habitants. La TCN es considera alta quan supera el 20 per 1.000, moderada entre 10 i el 19 per 1.000, i baixa si és inferior al 10 per 1.000, encara que aquesta escala no s'ha de prendre en sentit estricte.

Figura 3. Evolució de la immigració i l'emigració segons nacionalitat



Font: Estadística de Variacions Residencials de l'Institut Nacional d'Estadística (INE). Elaboració pròpia.


Taula 3. Evolució de la immigració i l'emigració segons procedència i destí

Procedència	...	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Espanya		234	242	247	309	297	226	241	266	244	215
Estranger		571	705	748	837	816	444	427	410	288	270
Província Barcelona		1.241	1.345	1.214	1.433	1.313	1.206	1.204	1.200	1.143	1.210
Resta Catalunya		145	168	185	178	204	178	145	213	146	131
Total		2.191	2.460	2.394	2.757	2.630	2.054	2.017	2.089	1.821	1.826

Destí	...	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Espanya		215	259	315	300	327	304	273	293	240	226
Estranger		94	32	118	277	397	286	462	393	467	417
Província Barcelona		899	1.258	1.247	1.097	1.177	1.121	1.206	1.175	1.174	1.086
Resta Catalunya		231	171	260	189	204	182	194	174	168	170
Total		1.439	1.720	1.940	1.863	2.105	1.893	2.135	2.035	2.049	1.899

Font: Estadística de Variacions Residencials de l'Institut Nacional d'Estadística (INE). Elaboració pròpia.

Figura 4. Distribució relativa dels immigrants i emigrants segons nacionalitat



Font: Estadística de Variacions Residencials de l'Institut Nacional d'Estadística (INE). Elaboració pròpia.

3.2 Estructura per sexe i edat de la població

Taula 4. Població a 1 de gener per grans grups d'edat i variació. 2014 & 2004

Edat	Població 2004	Població 2014	Relatiu 2002	Relatiu 2014	Variació Absoluta 2014&2004	Variació Relativa 2014&2004
0 a 14	5.068	6.594	14,4%	17,0%	1.526	30,1%
15 a 29	7.656	5.860	21,8%	15,1%	-1.796	-23,5%
30 a 44	8.045	9.368	22,9%	24,2%	1.323	16,4%
45 a 64	8.161	9.825	23,2%	25,4%	1.664	20,4%
65 a 84	5.507	5.907	15,6%	15,2%	400	7,3%
85 i més	758	1.197	2,2%	3,1%	439	57,9%
Total	35.195	38.751	100,0%	100,0%	3.556	10,1%

Font: Padró Municipal d'Habitants de l'Institut Nacional d'Estadística (INE). Elaboració pròpia.


Població: Nombre absolut d'habitants segons grups d'edat.

Relatiu: Nombre d'habitants segons grups d'edat sobre el total d'habitants del mateix any.

Variació absoluta: Diferència entre el nombre d'habitants de l'any final del període i de l'any inicial del període.

Variació relativa: Variació absoluta sobre el nombre d'habitants a inici del període per 100.

Figura 5. Piràmide poblacional per edat i sexe. 2014 & 2004



Font: Padró Municipal d'Habitants de l'Institut Nacional d'Estadística (INE). Elaboració pròpia.

Taula 5. Evolució dels indicadors d'envelliment

Any	Pob 65 o +	%Pob 65 o +	%Pob 65-74	%Pob 75-84	%Pob 85 o +	Rfe 65 o + (D/H)	Rfe 85 o + (D/H)
1996	5.792	17,8%	56,8%	33,3%	9,9%	144,1%	234,3%
2002	6.246	18,7%	51,7%	36,9%	11,4%	142,7%	238,4%
2003	6.270	18,2%	51,0%	37,6%	11,4%	145,0%	230,4%
2004	6.265	17,8%	49,8%	38,1%	12,1%	147,1%	241,4%
2005	6.227	17,3%	48,2%	38,9%	12,9%	147,2%	234,2%
2006	6.365	17,3%	47,3%	39,3%	13,4%	147,3%	228,2%
2007	6.377	17,3%	46,6%	39,4%	14,1%	149,6%	228,2%
2008	6.455	16,9%	45,7%	39,7%	14,6%	149,4%	232,9%
2009	6.520	16,8%	45,5%	39,6%	14,9%	149,2%	220,5%
2010	6.609	16,9%	45,5%	39,1%	15,3%	149,1%	224,0%
2011	6.726	17,2%	45,5%	38,1%	16,4%	145,6%	213,4%
2012	6.820	17,4%	44,8%	38,5%	16,8%	145,1%	207,8%
2013	6.923	17,8%	44,5%	38,7%	16,7%	144,9%	203,9%
2014	7.104	18,3%	46,4%	36,8%	16,8%	143,1%	205,4%

Font: Padró Municipal d'Habitants de l'Institut Nacional d'Estadística (INE). Elaboració pròpia.

Pob 65+: Nombre absolut de persones de 65 anys i més.

% Pob 65+: Nombre de persones de 65 anys i més sobre el total d'habitants (resultats en percentatges).

% Pob 65-74: Nombre de persones de 65 a 74 anys sobre el total de persones de 65 anys i més (resultats en percentatges).

% Pob 75-84: Nombre de persones de 75 a 84 anys sobre el total de persones de 65 anys i més (resultats en percentatges).

% Pob 85+: Nombre de persones de 85 anys i més sobre el total de persones de 65 anys i més (resultats en percentatges).

Rfe 65+: Relació entre el nombre de dones de 65 anys i més sobre el nombre d'homes de la mateixa edat (dades per 100).

Rfe 85+: Relació entre el nombre de dones de 85 anys i més sobre el nombre d'homes de la mateixa edat (dades per 100).

En Rfe 65+ i Rfe 85+, els valors propers a 100 indiquen equitat del nombre de dones i homes d'aquell grup d'edat, mentre que els valors per sota de 100 indiquen una infrarepresentació de dones i els valors per sobre de 100 una sobrerepresentació de dones.

Taula 6. Evolució dels indicadors de dependència demogràfica i comparativa respecte a la província de Barcelona

Any	IDG	Barcelona IDG	IDJ	Barcelona IDJ	IDS	Barcelona IDS	IE	Barcelona IE
1996	48,9%	43,0%	22,4%	20,4%	26,5%	22,6%	118,5%	110,6%
2002	48,1%	44,0%	20,4%	19,5%	27,7%	24,5%	136,0%	125,6%
2003	47,8%	43,9%	20,8%	19,7%	26,9%	24,2%	129,3%	123,2%
2004	47,5%	43,9%	21,2%	19,9%	26,3%	24,0%	123,6%	120,3%
2005	46,9%	43,5%	21,5%	20,1%	25,5%	23,4%	118,6%	116,1%
2006	47,3%	44,1%	21,8%	20,5%	25,5%	23,6%	116,8%	115,3%
2007	47,9%	44,5%	22,4%	20,8%	25,5%	23,7%	114,2%	113,8%
2008	48,0%	44,7%	23,0%	21,2%	25,0%	23,6%	109,0%	111,5%
2009	49,1%	45,4%	24,1%	21,6%	25,0%	23,8%	103,6%	110,2%
2010	50,3%	46,5%	24,9%	22,2%	25,4%	24,3%	101,9%	109,8%
2011	51,7%	47,6%	25,6%	22,6%	26,0%	25,0%	101,6%	110,3%
2012	52,6%	48,4%	26,1%	23,0%	26,6%	25,5%	101,9%	110,8%
2013	53,4%	49,4%	26,1%	23,2%	27,2%	26,1%	104,2%	112,3%
2014	54,7%	50,5%	26,3%	23,5%	28,4%	27,0%	107,7%	114,9%

Font: Padró Municipal d'Habitants de l'Institut Nacional d'Estadística (INE). Elaboració pròpia.


IDG: Índex de dependència global. Relació entre la població de <=14 anys i >=65 anys sobre la població de 15 a 64 anys.

IDJ: Índex de dependència juvenil. Relació entre la població <=14 anys sobre la població de 15 a 64 anys.

IDS: Índex de dependència senil. Relació entre la població de >=65 anys sobre la població de 15 a 64 anys.

IE: Índex d'envelliment. Nombre de persones de >=65 anys per cada 100 persones menors de 15 anys.

Figura 6. Evolució dels indicadors de dependència demogràfica



Font: Padró Municipal d'Habitants de l'Institut Nacional d'Estadística (INE). Elaboració pròpia.

IDG: Índex dependència global. Relació entre la població de <=14 anys i de >=65 anys sobre la població de 15 a 64 anys (valors per 100).

IDJ: Índex dependència juvenil. Relació entre la població <=14 anys sobre la població de 15 a 64 anys (valors per 100).

IDS: Índex dependència senil. Relació entre la població de >= 65 anys sobre la població de 15 a 64 anys (valors per 100).

3.3 Nacionalitat i naturalesa de la població


Taula 7. Evolució de la població del municipi segons lloc de naixement i nacionalitat

Any	Total	Espanyola	Estrangera	%Estrangers/es segons NAIXEMENT
1996	32.517	32.015	502	1,5%
2004	35.195	32.422	2.773	7,9%
2005	35.933	32.587	3.346	9,3%
2006	36.817	32.696	4.121	11,2%
2007	36.923	32.634	4.289	11,6%
2008	38.164	32.968	5.196	13,6%
2009	38.918	33.256	5.662	14,5%
2010	39.149	33.387	5.762	14,7%
2011	39.191	33.447	5.744	14,7%
2012	39.198	33.496	5.702	14,5%
2013	38.978	33.503	5.475	14,0%
2014	38.751	33.473	5.278	13,6%

Any	Total	Espanyola	Estrangera	%Estrangers/es segons NACIONALITAT
1996	32.517	32.283	234	0,7%
2004	35.195	32.746	2.449	7,0%
2005	35.933	32.933	3.000	8,3%
2006	36.817	33.072	3.745	10,2%
2007	36.923	33.048	3.875	10,5%
2008	38.164	33.396	4.768	12,5%
2009	38.918	33.650	5.268	13,5%
2010	39.149	33.818	5.331	13,6%
2011	39.191	33.978	5.213	13,3%
2012	39.198	34.068	5.130	13,1%
2013	38.978	34.255	4.723	12,1%
2014	38.751	34.321	4.430	11,4%


Font: Padró Municipal d'Habitants de l'Institut Nacional d'Estadística (INE). Elaboració pròpia.

Figura 7. Evolució del pes de la població del municipi nascuda a l'estranger i comparativa amb la província de Barcelona




Font: Padró Municipal d'Habitants de l'Institut Nacional d'Estadística (INE). Elaboració pròpia.

Figura 8. Piràmides poblacionals per edat i sexe segons el lloc de naixement. 2014 & 2004




Font: Padró Municipal d'Habitants de l'Institut Nacional d'Estadística (INE). Elaboració pròpia.

Figura 9. Distribució dels nascuts fora d'Espanya segons l'origen. 2014




Font: Padró Municipal d'Habitants de l'Institut Nacional d'Estadística (INE). Elaboració pròpia.

Figura 10. Distribució de les nacionalitats dels nascuts fora d'Espanya. 2014



Font: Padró Municipal d'Habitants de l'Institut Nacional d'Estadística (INE). Elaboració pròpia.



4. SALUT REPRODUCTIVA

Els indicadors de salut reproductiva permeten fer una anàlisi descriptiva dels elements clau a l'hora de desenvolupar actuacions de promoció de la salut en relació amb els comportaments sexuals i reproductius, la prevenció de malalties i la provisió de recursos assistencials en aquesta àrea. També permeten desenvolupar indicadors demogràfics juntament amb els registres de mortalitat.

Taula 8. Evolució del nombre de naixements, avortaments voluntaris i embarassos de les dones residents al municipi

Any	Naixements	% Naixements	IVE	% IVE	Embarassos
1998	332	88,5%	43	11,5%	375
2002	372	85,7%	62	14,3%	434
2003	439	83,8%	85	16,2%	524
2004	395	84,2%	74	15,8%	469
2005	450	85,7%	75	14,3%	525
2006	456	84,9%	81	15,1%	537
2007	496	83,2%	100	16,8%	596
2008	548	83,2%	111	16,8%	659
2009	485	78,9%	130	21,1%	615
2010	496	84,6%	90	15,4%	586
2011	459	82,1%	100	17,9%	559
2012	414	79,2%	109	20,8%	523
2013	414	84,1%	78	15,9%	492


Font: Registre de Naixements de l'Institut Nacional d'Estadística (INE) i Registre d'Interrupcions Voluntàries de l'Embaràs del Ministeri de Sanitat, Serveis Socials i Igualtat. Elaboració pròpia.

Taula 9. Distribució dels embarassos, naixements i avortaments voluntaris per grups d'edat en les dones residents al municipi. 2013

Edat	< de 20 anys	20 a 34 anys	35 i més anys	Total
Embarassos	13	350	129	492
Naixements	8	290	116	414
IVE	5	60	13	78
% Naix	61,5%	82,9%	89,9%	84,1%
% IVE	38,5%	17,1%	10,1%	15,9%

Font: Registre de Naixements de l'Institut Nacional d'Estadística (INE) i Registre d'Interrupcions Voluntàries de l'Embaràs del Ministeri de Sanitat, Serveis Socials i Igualtat. Elaboració pròpia.

Figura 11. Evolució del nombre de naixements, avortaments voluntaris i embarassos de les dones residents al municipi en base 100




Font: Registre de Naixements de l'Institut Nacional d'Estadística (INE) i Registre d'Interrupcions Voluntàries de l'Embaràs del Ministeri de Sanitat, Serveis Socials i Igualtat. Elaboració pròpia.

Base 100: El primer any el nombre de naixements, interrupcions voluntàries de l'embaràs (IVE) i embarassos de dones residents al municipi prenen valors igual a 100, i a partir d'aquí es valora el percentatge de variació respecte a l'any precedent. Això ens permet comparar i veure el comportament de cada fenomen.

4.1 Embarassos

Figura 12. Evolució de la taxa general d'embaràs (dones de 15-49 anys)



Font: Registre d'Interrupcions Voluntàries de l'Embaràs del Ministeri de Sanitat, Serveis Socials i Igualtat i Registre de Naixements i Estimacions Postcensals de Població de l'IDESCAT. Elaboració pròpia.


Taxes d'embaràs: Nombre d'embarassos de dones residents al municipi, segons grups d'edat, per cada 1.000 dones del mateix grup d'edat.

Taula 10. Evolució de les taxes específiques d'embaràs per grups d'edats

Bienni	12-17	18-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45 i més	15-49
2002-2003	7,0	29,7	43,8	93,4	144,5	62,0	13,7	0,1	56,3
2004-2005	7,6	42,3	50,9	84,0	140,9	57,5	9,8	0,2	56,7
2006-2007	6,8	51,2	58,0	92,6	139,1	77,2	16,4	0,1	63,0
2008-2009	9,5	42,2	70,1	100,7	148,2	79,3	19,9	0,2	69,1
2010-2011	7,3	27,5	61,1	95,6	126,7	75,3	22,8	0,2	61,9
2012-2013	3,3	31,4	53,7	94,6	123,2	72,7	14,8	0,2	56,4

Font: Registre de Naixements de l'Institut Nacional d'Estadística (INE), Registre d'Interrupcions Voluntàries de l'Embaràs del Ministeri de Sanitat, Serveis Socials i Igualtat i Estimacions Postcensals de Població de l'IDESCAT. Elaboració pròpia.

Figura 13. Evolució de les taxes específiques d'embaràs dels grups joves




Font: Registre de Naixements de l'Institut Nacional d'Estadística (INE), Registre d'Interrupcions Voluntàries de l'Embaràs del Ministeri de Sanitat, Serveis Socials i Igualtat i Estimacions Postcensals de Població de l'IDESCAT. Elaboració pròpia.

Taxa d'embarassos en dones joves:

Nombre d'embarassos de dones de 12 a 19 anys residents al municipi per cada 1.000 dones de 12 a 19 anys.

Nombre d'embarassos de dones de 20 a 24 anys residents al municipi per cada 1.000 dones de 20 a 24 anys.

Figura 14. Evolució de les taxes específiques d'embarassos en edats tardanes



Font: Registre de Naixements de l'Institut Nacional d'Estadística (INE), Registre d'Interrupcions Voluntàries de l'Embaràs del Ministeri de Sanitat, Serveis Socials i Igualtat i Estimacions Postcensals de Població de l'IDESCAT. Elaboració pròpia.


Taxa d'embarassos en dones en edats tardanes de fecunditat:

Nombre d'embarassos de dones de 40 a 44 anys residents al municipi per cada 1.000 dones de 40 a 44 anys.

Nombre d'embarassos de dones de 45 a 49 anys residents al municipi per cada 1.000 dones de 45 a 49 anys.

4.2 Natalitat

Figura 15. Evolució de la taxa bruta de natalitat



Font: Registre de Naixements de l'Institut Nacional d'Estadística (INE) i Estimacions Postcensals de Població de l'IDESCAT. Elaboració pròpia.


Taxa bruta de natalitat: Nombre de naixements per cada 1.000 habitants.

Taula 11. Evolució dels naixements per grups d'edat de la mare resident al municipi

Any	12-17	18-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45 i més	Total
2002	1	6	38	102	141	73	11	0	372
2003	5	10	37	126	186	63	11	1	439
2004	3	3	38	113	170	62	6	0	395
2005	3	11	49	112	190	69	13	3	450
2006	2	9	53	114	185	79	13	1	456
2007	2	12	45	119	203	96	19	0	496
2008	3	8	45	139	234	91	26	2	548
2009	5	7	49	107	200	104	12	1	485
2010	0	3	47	107	198	106	33	2	496
2011	0	5	43	102	178	106	24	1	459
2012	2	4	33	82	165	113	13	2	414
2013	1	7	39	83	168	100	15	1	414

Font: Registre de Naixements de l'Institut Nacional d'Estadística (INE). Elaboració pròpia.

Figura 16. Distribució de naixements segons edat de la mare, en dos períodes




Taula 12. Evolució dels naixements segons nacionalitat de la mare i pes relatiu dels naixements de mare estrangera

Any	Total naixements	Mare espanyola	Mare estrangera	% Estrangera
1998	332	320	12	3,6
2002	372	342	30	8,1
2003	439	383	56	12,8
2004	395	332	63	15,9
2005	450	366	84	18,7
2006	456	363	93	20,4
2007	496	386	110	22,2
2008	548	417	131	23,9
2009	485	378	107	22,1
2010	496	362	134	27,0
2011	459	331	128	27,9
2012	414	304	110	26,6
2013	414	318	96	23,2

Font: Registre de Naixements de l'Institut Nacional d'Estadística (INE). Elaboració pròpia.


% estrangera: Nombre de naixements de mares de nacionalitat estrangera sobre el total de naixements (dades presentades en percentatge).

Figura 17. Distribució relativa dels naixements segons edat i nacionalitat de la mare, en dos períodes




Font: Registre de Naixements de l'Institut Nacional d'Estadística (INE). Elaboració pròpia.

Figura 18. Distribució dels naixements segons parts múltiples. 2011-13



Font: Registre de Naixements de l'Institut Nacional d'Estadística (INE). Elaboració pròpia.


Figura 19. Distribució dels naixements segons període de gestació. 2011-13



Font: Registre de Naixements de l'Institut Nacional d'Estadística (INE). Elaboració pròpia.

Prematur: menys de 37 setmanes de gestació; A terme: entre 37 i 42 setmanes de gestació; Postterme: més de 42 setmanes de gestació.

Figura 20. Distribució dels naixements segons pes. 2011-13




Font: Registre de Naixements de l'Institut Nacional d'Estadística (INE). Elaboració pròpia.

Baix pes: inferior a 2.500 grams; pes normal: entre 2.500 i 4.000 grams; sobrepès: superior a 4.000 grams.

4.3 Fecunditat


Figura 21. Evolució de la taxa general de fecunditat (dones 15-49 anys)



Font: Registre de Naixements de l'Institut Nacional d'Estadística (INE) i Estimacions Postcensals de Població de l'IDESCAT. Elaboració pròpia.

Taxa general de fecunditat: Nombre de naixements en el municipi per cada 1.000 dones en edat fèrtil (15 a 49 anys).


Figura 22. Evolució de les taxes específiques de fecunditat per edat de la mare



Font: Registre de Naixements de l'Institut Nacional d'Estadística (INE) i Estimacions Postcensals de Població de l'IDESCAT. Elaboració pròpia.

Taxa de fecunditat per grups d'edat: Nombre de naixements segons grup d'edat per cada 1.000 dones d'aquell mateix grup d'edat (15 a 19 anys, 20 a 24 anys, 25 a 29 anys, 30 a 34 anys, 35 a 39 anys, 40 a 44 anys i de 45 a 49 anys).


Figura 23. Evolució del Índex Sintètic de Fecunditat



Font: Registre de Naixements de l'Institut Nacional d'Estadística (INE) i Estimacions Postcensals de Població de l'IDESCAT. Elaboració pròpia.

Índex Sintètic Fecunditat (ISF); Expressa el nombre de fills que hauria tingut una dona al final de la seva vida fèrtil si es mantinguessin les taxes de fecunditat per edats existents en el moment del seu càlcul. L'ISF s'expressa en valors absoluts. Així, per exemple, si l'ISF en 2011 és de 1,6 vol dir que una dona resident que neixi aquest any es calcula que als 49 anys haurà tingut 1,6 fills. L'ISF hauria de ser superior a 2,1 per garantir el relleu d'una generació.

Figura 24. Evolució de l'edat mitjana de maternitat




Font: Registre de Naixements de l'Institut Nacional d'Estadística (INE) i Estimacions Postcensals de Població de l'IDESCAT. Elaboració pròpia.

Edat mitjana de maternitat (EMM): Representa l'edat mitjana en què les dones tenen els seus fills. D'aquesta manera quant més tard es tenen els fills menys possibilitat hi ha de tenir més d'un.

4.4 Interrupcions voluntàries d'embaràs


Figura 25. Evolució de la taxa general d'IVE (dones de 15-44 anys)



Font: Registre d'Interrupcions Voluntàries de l'Embaràs del Ministeri de Sanitat, Serveis Socials i Igualtat i Estimacions Postcensals de Població de l'IDESCAT. Elaboració pròpia.

Taxa general d'IVE: Nombre d'interrupcions voluntàries de l'embaràs per cada 1.000 dones en edat fèrtil (15 a 44 anys).


Figura 26. Evolució de les taxes específiques d'IVE per grups d'edat



Font: Registre d'Interrupcions Voluntàries de l'Embaràs del Ministeri de Sanitat, Serveis Socials i Igualtat i Estimacions Postcensals de Població de l'IDESCAT. Elaboració pròpia.

Taxa d'IVE segons edat de la mare: Nombre d'interrupcions voluntàries de l'embaràs segons grup d'edat de la mare per cada 1.000 dones d'aquest grup d'edat (15 a 19 anys, 20 a 24 anys, 25 a 29 anys, 30 a 34 anys, 35 a 39 anys, 40 a 49 anys).

Figura 27. Evolució taxes específiques d'IVE en dones joves




Font: Registre d'Interrupcions Voluntàries de l'Embaràs del Ministeri de Sanitat, Serveis Socials i Igualtat i Estimacions Postcensals de Població de l'IDESCAT. Elaboració pròpia.

Taxa d'interrupció voluntària de l'embaràs en dones joves:

Nombre d'interrupcions voluntàries de l'embaràs en dones de 12 a 19 anys per cada 1.000 dones de 12 a 19 anys.


Nombre d'interrupcions voluntàries de l'embaràs en dones de 20 a 24 anys per cada 1.000 dones de 20 a 24 anys.

Figura 28. Distribució taxes específiques d'IVE per grups edat. 2011-13




Font: Registre d'Interrupcions Voluntàries de l'Embaràs del Ministeri de Sanitat, Serveis Socials i Igualtat i Estimacions Postcensals de Població de l'IDESCAT. Elaboració pròpia.

Taxa d'IVE segons edat de la mare: Nombre d'interrupcions voluntàries de l'embaràs segons grup d'edat de la mare per cada 1.000 dones d'aquest grup d'edat (0 a 14 anys, 15 a 19 anys, 20 a 24 anys, 25 a 29 anys, 30 a 34 anys, 35 a 39 anys, 40 a 44 anys i 45 i més).

Figura 29. Distribució taxes específiques d'IVE segons origen i grup d'edat. 2011-13

Font: Registre d'Interrupcions Voluntàries de l'Embaràs del Ministeri de Sanitat, Serveis Socials i Igualtat i Padró continu de l'INE.
Elaboració pròpia.

Taxa d'IVE segons edat del grup corresponen: Nombre d'interrupcions voluntàries de l'embaràs segons origen i grup d'edat de la mare per cada 1.000 dones d'aquest grup d'edat.

Figura 30. Distribució d'IVE segons el motiu. 2011-13

Font: Registre d'Interrupcions Voluntàries de l'Embaràs del Ministeri de Sanitat, Serveis Socials i Igualtat. Elaboració pròpia.

Motius autoritzats segons la Llei orgànica 2/2010, de 3 de març de salut sexual i reproductiva i de la interrupció voluntària de l'embaràs.
Dins les primeres catorze setmanes de gestació, a petició de la dona.

Dins les primeres vint-i-dues setmanes de gestació, sempre que hi hagi risc greu per a la vida o la salut de l'embarassada o anomalies greus en el fetus.


Transcorregudes les vint-i-dues setmanes de gestació, quan es detectin anomalies fetals incompatibles amb la vida o el fetus tingui una malaltia extremadament greu i incurable en el moment del diagnòstic.

Figura 31. Distribució d'IVE segons el nombre d'avortaments voluntaris anteriors. 2011-13



Font: Registre d'Interrupcions Voluntàries de l'Embaràs del Ministeri de Sanitat, Serveis Socials i Igualtat. Elaboració pròpia.

Figura 32. Distribució d'IVE segons nivell d'estudis de la dona. 2011-13



Font: Registre d'Interrupcions Voluntàries de l'Embaràs del Ministeri de Sanitat, Serveis Socials i Igualtat. Elaboració pròpia.

Es diferencien els següents nivells d'estudis:

Analfabets (no poden llegir ni escriure o bé ho poden fer però amb dificultat).

Sense estudis (estudis primaris incomplets i són capaços de llegir i escriure relativament).

Primer grau (5è E.G.B. inclòs o 1r i 2n cicle de la LOGSE o equivalents).

Segon grau, 1r cicle (8è E.G.B. inclòs o 3r cicle de la LOGSE, 1r i 2n d'E.S.O. o equivalents).


Segon grau, 2n cicle (B.U.P., C.O.U. o 3r i 4t d'E.S.O. i 1r i 2n de batxiller o equivalents).

Tercer grau, 1r cicle (Escoles Universitàries o equivalents que la seva duració és de 3 anys).


Tercer grau, 2n i 3r cicle (Facultats, Escoles Tècniques Superiors o equivalents i postgraduats).

Figura 33. Distribució d'IVE segons situació laboral de la dona. 2011-13

Font: Registre d'Interrupcions Voluntàries de l'Embaràs del Ministeri de Sanitat, Serveis Socials i Igualtat. Elaboració pròpia.

Figura 34. Distribució d'IVE segons rep informació per a la seva realització. 2011-13

Font: Registre d'Interrupcions Voluntàries de l'Embaràs del Ministeri de Sanitat, Serveis Socials i Igualtat. Elaboració pròpia.



5. MORTALITAT

Els indicadors de mortalitat són indispensables per quantificar els problemes de salut de la població. Solen ser utilitzats per tal de conèixer els principals motius de defunció de les persones i determinar prioritats i monitoritzar les actuacions en l'àmbit de la salut de la població.

Taula 13. Evolució del nombre de defuncions per sexe

Any	Homes	% homes	Dones	% dones	Total defuncions
1996	139	48,8%	146	51,2%	285
2002	180	50,3%	178	49,7%	358
2003	178	48,9%	186	51,1%	364
2004	154	47,8%	168	52,2%	322
2005	189	55,3%	153	44,7%	342
2006	161	50,9%	155	49,1%	316
2007	167	49,7%	169	50,3%	336
2008	180	51,9%	167	48,1%	347
2009	194	52,7%	174	47,3%	368
2010	151	45,3%	182	54,7%	333
2011	186	48,3%	199	51,7%	385
2012	175	49,6%	178	50,4%	353
2013	178	50,6%	174	49,4%	352

Font: Registre de Mortalitat de l'Institut Nacional d'Estadística (INE). Elaboració pròpia.


Taula 14. Evolució pes relatiu de les defuncions per sexe en majors de 64 sobre el total

Any	% Homes > 64	% Dones > 64	% Total > 64
1996	74,8%	93,2%	83,9%
2002	77,2%	88,8%	83,0%
2003	84,3%	87,1%	85,7%
2004	72,1%	91,7%	82,3%
2005	75,1%	93,5%	83,3%
2006	77,0%	91,0%	83,9%
2007	82,6%	87,6%	85,1%
2008	78,3%	94,0%	85,9%
2009	80,9%	89,1%	84,8%
2010	78,8%	90,7%	85,3%
2011	78,5%	91,0%	84,9%
2012	81,1%	91,0%	86,1%
2013	80,9%	90,8%	85,8%

Font: Registre de Mortalitat de l'Institut Nacional d'Estadística (INE). Elaboració pròpia.

5.1 Evolució general de la mortalitat


Figura 35. Comparació en dos períodes de les taxes específiques per edat en HOMES



Font: Registre de Mortalitat de l'Institut Nacional d'Estadística (INE) i Estimacions Postcensals de Població de l'IDESCAT. Elaboració pròpia.

Taxa específica de mortalitat: nombre de defuncions en homes, segons grup d'edat, per cada 1.000 homes del mateix grup.


Figura 36. Comparació en dos períodes de les taxes específiques per edat en DONES



Font: Registre de Mortalitat de l'Institut Nacional d'Estadística (INE) i Estimacions Postcensals de Població de l'IDESCAT. Elaboració pròpia.

Taxa específica de mortalitat: nombre de defuncions en dones, segons grup d'edat, per cada 1.000 dones del mateix grup.


Figura 37. Evolució de la taxa bruta de mortalitat



Font: Registre de Mortalitat de l'Institut Nacional d'Estadística (INE) i Estimacions Postcensals de Població de l'IDESCAT. Elaboració pròpia.

Taxa bruta de mortalitat (TBM): nombre de defuncions per cada 1.000 habitants residents.


Figura 38. Evolució de la taxa estandarditzada de mortalitat



Font: Registre de Mortalitat de l'Institut Nacional d'Estadística (INE) i Població Estàndard de la UE. Elaboració pròpia.

Taxa estandarditzada de mortalitat (TEM): nombre de defuncions per cada 1.000 habitants segons la població estàndard de la UE.

Figura 39. Evolució de la taxa estandarditzada de mortalitat per sexe



Font: Registre de Mortalitat de l'Institut Nacional d'Estadística (INE) i Població Estàndard de la UE. Elaboració pròpia.

Taxa estandarditzada de mortalitat (TEM) per sexe: nombre de defuncions per sexe, per cada 1.000 habitants, segons la població estàndard de la UE.

Taula 15. Evolució de la taxa bruta i estandarditzada de mortalitat

Trienni	TBMortalitat	TEMortalitat	Limit superior	Limit inferior
2002-2004	10,14	6,11	6,52	5,71
2005-2007	9,06	5,29	5,65	4,93
2008-2010	9,02	5,07	5,41	4,73
2011-2013	9,29	4,90	5,23	4,58

Font: Registre de Mortalitat de l'Institut Nacional d'Estadística (INE), Estimacions Postcensals de Població de l'IDSCAT i Població Estàndard de la UE. Elaboració pròpia.

Taxa estandarditzada de mortalitat (TEM): nombre de defuncions per cada 1.000 habitants segons la població estàndard de la UE. Els límits superior i inferior fan referència a l'interval de confiança de la taxa estandarditzada al 95%.

Taula 16. Evolució de la taxa bruta i estandarditzada de mortalitat per sexe

Trienni	Sexe	TBMortalitat	TEMortalitat	Limit superior	Limit inferior
2002-2004	Dona	10,15	4,72	5,18	4,26
	Home	10,13	7,88	8,59	7,17
2005-2007	Dona	8,61	3,70	4,08	3,32
	Home	9,53	7,36	8,02	6,70
2008-2010	Dona	8,93	3,63	3,99	3,26
	Home	9,11	6,87	7,49	6,25
2011-2013	Dona	9,23	3,70	4,06	3,33
	Home	9,34	6,46	7,04	5,88

Font: Registre de Mortalitat de l'Institut Nacional d'Estadística (INE), Estimacions Postcensals de Població de l'IDSCAT i Població Estàndard de la UE. Elaboració pròpia.

Taxa estandarditzada de mortalitat (TEM) per sexe: nombre de defuncions per sexe, cada 1.000 habitants, segons la població estàndard de la UE. Els límits superior i inferior fan referència a l'interval de confiança de la taxa estandarditzada al 95%.

5.2 Mortalitat per causa

Taula 17. Taxa específica de mortalitat per grans capítols CIE-10-MC. 2010-13 & 2001-04

Grans grups CIE-10-MC	Defuncions 2010-13	TBM específica 2010-13	TBM específica 2001-04
Malalties del Sistema Circulatori	426	27,22	33,33
Tumors	383	24,47	30,32
Malalties del Sistema Respiratori	160	10,22	9,57
Trastorns Mentals i del Comportament	92	5,88	4,93
Malalties del Sistema Nerviós	83	5,30	3,97
Causes Externes de Morbilitat i Mortalitat	56	3,58	5,67
Malalties del Sistema Digestiu	51	3,26	4,71
Malalties Endocrines, Nutricionals i Metabòliques	41	2,62	3,90
Malalties del Sistema Genitourinari	29	1,85	2,65
Resta causes	71	4,54	5,59
Totes les causes	1.392	88,94	104,63

Font: Registre de Mortalitat de l'Institut Nacional d'Estadística (INE) i Estimacions Postcensals de Població de l'IDESCAT. Elaboració pròpia.

Taxa específica de mortalitat: nombre de defuncions segons grans causes, per cada 10.000 habitants.

Taula 18. Taxa específica de mortalitat en HOMES per grans capítols CIE-10-MC. 2010-13 & 2001-04

Grans grups	Defuncions 2010-13	TBM específica 2010-13	TBM específica 2001-04
Tumors	214	27,78	36,65
Malalties del Sistema Circulatori	189	24,53	30,34
Malalties del Sistema Respiratori	87	11,29	11,57
Malalties del Sistema Nerviós	34	4,41	2,85
Trastorns Mentals i del Comportament	31	4,02	2,85
Causes Externes de Morbilitat i Mortalitat	30	3,89	7,66
Malalties del Sistema Digestiu	23	2,99	4,96
Malalties Endocrines, Nutricionals i Metabòliques	20	2,60	3,91
Síntomes, Signes i Troballes No Classificades	14	1,82	1,50
Resta causes	33	4,28	5,11
Totes les causes	675	87,62	107,41

Font: Registre de Mortalitat de l'Institut Nacional d'Estadística (INE) i Estimacions Postcensals de Població de l'IDESCAT. Elaboració pròpia.

Taxa específica de mortalitat: nombre de defuncions en homes segons grans causes, per cada 10.000 homes.

Taula 19. Taxa específica de mortalitat en DONES per grans capítols CIE-10-MC. 2010-13 & 2001-04

Grans grups	Defuncions 2010-13	TBM específica 2010-13	TBM específica 2001-04
Malalties del Sistema Circulatori	237	29,82	36,20
Tumors	169	21,26	24,23
Malalties del Sistema Respiratori	73	9,18	7,64
Trastorns Mentals i del Comportament	61	7,67	6,92
Malalties del Sistema Nerviós	49	6,16	5,05
Malalties del Sistema Digestiu	28	3,52	4,47
Causes Externes de Morbilitat i Mortalitat	26	3,27	3,75
Malalties Endocrines, Nutricionals i Metabòliques	21	2,64	3,89
Malalties del Sistema Genitourinari	17	2,14	2,88
Resta causes	36	4,53	6,92
Totes les causes	717	90,21	101,97

Font: Registre de Mortalitat de l'Institut Nacional d'Estadística (INE) i Estimacions Postcensals de Població de l'IDESCAT. Elaboració pròpia.

Taxa específica de mortalitat: nombre de defuncions en dones segons grans causes, per cada 10.000 dones.

Taula 20. Taxa específica de mortalitat en HOMES per principals defuncions segons llistat 73 causes. 2010-13

Llistat 73 causes	Defuncions	% defuncions /	TM específica
Malalties Isquèmiques del Cor	69	10,00%	8,96
Tumor Maligne de Tràquea, Bronquis i Pulmó	48	6,96%	6,23
Bronquitis, Emfisema, Asma i MPOC	41	5,94%	5,32
Malalties Cerebrovasculars	40	5,80%	5,19
Tumor Maligne de Budell Gros	34	4,93%	4,41
Insuficiència Cardíaca	31	4,49%	4,02
Demència Senil, Vascular i Demència No Especificada	30	4,35%	3,89
Resta Malalties Respiratòries	28	4,06%	3,63
Resta de Malalties del Cor	24	3,48%	3,12
Resta causes	330	47,83%	42,84
Totes les causes	675		

Font: Registre de Mortalitat de l'Institut Nacional d'Estadística (INE) i Estimacions Postcensals de Població de l'IDESCAT. Elaboració pròpia.

Taxa específica de mortalitat: nombre de defuncions en homes segons principals causes de mort (llistat 73 causes), per cada 10.000 homes.

Taula 21. Taxa específica de mortalitat en DONES per principals defuncions segons llistat 73 causes. 2010-13


Llistat 73 causes	Defuncions	% defuncions /	TM específica
Malalties Cerebrovasculars	62	8,46%	7,80
Demència Senil, Vascular i Demència No Especificada	59	8,05%	7,42
Malalties Isquèmiques del Cor	49	6,68%	6,16
Insuficiència Cardíaca	48	6,55%	6,04
Resta de Malalties del Cor	40	5,46%	5,03
Resta Malalties Respiratòries	40	5,46%	5,03
Malaltia d'Alzheimer	35	4,77%	4,40
Malalties Hipertensives	29	3,96%	3,65
Bronquitis, Emfisema, Asma i MPOC	27	3,68%	3,40
Resta causes	328	44,75%	41,27
Totes les causes	717		

Font: Registre de Mortalitat de l'Institut Nacional d'Estadística (INE) i Estimacions Postcensals de Població de l'IDESCAT. Elaboració Pròpia.

Taxa específica de mortalitat: nombre de defuncions en dones segons principals causes de mort (llistat 73 causes) per cada 10.000 dones.

5.3 Mortalitat evitable

Figura 40. Pes relatiu de la mortalitat evitable sobre el total de defuncions, en dos períodes.



Font: Registre de Mortalitat de l'Institut Nacional d'Estadística (INE). Elaboració pròpia.



Font: Registre de Mortalitat de l'Institut Nacional d'Estadística (INE). Elaboració pròpia.

Taula 22. Taxa bruta de la mortalitat evitable. 2010-13 & 2001-04

Causas defunció evitables	TBME 2001-04	TBME 2010-13	Defuncions 2010-13	% defuncions 2010-13
Susceptibles Intervenció pels Serveis d'Assistència Sanitària	5,22	3,96	62	37,8%
Susceptibles Intervenció per Polítiques Sanitàries Intersectorials	8,98	6,52	102	62,2%
Mortalitat evitable total	14,20	10,48	164	100,0%

Font: Registre de Mortalitat de l'Institut Nacional d'Estadística (INE) i Estimacions Postcensals de Població de l'IDESCAT. Elaboració pròpia.

Taxa bruta de mortalitat evitable (TBM): nombre de defuncions evitables segons consens, per cada 10.000 habitants residents.

Taula 23. Taxa bruta de la mortalitat evitable en HOMES. 2010-13 & 2001-04

Causas defunció evitables	TBME 2001-04	TBME 2010-13	Defuncions 2010-13	% defuncions 2010-13
Susceptibles Intervenció pels Serveis d'Assistència Sanitària	5,26	4,67	36	37,5%
Susceptibles Intervenció per Polítiques Sanitàries Intersectorials	13,52	7,79	60	62,5%
Mortalitat evitable total	18,78	12,46	96	100,0%

Font: Registre de Mortalitat de l'Institut Nacional d'Estadística (INE) i Estimacions Postcensals de Població de l'IDESCAT. Elaboració pròpia.

Taxa bruta de mortalitat evitable (TBM): nombre de defuncions evitables, segons consens, en homes, per cada 10.000 homes residents.

Taula 24. Taxa bruta de la mortalitat evitable en DONES. 2010-13 & 2001-04

Causas defunció evitables	TBME 2001-04	TBME 2010-13	Defuncions 2010-13	% defuncions 2010-13
Susceptibles Intervenció pels Serveis d'Assistència Sanitària	5,19	3,27	26	38,2%
Susceptibles Intervenció per Polítiques Sanitàries Intersectorials	4,62	5,28	42	61,8%
Mortalitat evitable total	9,81	8,56	68	100,0%

Font: Registre de Mortalitat de l'Institut Nacional d'Estadística (INE) i Estimacions Postcensals de Població de l'IDESCAT. Elaboració pròpia.

Taxa bruta de mortalitat evitable (TBM): nombre de defuncions evitables, segons consens, en dones, per cada 10.000 habitants dones residents.

Taula 25. Distribució de les defuncions evitables susceptibles d'intervenció per polítiques sanitàries intersectorials. 2010-13

Susceptibles Intervenció per Polítiques Sanitàries	Defuncions	% defuncions	Homes	Dones
Tumor Maligne Pulmó (0-74a)	43	42,2%	30	13
Resta Causes Externes (Totes)	37	36,3%	16	21
Suïcidis (Totes)	8	7,8%	7	1
Accidents Vehicles de Motor (Totes)	8	7,8%	5	3
Malaltia Alcohòlica del Fetge (15-74a)	4	3,9%	0	4
Homicidis (Totes)	2	2,0%	2	0
Total causes	102	100,0%	60	42


Font: Registre de Mortalitat de l'Institut Nacional d'Estadística (INE). Elaboració pròpia.

Resta causes externes: Inclou totes aquelles causes per accidents ferroviaris, accidents de vehicles sense motor (bicicletes, tracció animal, etc.), intoxicació accidental per drogues i fàrmacs, enverinament accidental, caigudes, accidents per diversos motius (foc, factors naturals o ambientals, submersió, asfíxia, cosos estranys, etc.), reaccions adverses a drogues o fàrmacs, entre altres causes externes.

Taula 26. Distribució de les defuncions evitables susceptibles d'intervenció pels serveis d'assistència sanitària. 2010-13

Susceptibles Intervenció pels Serveis Sanitaris	Defuncions	% defuncions	Homes	Dones
Malaltia Isquèmica del Cor (35-74a)	24	38,7%	20	4
Malaltia Cerebrovascular (0-74a)	13	21,0%	8	5
Tumor Maligne Mama Femenina (0-74a)	12	19,4%	0	12
Malaltia Respiratòria Aguda, Pneumònia i Influència (0-74a)	3	4,8%	3	0
Resta causes	10	16,1%	5	5
Total causes	62	100,0%	36	26

Font: Registre de Mortalitat de l'Institut Nacional d'Estadística (INE). Elaboració pròpia.




6. MORBIDITAT ATESA

El Conjunt Mínim Bàsic de Dades (CMBD) és un registre sistemàtic de morbiditat i d'activitat assistencial que resulta de molta utilitat per a la planificació en salut perquè permet conèixer, entre altres, la patologia atesa, la seva evolució i la distribució per recurs d'atenció, per sexe i edat i motius d'alta.

L'anàlisi aquí presentada es basa en dades hospitalàries dels registres del Conjunt Mínim Bàsic de Dades (CMBD). Específicament, es calculen indicadors referents a hospital d'aguts (registre del CMBD- HA), hospitalització en la Xarxa de Salut Mental (registre del CMBD-SMH) i atenció sociosanitària (registre del CMBD-RSS)

Figura 41. Distribució dels usuaris segons recurs utilitzat i sexe. 2013



Font: Registres del CMBD-HA, CMBD-SMH i CMBD-RSS del Servei Català de la Salut. Elaboració pròpia.

Exclosos els casos de sexe no definit.

Taula 27. Distribució dels usuaris i contactes segons recurs utilitzat. 2013

Tipus recurs hospitalari	Usuaris	Contactes	% contactes	Contactes/Usuaris
Hospitals Aguts	4.482	7.749	86,8%	1,7
Recursos Sociosanitaris	782	1.065	11,9%	1,4
Hospitals Salut Mental	77	113	1,3%	1,5
	5.341	8.927	100,0%	1,7

Font: Registres del CMBD-HA, CMBD-SMH i CMBD-RSS del Servei Català de la Salut. Elaboració pròpia.


6.1 Hospitals d'Aguts

Taula 28. Distribució dels contactes segons el recurs d'hospital d'aguts utilitzat. 2013

Serveis hospitals aguts	Contactes	% Contactes
Hospitalització convencional	3.515	45,4%
Hospital de dia	2.711	35,0%
Cirurgia major ambulatoria	1.205	15,6%
Cirurgia menor ambulatoria	272	3,5%
Altres	46	0,6%
	7.749	100,0%

Font: Registre CMBD-HA del Servei Català de la Salut. Elaboració pròpia.

Figura 42. Distribució dels contactes per sexe segons el recurs d'hospital d'aguts utilitzat. 2013




Font: Registre CMBD-HA del Servei Català de la Salut. Elaboració pròpia.

Nota: exclosos els casos per manca de sexe.

6.1.1 Hospitals d'Aguts: Hospitalització Convencional i Cirurgia Major Ambulatòria


Figura 43. Evolució de la taxa d'hospitalització



Font: Registre CMBD-HA del Servei Català de la Salut i Estimacions Postcensals de Població de l'IDESCAT. Elaboració pròpia.


Taxa d'hospitalització: nombre de persones del municipi ateses sobre el total d'habitants per 100.

Figura 44. Distribució dels contactes generats pels usuaris. 2013




Font: Registre CMBD-HA del Servei Català de la Salut. Elaboració pròpia.

Figura 45. Piràmide d'usuaris i contactes per sexe i edat. 2013




Font: Registre CMBD-HA del Servei Català de la Salut. Elaboració pròpia.

Figura 46. Distribució dels contactes segons grans grups diagnòstics CIM-9-MC. 2013



Font: Registre CMBD-HA del Servei Català de la Salut. Elaboració pròpia.

Figura 47. Distribució dels contactes segons grans grups diagnòstics CIM-9-MC en DONES. 2013



Font: Registre CMBD-HA del Servei Català de la Salut. Elaboració pròpia.


Taula 29. Distribució dels contactes per grans grups diagnòstics CIM-9-MC en DONES, 2013 & 2008

Grans grups diagnòstics	Contactes 2013	Edat mitjana 2013	Contactes 2008	Variació 2013 & 2008
Complicacions de l'Embaràs, Part i Puerperi	448	29	600	-25,3%
Malalties del Sistema Nerviós i Òrgans dels Sentits	257	54	193	33,2%
Malalties de l'Aparell Locomotor i Teixit Connectiu	243	53	215	13,0%
Malalties de l'Aparell Circulatori	239	60	322	-25,8%
Malalties de l'Aparell Digestiu	238	50	197	20,8%
Neoplàsies i Carcinomes "in situ"	235	55	158	48,7%
Malalties de l'Aparell Respiratori	201	52	210	-4,3%
Malalties de l'Aparell Genitourinari	197	51	169	16,6%
Lesions i Emmetzinaments	150	56	158	-5,1%
Resta contactes	315	48	370	-14,9%
Total contactes	2.523	51	2.592	-2,7%

Font: Registre CMBD-HA del Servei Català de la Salut. Elaboració pròpia.

Nota: exclosos els casos per manca de sexe.

Figura 48. Distribució dels contactes segons grans grups diagnòstics CIM-9-MC en HOMES. 2013



Font: Registre CMBD-HA del Servei Català de la Salut. Elaboració pròpia.


Taula 30. Distribució dels contactes per grans grups diagnòstics CIM-9-MC en HOMES. 2013 & 2008

Grans grups diagnòstics	Contactes 2013	Edat mitjana 2013	Contactes 2008	Variació 2013 & 2008
Malalties de l'Aparell Circulatori	339	63	325	4,3%
Malalties de l'Aparell Digestiu	314	49	293	7,2%
Malalties de l'Aparell Respiratori	258	49	261	-1,1%
Neoplàsies i Carcinomes "in situ"	228	59	213	7,0%
Malalties del Sistema Nerviós i Òrgans dels Sentits	211	50	164	28,7%
Malalties de l'Aparell Locomotor i Teixit Connectiu	204	50	185	10,3%
Lesions i Emmetzinaments	159	44	179	-11,2%
Malalties de l'Aparell Genitourinari	159	55	213	-25,4%
-	80	46	82	-2,4%
Resta contactes	245	48	312	-21,5%
Total contactes	2.197	51	2.227	-1,3%

Font: Registre CMBD-HA del Servei Català de la Salut. Elaboració pròpia.


Nota: exclosos els casos per manca de sexe.

Figura 49. Distribució dels contactes segons principals categories diagnòstiques. 2013




Font: Registre CMBD-HA del Servei Català de la Salut. Elaboració pròpia.

Figura 50. Distribució dels contactes segons principals categories diagnòstiques en DONES. 2013



Font: Registre CMBD-HA del Servei Català de la Salut. Elaboració pròpia.

Figura 51. Distribució dels contactes segons principals categories diagnòstiques en HOMES. 2013



Font: Registre CMBD-HA del Servei Català de la Salut. Elaboració pròpia.


Figura 52. Distribució dels contactes segons circumstància d'alta. 2013



Font: Registre CMBD-HA del Servei Català de la Salut. Elaboració pròpia.


6.1.2 Hospitals d'Aguts: Hospitalització de Dia

Figura 53. Nombre de contactes per usuari. 2012-13




Font: Registre CMBD-HA del Servei Català de la Salut. Elaboració pròpia.

Figura 54. Piràmide d'usuaris i contactes per sexe i edat. 2012-13




Font: Registre CMBD-HA del Servei Català de la Salut. Elaboració pròpia.

Figura 55. Distribució dels contactes segons grans grups diagnòstics CIM-9-MC. 2012-13




Font: Registre CMBD-HA del Servei Català de la Salut. Elaboració pròpia.

Figura 56. Distribució dels contactes segons grans grups diagnòstics CIM-9-MC en DONES. 2012-13




Font: Registre CMBD-HA del Servei Català de la Salut. Elaboració pròpia.

Figura 57. Distribució dels contactes segons grans grups diagnòstics CIM-9-MC en HOMES. 2012-13




Font: Registre CMBD-HA del Servei Català de la Salut. Elaboració pròpia.

Figura 58. Distribució dels contactes segons principals categories diagnòstiques. 2012-13




Font: Registre CMBD-HA del Servei Català de la Salut. Elaboració pròpia.

Figura 59. Distribució dels contactes segons principals categories diagnòstiques en DONES. 2012-13




Font: Registre CMBD-HA del Servei Català de la Salut. Elaboració pròpia.

Figura 60. Distribució dels contactes segons principals categories diagnòstiques en HOMES. 2012-13



Font: Registre CMBD-HA del Servei Català de la Salut. Elaboració pròpia.

Figura 61. Distribució dels contactes segons circumstància d'alta. 2012-13



Font: Registre CMBD-HA del Servei Català de la Salut. Elaboració pròpia.

6.2 Salut mental

El càlcul dels indicadors de salut mental té en consideració els registres del CMBD-SM, així com els diagnòstics de salut mental dels registres del CMBD-HA i CMBD-RSS.

Taula 31. Distribució dels usuaris i contactes en salut mental segons el recurs utilitzat. 2011-13

Tipus recurs hospitalari	Usuaris	Contactes	% contactes	Contactes/Usuaris
Recursos Sociosanitaris	254	339	42,4%	1,3
Hospitals Salut Mental	171	323	40,4%	1,9
Hospitals Aguts	70	137	17,1%	2,0
	495	799	100,0%	1,6


Font: Registres CMBD-HA, CMBD-SMH i CMBD-RSS del Servei Català de la Salut. Elaboració pròpia.

Hospitals Aguts: Dades dels hospitals d'aguts amb trastorns de salut mental.

Hospitals Salut Mental: Dades de la xarxa d'hospitalització psiquiàtrica (hospitals monogràfics i d'altres hospitals amb llits que pertanyen a aquesta xarxa).


Recursos Sociosanitaris: Dades dels diferents recursos sociosanitaris contractats pel CatSalut amb trastorns de salut mental.

Figura 62. Distribució dels contactes generats pels usuaris. 2011-13




Font: Registres CMBD-HA, CMBD-SMH i CMBD-RSS del Servei Català de la Salut. Elaboració pròpia.

Figura 63. Piràmide d'usuaris i contactes per sexe i edat. 2011-13




Font: Registres CMBD-HA, CMBD-SMH i CMBD-RSS del Servei Català de la Salut. Elaboració pròpia.

Figura 64. Distribució dels contactes segons categories diagnòstiques. 2011-13



Font: Registres CMBD-HA, CMBD-SMH i CMBD-RSS del Servei Català de la Salut. Elaboració pròpia.

Figura 65. Distribució dels contactes segons categories diagnòstiques en DONES. 2011-13



Font: Registres CMBD-HA, CMBD-SMH i CMBD-RSS del Servei Català de la Salut. Elaboració pròpia.


Taula 32. Distribució dels contactes per categories diagnòstiques en DONES. 2011-13 & 2006-08

Categories diagnòstiques	Contactes 2011-13	Edat mitjana 2011-13	Contactes 2006-08	Variació 2011-13 & 2006-08
Trastorns orgànics i demència senil o presenil	174	85	194	-10,3%
Trastorns afectius	88	54	63	39,7%
Ansietat i trastorns de la personalitat, somàtics i dissociatius	40	38	35	14,3%
Trastorns preadults	31	80	11	181,8%
Altres afeccions mentals	28	34	25	12,0%
Esquizofrènia i trastorns relacionats	23	47	25	-8,0%
Altres psicosis	13	43	12	8,3%
Resta Diagnòstics	14	39	13	7,7%
Total contactes	411	60	378	8,7%

Font: Registres CMBD-HA, CMBD-SMH i CMBD-RSS del Servei Català de la Salut. Elaboració pròpia.

Trastorns afectius: en les dones són principalment per trastorn distímic, i en menor grau, bipolar i depressiu major.

Figura 66. Distribució dels contactes segons categories diagnòstiques en HOMES. 2011-13




Font: Registres CMBD-HA, CMBD-SMH i CMBD-RSS del Servei Català de la Salut. Elaboració pròpia.

Taula 33. Distribució dels contactes segons categories diagnòstiques en HOMES. 2011-13 & 2006-08

Categories diagnòstiques	Contactes 2011-13	Edat mitjana 2011-13	Contactes 2006-08	Variació 2011-13 & 2006-08
Trastorns orgànics i demència senil o presenil	113	79	83	36,1%
Esquizofrènia i trastorns relacionats	63	37	76	-17,1%
Altres afeccions mentals	54	46	10	440,0%
Trastorns preadults	40	62	10	300,0%
Trastorns afectius	35	51	21	66,7%
Trastorns mentals relacionats amb drogues (exclou l'alcohol)	29	30	32	-9,4%
Trastorns mentals relacionats amb l'alcohol	21	52	27	-22,2%
Resta Diagnòstics	33	41	39	-15,4%
Total contactes	388	53	298	30,2%

Font: Registres CMBD-HA, CMBD-SMH i CMBD-RSS del Servei Català de la Salut. Elaboració pròpia.

Altres afeccions mentals: en els homes són principalment per trastorn depressiu no classificat.

Figura 67. Distribució dels contactes segons circumstància d'alta. 2011-13

Font: Registres CMBD-HA, CMBD-SMH i CMBD-RSS del Servei Català de la Salut. Elaboració pròpia.


6.3 Recursos socio-sanitaris

Taula 34. Distribució dels usuaris i contactes segons recurs utilitzat. 2011-13

Recursos socis-sanitaris	Usuaris	Contactes	% contactes	Contactes/Usuaris
Recursos hospitalització	1.254	1.962	71,8%	1,6
Recursos atenció ambulatoria	326	515	18,8%	1,6
Recursos atenció domiciliària	208	256	9,4%	1,2
	1.788	2.733	100,0%	1,7


Font: Registre CMBD-RSS del Servei Català de la Salut. Elaboració pròpia.

Figura 68. Taxa d'utilització dels recursos socio-sanitaris




Font: Registre CMBD-RSS del Servei Català de la Salut i Estimacions Postcensals de l'IDESCAT. Elaboració pròpia.

Figura 69. Nombre de contactes per usuari. 2011-13




Font: Registre CMBD-RSS del Servei Català de la Salut. Elaboració pròpia.

Figura 70. Piràmide d'usuaris i contactes per sexe i edat. 2011-13




Font: Registre CMBD-RSS del Servei Català de la Salut. Elaboració pròpia.

Figura 71. Distribució dels usuaris per sexe segons recurs sociosanitari utilitzat. 2011-13




Font: Registre CMBD-RSS del Servei Català de la Salut. Elaboració pròpia.

Figura 72. Distribució dels contactes per grans grups diagnòstics CIM-9-MC. 2011-13



Font: Registre CMBD-RSS del Servei Català de la Salut. Elaboració pròpia.

Figura 73. Distribució dels contactes per grans grups diagnòstics CIM-9-MC en DONES. 2011-13



Font: Registre CMBD-RSS del Servei Català de la Salut. Elaboració pròpia.


Taula 35. Distribució dels contactes per grans grups diagnòstics CIM-9-MC en DONES. 2011-13 & 2005-07

Grups diagnòstics	Contactes 2011-13	Edat mitjana 2011-13	Contactes 2006-08	Variació 2011-13 & 2006-08
Malalties de l'Aparell Circulatori	285	79	130	119,2%
Trastorns Mentals	205	83	187	9,6%
Malalties de l'Aparell Locomotor i Teixit Connectiu	198	78	83	138,6%
Lesions i Emmetzinaments	173	82	139	24,5%
Neoplàsies i Carcinomes "in situ"	132	72	81	63,0%
Malalties de l'Aparell Respiratori	110	83	52	111,5%
Altres Afeccions	78	80	32	143,8%
Malalties del Sistema Nerviós i Òrgans dels Sentits	71	59	21	238,1%
Malalties de l'Aparell Genitourinari	43	83	34	26,5%
Resta diagnòstics	92	78	68	35,3%
Total contactes	1.387	78	827	67,7%

Font: Registre CMBD-RSS del Servei Català de la Salut. Elaboració pròpia.

Nota: exclou els diagnòstics no codificats..

Figura 74. Distribució dels contactes per grans grups diagnòstics CIM-9-MC en HOMES. 2011-13



Font: Registre CMBD-RSS del Servei Català de la Salut. Elaboració pròpia.


Taula 36. Distribució dels contactes per grans grups diagnòstics CIM-9-MC en HOMES. 2011-13 & 2006-08

Grups diagnòstics	Contactes 2011-13	Edat mitjana 2011-13	Contactes 2006-08	Variació 2011-13 & 2006-08
Malalties de l'Aparell Circulatori	245	75	128	91,4%
Neoplàsies i Carcinomes "in situ"	188	69	128	46,9%
Malalties de l'Aparell Respiratori	149	80	70	112,9%
Trastorns Mentals	134	78	80	67,5%
Malalties de l'Aparell Locomotor i Teixit Connectiu	120	80	69	73,9%
Lesions i Emmetzinaments	79	73	56	41,1%
Malalties del Sistema Nerviós i Òrgans dels Sentits	72	67	37	94,6%
Malalties de l'Aparell Digestiu	59	77	15	293,3%
Malalties de l'Aparell Genitourinari	48	81	22	118,2%
Resta diagnòstics	114	74	53	115,1%
Total contactes	1.208	75	658	83,6%

Font: Registre CMBD-RSS del Servei Català de la Salut. Elaboració pròpia.


Nota: exclosos els diagnòstics no codificats..

Figura 75. Distribució dels contactes segons principals categories diagnòstiques. 2011-13




Font: Registre CMBD-RSS del Servei Català de la Salut. Elaboració pròpia.

Figura 76. Distribució dels contactes segons principals categories diagnòstiques en DONES. 2011-13




Font: Registre CMBD-RSS del Servei Català de la Salut. Elaboració pròpia.

Figura 77. Distribució dels contactes segons principals categories diagnòstiques en HOMES 2011-13




Font: Registre CMBD-RSS del Servei Català de la Salut. Elaboració pròpia.

Figura 78. Distribució dels contactes segons circumstància d'alta. 2011-13




Font: Registre CMBD-RSS del Servei Català de la Salut. Elaboració pròpia.



7. ACCIDENTS DE TRÀNSIT


Els indicadors que es descriuen a continuació fan referència únicament als accidents ocorreguts en el municipi i no a la població empadronada.

Figura 79. Evolució dels accidents amb víctimes i del número de víctimes ocorreguts al municipi



Font: Registre SIDAT del Servei Català de Trànsit. Elaboració pròpia.


Figura 80. Evolució de l'Índex d'Accidentabilitat (morts i ferits greus) ocorreguts al municipi



Font: Registre SIDAT del Servei Català de Trànsit i Població postcensal d'IdesCat. Elaboració pròpia.

Índex Accidentabilitat: nombre d'accidents amb morts i ferits greus ocorreguts al municipi per 10.000 habitants.

Figura 81. Evolució dels morts i ferits greus per accidents de trànsit ocorreguts al municipi



Font: Registre SIDAT del Servei Català de Trànsit. Elaboració pròpia.

Zona urbana: es compon de diversos tipus de vies com vies urbanes, calçades laterals, vies de serveis i totes aquelles vies que estan dins de l'entorn urbà i que serveixen per transitar o desplaçar-se per dintre del municipi.

Zona interurbana o carretera: es compon dels tipus de vies com carreteres convencionals, autopistes, autovies, ramals d'enllaç i totes aquelles vies que estan fora de l'entorn urbà.

7.1 Informació relativa a les persones implicades en l'accident

Figura 82. Piràmides d'accidentabilitat i víctimes, segons edat i sexe. 2011-13 & 2004-06




Figura 83. Evolució de les víctimes per accident de trànsit, ocorreguts al municipi, segons grups d'edat




Figura 84. Evolució dels morts i ferits greus per accident de trànsit, ocorreguts al municipi, segons grups d'edat






Figura 85. Evolució de l'ús d'accessoris de seguretat en víctimes per accidents de trànsit, ocorreguts al municipi



Font: Registre SIDAT del Servei Català de Trànsit. Elaboració pròpia.


Figura 86. Evolució del percentatge de positius en els controls realitzats d'alcoholèmia en els accidents de trànsit amb víctimes, ocorreguts al municipi



Font: Registre SIDAT del Servei Català de Trànsit. Elaboració pròpia.


7.2 Característiques dels accidents

Figura 87. Distribució dels morts i ferits greus per accidents de trànsit, ocorreguts al municipi, segons l'hora els caps de setmana. 2011-13




Font: Registre SIDAT del Servei Català de Trànsit. Elaboració pròpia.

Figura 88. Distribució dels morts i ferits greus per accidents de trànsit, ocorreguts al municipi, segons l'hora els dies feiners. 2011-13




Font: Registre SIDAT del Servei Català de Trànsit. Elaboració pròpia.

Figura 89. Evolució de les víctimes per accidents de trànsit, ocorreguts al municipi, segons la franja del dia




Font: Registre SIDAT del Servei Català de Trànsit. Elaboració pròpia.

Figura 90. Evolució dels morts i ferits greus per accidents de trànsit, ocorreguts al municipi, segons la franja del dia




Font: Registre SIDAT del Servei Català de Trànsit. Elaboració pròpia.

Figura 91. Evolució de les víctimes per accidents de trànsit, ocorreguts al municipi, segons el tipus de dia




Font: Registre SIDAT del Servei Català de Trànsit. Elaboració pròpia.

Figura 92. Evolució dels morts i ferits greus per accidents de trànsit, ocorreguts al municipi, segons el tipus de dia



Font: Registre SIDAT del Servei Català de Trànsit. Elaboració pròpia.

Figura 93. Distribució de les víctimes per accidents de trànsit, ocorreguts al municipi, segons tipus d'accident. 2011-13



Font: Registre SIDAT del Servei Català de Trànsit. Elaboració pròpia.

Atropellament: quan el primer succés que es produeix en l'accident és un atropellament d'un vianant o un ciclista i abans no hi ha hagut una sortida de via.

Caiguda de via: o bolcada quan el primer succés és una caiguda a la via en el cas d'un vehicle de dues rodes o una bolcada en el cas d'un vehicle de quatre rodes o més.


Sortides de via: es considera una sortida de via a efectes del plec sempre que el vehicle surti de la plataforma (calçada + voral). En zona urbana es considera "sortida de via" quan el vehicle surt de la calçada (en aquells llocs on no hi ha voral) o surt de la plataforma (en aquells casos en que hi ha voral). Un xoc contra la vorada implica prèviament una sortida de la via.

Xocs contra objecte/obstacle: quan el primer succés és una col·lisió d'un vehicle contra un objecte, obstacle o animal sense existir prèviament una sortida de via.

Altres (incendi, explosió...): quan el que ha succeït no es pot considerar dins de cap de les categories anteriors


7.3 Característiques de les unitats implicades

Figura 94. Evolució de les víctimes per accidents de trànsit segons el tipus de les unitats implicades




Font: Registre SIDAT del Servei Català de Trànsit. Elaboració pròpia.

Figura 95. Evolució dels morts i ferits greus per accidents de trànsit segons el tipus de les unitats implicades




Font: Registre SIDAT del Servei Català de Trànsit. Elaboració pròpia.

Figura 96. Evolució de les víctimes per accidents de trànsit segons els vehicles de 2 rodes




Font: Registre SIDAT del Servei Català de Trànsit. Elaboració pròpia.

Figura 97. Evolució dels morts i ferits greus per accidents de trànsit segons els vehicles de 2 rodes



Font: Registre SIDAT del Servei Català de Trànsit. Elaboració pròpia.



8. TAULES

8.1 Demografia

Taula 1. Distribució de la població a 1 de gener per edat, sexe i nacionalitat. 2014

Sexe	Dona			Home			Total		
Edat	Total 2014	Espanyola	Estrangera	Total 2014	Espanyola	Estrangera	Total 2014	Espanyola	Estrangera
0 a 4	1.061	842	219	1.154	942	212	2.215	1.784	431
5 a 9	1.174	1.023	151	1.233	1.099	134	2.407	2.122	285
10 a 14	958	846	112	1.014	890	124	1.972	1.736	236
15 a 19	898	775	123	956	819	137	1.854	1.594	260
20 a 24	954	791	163	954	809	145	1.908	1.600	308
25 a 29	1.038	797	241	1.060	848	212	2.098	1.645	453
30 a 34	1.397	1.118	279	1.419	1.115	304	2.816	2.233	583
35 a 39	1.659	1.427	232	1.779	1.436	343	3.438	2.863	575
40 a 44	1.457	1.242	215	1.657	1.347	310	3.114	2.589	525
45 a 49	1.372	1.242	130	1.410	1.218	192	2.782	2.460	322
50 a 54	1.296	1.223	73	1.206	1.117	89	2.502	2.340	162
55 a 59	1.193	1.134	59	1.114	1.041	73	2.307	2.175	132
60 a 64	1.139	1.112	27	1.095	1.061	34	2.234	2.173	61
65 a 69	990	969	21	882	864	18	1.872	1.833	39
70 a 74	803	790	13	620	606	14	1.423	1.396	27
75 a 79	842	831	11	546	542	4	1.388	1.373	15
80 a 84	742	732	10	482	481	1	1.224	1.213	11
85 i més	805	802	3	392	390	2	1.197	1.192	5
Total 2014	19.778	17.696	2.082	18.973	16.625	2.348	38.751	34.321	4.430

Font: Padró Municipal d'Habitants. Institut Nacional d'Estadística (INE). Elaboració pròpia.

Taula 2. Distribució de la població estrangera a 1 de gener segons sexe i nacionalitat. 2014

Continent	Sexe	Home	Dona	Total
Àfrica		1.272	1.002	2.274
Amèrica Llatina		385	452	837
Àsia		209	125	334
Oceania			1	1
Països UE		390	368	758
Resta Amèrica		4	10	14
Resta Europa		86	122	208
No codificat		2	2	4
Total 2014		2.348	2.082	4.430

Font: Padró Municipal d'Habitants. Institut Nacional d'Estadística (INE). Elaboració pròpia.

Taula 3. Distribució dels immigrants/emigrants segons sexe i nacionalitat. 2013

Sexe	Dona		Home		Total	
Continent	Immigrants	Emigrants	Immigrants	Emigrants	Immigrants	Emigrants
Àfrica	159	107	206	199	365	306
Amèrica Llatina	76	70	64	61	140	131
Àsia	33	23	76	72	109	95
Espanya	570	592	549	589	1.119	1.181
Països UE	31	67	41	74	72	141
Resta Amèrica	2	4	0	1	2	5
Resta Europa	10	19	9	21	19	40
Total 2013	881	882	945	1.017	1.826	1.899

Font: Estadística de Variacions Residencials de l'Institut Nacional d'Estadística (INE). Elaboració pròpia.

8.2 Salut reproductiva

Taula 4. Evolució dels embarassos per grups d'edat

Bienni	15-49	12-17	18-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45 i més	Total embarassos
2002-2003	957	14	26	117	255	355	157	33	1	958
2004-2005	994	15	31	131	256	386	147	25	3	994
2006-2007	1.132	14	38	134	279	423	200	44	1	1.133
2008-2009	1.273	20	32	148	301	488	227	54	4	1.274
2010-2011	1.144	16	20	125	255	428	236	62	3	1.145
2012-2013	1.015	7	24	105	217	378	238	42	4	1.015

Font: Registre de Naixements de l'Institut Nacional d'Estadística (INE), Registre d'Interrupcions Voluntàries de l'Embaràs del Ministeri de Sanitat, Serveis Socials i Igualtat. Elaboració pròpia.

Taula 5. Distribució dels naixements per grups d'edat i nacionalitat. 2012-13

Edat mare	Total naixements	Mare espanyola	Mare estrangera	% Estrangera
< 20	14	11	3	21,4%
20 a 24	72	32	40	55,6%
25 a 29	165	107	58	35,2%
30 a 34	333	273	60	18,0%
35 a 39	213	177	36	16,9%
40 i més	31	22	9	29,0%
Total	828	622	206	24,9%

Font: Registre de Naixements de l'Institut Nacional d'Estadística (INE). Elaboració pròpia.

Taula 6. Evolució dels IVE per grups d'edat

Bienni	15-49	12-17	18-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45 i més	Total IVEs
2002-2003	146	8	10	42	27	28	21	11	0	147
2004-2005	149	9	17	44	31	26	16	6	0	149
2006-2007	180	10	17	36	46	35	25	12	0	181
2008-2009	239	12	17	54	55	54	32	16	1	241
2010-2011	189	16	12	35	46	52	24	5	0	190
2012-2013	186	4	13	33	52	45	25	14	1	187

Font: Registre d'Interrupcions Voluntàries de l'Embaràs del Ministeri de Sanitat, Serveis Socials i Igualtat. Elaboració pròpia.

8.3 Mortalitat

Taula 7. Distribució de les defuncions per edat i sexe. 2011-13

Edat	...	Dona	Home	Total
0 a 14		3	3	6
15 a 24		-	3	3
25 a 34		2	3	5
35 a 44		4	7	11
45 a 54		17	30	47
55 a 64		24	61	85
65 a 74		47	78	125
75 a 84		147	173	320
85 i més		307	181	488
Total		551	539	1.090

Font: Registre de Mortalitat de l'Institut Nacional d'Estadística (INE). Elaboració pròpia.

Taula 8. Distribució de les defuncions per sexe i grans capítols CIE-10-MC. 2011-13

Principals capítols	Defuncions	Dones	Homes
Malalties del Sistema Circulatori	332	189	143
Tumors	302	129	173
Malalties del Sistema Respiratori	118	50	68
Malalties del Sistema Nerviós	63	35	28
Trastorns Mentals i del Comportament	66	42	24
Causes Externes de Morbilitat i Mortalitat	35	15	20
Malalties Endocrines, Nutricionals i Metabòliques	32	17	15
Malalties del Sistema Digestiu	41	22	19
Síntomes, Signes i Troballes No Classificades	25	12	13
Resta causes	56	30	26
Total defuncions	1.070	541	529

Font: Registre de Mortalitat de l'Institut Nacional d'Estadística (INE). Elaboració pròpia.

Taula 9. Distribució de les defuncions per sexe i causes CIE-10-MC (llistat 73 causes). 2011-13

73 principals causes	Defuncions	Dones	Homes
Malalties Isquèmiques del Cor	85	38	47
Malalties Cerebrovasculars	79	47	32
Demència Senil, Vascular i Demència No Especificada	64	41	23
Insuficiència Cardíaca	62	37	25
Tumor Maligne de Tràquea, Bronquis i Pulmó	56	17	39
Resta Malalties Respiratòries	50	29	21
Resta de Malalties del Cor	57	36	21
Bronquitis, Emfisema, Asma i MPOC	53	18	35
Tumor Maligne de Budell Gros	39	13	26
Resta causes	525	265	260
Total defuncions	1.070	541	529

Font: Registre de Mortalitat de l'Institut Nacional d'Estadística (INE). Elaboració pròpia.

8.4 Morbiditat assistencial hospitalària

8.4.1 Hospital convencional i cirurgia major ambulatoria

Taula 10. Evolució dels usuaris i contactes generats

Any	Usuaris/es	Contactes
2003	3.781	4.729
2004	3.676	4.506
2005	3.760	4.500
2006	3.732	4.487
2007	3.731	4.507
2008	4.017	4.819
2009	3.885	4.725
2010	3.921	4.669
2011	3.857	4.653
2012	3.991	4.782
2013	3.914	4.720

Font: Servei Català de la Salut. Registre CMBD-HA. Elaboració pròpia.

Taula 11. Distribució dels contactes per sexe i edat. 2013

Edat	Contactes homes	Contactes dones	Total contactes (exclos sexe no identificat)
85 i més	184	222	406
80 a 84	183	194	377
75 a 79	217	210	427
70 a 74	162	139	301
65 a 69	196	191	387
60 a 64	224	140	364
55 a 59	162	145	307
50 a 54	146	155	301
45 a 49	130	126	256
40 a 44	100	139	239
35 a 39	70	196	266
30 a 34	52	242	294
25 a 29	49	130	179
20 a 24	40	68	108
15 a 19	46	38	84
10 a 14	37	32	69
5 a 9	61	40	101
0 a 4	138	116	254
	2.197	2.523	4.720

Font: Servei Català de la Salut. Registre CMBD-HA. Elaboració pròpia.

8.4.2 Hospital dia

Taula 12. Evolució dels usuaris i contactes generats

Any	Usuaris/es	Contactes
2003	922	3.555
2004	841	3.344
2005	758	2.847
2006	617	2.855
2007	491	2.892
2008	585	2.742
2009	424	1.847
2010	438	2.128
2011	437	2.415
2012	453	2.664
2013	622	2.711

Font: Servei Català de la Salut. Registre CMBD-HA. Elaboració pròpia.

Podem trobar algun any o anys amb registres baixos, de manera significativa, a causa de la manca de declaració de l'activitat d'algun hospital de la zona.

Taula 13. Distribució dels contactes per sexe i edat. 2012-13

Edat	Contactes homes	Contactes dones	Total contactes
85 i més	64	60	124
80 a 84	125	166	291
75 a 79	395	400	795
70 a 74	176	262	438
65 a 69	282	304	586
60 a 64	307	205	512
55 a 59	361	359	720
50 a 54	160	342	502
45 a 49	93	282	375
40 a 44	42	224	266
35 a 39	20	66	86
30 a 34	81	124	205
25 a 29	36	31	67
20 a 24	11	47	58
15 a 19	67	22	89
10 a 14	48	23	71
5 a 9	76	48	124
0 a 4	43	23	66
	2.387	2.988	5.375

Font: Servei Català de la Salut. Registre CMBD-HA. Elaboració pròpia.

8.4.3 Salut mental

Taula 14. Evolució dels usuaris i contactes generats

Any	Usuaris/es	Contactes
2003	96	146
2004	128	190
2005	119	149
2006	173	222
2007	198	234
2008	176	220
2009	198	250
2010	202	267
2011	168	215
2012	212	307
2013	220	277

Font: Servei Català de la Salut. Registre CMBD-SM, CMBD-HA i CMBD-RSS. Elaboració pròpia.

Podem trobar algun any o anys amb registres baixos, de manera significativa, a causa de la manca de declaració de l'activitat d'algun hospital de la zona.

Taula 15. Distribució dels contactes per sexe i edat. 2011-13

Edat	Contactes homes	Contactes dones	Total contactes
85 i més	39	114	153
75 a 84	96	88	184
65 a 74	59	42	101
55 a 64	27	28	55
45 a 54	27	49	76
35 a 44	55	32	87
25 a 34	36	26	62
15 a 24	34	28	62
0 a 14	15	4	19
	388	411	799

Font: Servei Català de la Salut. Registre CMBD-SM, CMBD-HA i CMBD-RSS. Elaboració pròpia.

8.4.4 Recursos socio-sanitaris

Taula 16. Evolució dels usuaris i contactes generats

Any	Usuaris/es	Contactes
2003	173	454
2004	205	251
2005	283	328
2006	371	421
2007	389	469
2008	429	641
2009	473	594
2010	563	788
2011	510	697
2012	676	971
2013	782	1.065

Font: Servei Català de la Salut. Registre CMBD-RSS. Elaboració pròpia.

Podem trobar algun any o anys amb registres baixos, de manera significativa, a causa de la manca de declaració de l'activitat d'algun hospital de la zona.

Taula 17. Distribució dels contactes per sexe i edat. 2011-13

Edat	Contactes homes	Contactes dones	Total contactes
85 i més	387	640	1.027
75 a 84	456	488	944
65 a 74	212	163	375
55 a 64	132	85	217
45 a 54	58	42	100
35 a 44	18	24	42
25 a 34	3	5	8
15 a 24	1	1	2
0 a 14	12	6	18
	1.279	1.454	2.733

Font: Servei Català de la Salut. Registre CMBD-RSS. Elaboració pròpia.

8.5 Accidents de trànsit

Taula 18. Evolució dels accidents de trànsit amb víctimes i tipologia

Any	△	Accidents amb víctimes	Nº Víctimes	Accidents mortals	Morts	Accidents amb ferits	Ferits greus	Ferits lleus
2004-2005		43	58	0	0	43	28	30
2006-2007		79	90	1	1	78	22	67
2008-2009		235	265	2	2	233	33	230
2010-2011		213	242	0	0	213	17	225
2012-2013		161	192	2	2	159	13	177

Font: Registre SIDAT del Servei Català de Trànsit. Elaboració pròpia.

Taula 19. Evolució dels accidents de trànsit amb víctimes i tipologia. Zona urbana

Any	△	Accidents amb víctimes	Nº Víctimes	Accidents mortals	Morts	Accidents amb ferits	Ferits greus	Ferits lleus
2004-2005		40	55	0	0	40	28	27
2006-2007		75	82	1	1	74	21	60
2008-2009		228	256	2	2	226	27	227
2010-2011		206	233	0	0	206	17	216
2012-2013		155	182	1	1	154	10	171

Font: Registre SIDAT del Servei Català de Trànsit. Elaboració pròpia.

Taula 20. Evolució dels accidents de trànsit amb víctimes i tipologia. Zona interurbana

Any	△	Accidents amb víctimes	Nº Víctimes	Accidents mortals	Morts	Accidents amb ferits	Ferits greus	Ferits lleus
2004-2005		3	3	0	0	3	0	3
2006-2007		4	8	0	0	4	1	7
2008-2009		7	9	0	0	7	6	3
2010-2011		7	9	0	0	7	0	9
2012-2013		6	10	1	1	5	3	6

Font: Registre SIDAT del Servei Català de Trànsit. Elaboració pròpia.

Taula 21. Evolució dels accidents de trànsit amb víctimes i tipologia, segons grups d'edat.


Trienni	Grup edat	Accidents amb víctimes	Nº Victimes	Morts	Ferits greus
2005-2007	Joves (< 35)	42	52	0	15
	Adults (35-64)	34	37	1	11
	Gent gran (> 64)	10	12	0	7
	Total	86	101	1	33
2008-2010	Joves (< 35)	179	207	1	19
	Adults (35-64)	109	125	0	13
	Gent gran (> 64)	36	40	0	6
	Total	324	372	1	38
2011-2013	Joves (< 35)	126	146	1	11
	Adults (35-64)	105	120	0	9
	Gent gran (> 64)	27	31	1	4
	Total	258	297	2	24

Font: Registre SIDAT del Servei Català de Trànsit. Elaboració pròpia.

Taula 22. Evolució dels accidents de trànsit amb víctimes i tipologia, segons tipus vehicle

Trienni	Tipus de vehicle	Accidents amb víctimes	Nº Victimes	Morts	Ferits greus
2005-2007	Vehicles lleugers	50	60	1	15
	Vehicles de 2 rodes	29	34	0	12
	Vianants	16	20	0	8
	Altres vehicles	1	2	0	0
	Total	96	116	1	35
2008-2010	Vehicles lleugers	192	230	1	13
	Vehicles de 2 rodes	111	116	1	17
	Vianants	30	36	0	9
	Altres vehicles	6	6	0	0
	Total	339	388	2	39
2011-2013	Vehicles lleugers	175	210	2	13
	Vehicles de 2 rodes	54	55	0	5
	Vianants	37	42	0	6
	Altres vehicles	4	4	0	0
	Total	270	311	2	24

Font: Registre SIDAT del Servei Català de Trànsit. Elaboració pròpia.



**Diputació
Barcelona**

**Àrea d'Atenció
a les Persones**

Servei de Salut Pública
Secció d'Informació i Anàlisi
Passeig de la Vall d'Hebrón, 171
Recinte Llars Mundet. Edifici Serradell Trbal, 2a planta
08035 Barcelona
Tel. 934022468
<http://www.diba.cat/salutpublica>
ssp.infoanalisi@diba.cat

