

ENQUESTA D'HÀBITS RELACIONATS AMB LA SALUT EN ALUMNES DE 4rt D'ESO 2015-2020

Anàlisi de l'evolució temporal:

IGUALADA



Índex

1 MATERIAL I MÈTODES.....	3
1.1 CREACIÓ DE VARIABLES	3
1.2 MÈTODES ESTADÍSTICS.....	4
2 PRINCIPALS RESULTATS	5
2.1 ESTAT DE SALUT EN GENERAL.....	5
2.2 ÍNDEX DE MASSA CORPORAL.....	6
2.3 FREQUÈNCIA ÚS BICI.....	7
2.4 ESMORZAR	8
2.5 ADHERÈNCIA DIETA MEDITERRÀNIA	9
2.6 ESPORT I/O ACTIVITAT FÍSICA.....	10
2.7 HORA DE TORNADA CAP DE SETMANA.....	11
2.8 CONSUM DE TABAC.....	12
2.9 CONSUM D'ALCOHOL	13
2.10 CONSUM DE RISC D'ALCOHOL.....	14
2.11 CONSUM HAIXIX O MARIHUANA	15
2.12 RELACIONS SEXUALS.....	16
2.13 MÈTODES ANTICONCEPTIUS QUE UTILITZA	17
2.14 VÍCTIMA D'ASSETJAMENT SEXUAL.....	18
3 TAULA RESUM	19
4 RESULTATS COMPLERTS.....	22
4.1 DADES SOCIODEMOGRÀFIQUES	22
4.2 PERCEPCIÓ DE L'ESTAT DE SALUT I ESTAT D'ÀNIM.....	31
4.3 ACCIDENTS I MOBILITAT	38
4.4 HÀBITS D'ALIMENTACIÓ	46
4.5 LLEURE	66
4.6 CONSUM DE TABAC.....	76
4.7 CONSUM D'ALCOHOL	85
4.8 CONSUM D'ALTRES SUBSTÀNCIES	99
4.9 SEXUALITAT	110
4.10 RELACIONS AMB ELS COMPANYYS	137
4.11 RELACIONS INTERPERSONALS I RENDIMENT ESCOLAR.....	151
4.12 PERCEPCIÓ DE L'ENTORN I TEMES D'INTERÈS.....	164

En aquest informe es presenten els resultats de l'anàlisi comparativa entre els qüestionaris recollits a les escoles d'Igualada al 2015 i al 2020. És un document complementari a l'informe de resultats de l'enquesta del municipi del 2020.

1 Material i mètodes

Centres que van participar a l'estudi del 2015:

- Monalco
- Escola Pia
- Maristes Igualada
- Acadèmia Igualada
- IES Pere Vives Vich
- IES Joan Mercader
- Escola Anoia

Centres que van participar a l'estudi del 2020:

- Escola Pia
- Maristes Igualada
- IES Pere Vives Vich
- IES Joan Mercader

1.1 Creació de variables

El qüestionari, la descripció de variables i la metodologia general està descrita a l'informe general. A continuació es descriuen les variables que s'han creat/recodificat per a aquest anàlisi de l'evolució temporal.

- A partir de la pregunta 19 (freqüència campana, baralles, trenca coses i pren coses sense permís) s'ha creat la variable 'Puntuació total comportaments incívics', on el valor 0 indica que l'alumne mai ha tingut comportaments negatius i el valor 5+ indica que té comportaments negatius de manera habitual.
- A partir de les preguntes 33-34-35 (freqüència desatén obligacions o deixa activitats d'oci per connectar-se més a internet, o passa més temps navegant que amb els amics) s'ha creat la variable 'Ús excessiu internet' amb les categories 'Mai o quasi mai', 'Alguns cops' i 'Bastants cops'.
- A partir de la pregunta 48 (grau d'acord amb frases sobre consum d'alcohol) s'ha creat la variable 'Percepció consum d'alcohol', on una percepció negativa indica que l'alumne percep l'alcohol com una cosa perjudicial i una percepció positiva indica que l'alumne percep l'alcohol com una cosa beneficiosa.
- A partir de la pregunta 62 (grau d'acord amb frases sobre l'ús de preservatius) s'ha creat la variable 'Total acord ús preservatiu' amb les categories 'Bastant d'acord', 'Molt d'acord' i 'Totalment d'acord'.

1.2 Mètodes estadístics

Per a cadascuna de les variables categòriques es presenta una taula resum amb les freqüències relatives i absolutes segons període, globalment i segons el gènere. S'han representat gràficament mitjançant gràfics de barres agrupades. Per tal d'avaluar si les diferències entre els dos períodes (globalment i segons noi/noia) i si les diferències entre gènere (per a cada període) són estadísticament significatives s'utilitza el test Khi-quadrat de Pearson, el test exacte de Fisher o el Test de raó de versemblança en funció del compliment dels criteris d'aplicació. Per al consum dels diferents aliments, les diferències globals entre períodes i segons el gènere s'ha analitzat mitjançant el test de Cochran–Mantel–Haenszel (CMH).


Per a les preguntes relacionades amb la percepció de l'entorn (P75) s'ha obtingut una taula resum amb els estadístics descriptius mitjana, desviació estàndard i els valors mínim i màxim. S'han representat gràficament mitjançant diagrames de caixa (box plots). Per a les comparacions entre períodes i entre gènere s'ha utilitzat el test t de Student.

Les diferències estadísticament significatives ($p\text{-valor} < 0,05$) s'han marcat amb un asterisc '*'. Un asterisc en les diferències temporals segons el gènere indiquen que hi ha diferències entre els dos períodes en nois i/o noies, i un asterisc en les diferències entre nois noies de cada període indiquen que per a aquell període hi ha diferències entre nois i noies.

2 Principals resultats

2.1 Estat de salut en general

Estat de salut en general	Noi				Noia			
	2015		2020		2015		2020	
	N	%	N	%	N	%	N	%
Molt bona	34	35,4	48	40,3	26	24,3	28	18,8
Bona	53	55,2	52	43,7	66	61,7	84	56,4
Regular/Dolenta	9	9,4	18	15,1	15	14,0	37	24,8
Ns/Nc	.	.	1	0,8	.	.	.	.




Diferències temporals segons el gènere:

Sexe	P-Valor
Noi	0,205
Noia	0,092

2.2 Índex de massa corporal

Índex de massa corporal	Noi				Noia			
	2015		2020		2015		2020	
	N	%	N	%	N	%	N	%
Baix pes	3	3,1	13	10,9	12	11,2	13	8,7
Normopès	74	77,1	87	73,1	75	70,1	114	76,5
Sobrepès	14	14,6	13	10,9	16	15,0	15	10,1
Obesitat	.	.	2	1,7	1	0,9	2	1,3
Ns/Nc	5	5,2	4	3,4	3	2,8	5	3,4




Diferències temporals segons el gènere:

Sexe	P-Valor
Noi	0,085
Noia	0,561

2.3 Freqüència ús bici

Freqüència ús bici	Noi				Noia			
	2015		2020		2015		2020	
	N	%	N	%	N	%	N	%
Sempre/Sovint	35	36,5	41	34,5	12	11,2	17	11,4
De vegades	20	20,8	28	23,5	25	23,4	21	14,1
Rarament/Mai	32	33,3	49	41,2	65	60,7	109	73,2
Ns/Nc	9	9,4	1	0,8	5	4,7	2	1,3




Diferències temporals segons el gènere:

Sexe	P-Valor
Noi	0,704
Noia	0,114

2.4 Esmorzar

Esmorzar	Noi				Noia			
	2015		2020		2015		2020	
	N	%	N	%	N	%	N	%
Abans de sortir i a mig matí	56	61,5	78	67,2	70	66,7	73	50,3
Abans de sortir	10	11,0	13	11,2	8	7,6	12	8,3
A mig matí	24	26,4	22	19,0	22	21,0	51	35,2
No esmorza	1	1,1	3	2,6	5	4,8	9	6,2




Diferències temporals segons el gènere:

Sexe	P-Valor
Noi	0,552
Noia	0,063

2.5 Adherència dieta Mediterrània

Adherència dieta Mediterrània	Noi				Noia			
	2015		2020		2015		2020	
	N	%	N	%	N	%	N	%
Baixa	25	26,0	30	25,2	12	11,2	40	26,8
Moderada	37	38,5	47	39,5	58	54,2	55	36,9
Alta	28	29,2	27	22,7	29	27,1	33	22,1
Ns/Nc	6	6,3	15	12,6	8	7,5	21	14,1




Diferències temporals segons el gènere:

Sexe	P-Valor
Noi	0,720
Noia	0,003 *

2.6 Esport i/o activitat física

Esport i/o activitat física	Noi				Noia			
	2015		2020		2015		2020	
	N	%	N	%	N	%	N	%
Esport i activitat física	52	54,2	82	68,9	58	54,2	77	51,7
Esport	11	11,5	8	6,7	9	8,4	10	6,7
Activitat física	16	16,7	13	10,9	16	15,0	42	28,2
Ni esport ni activitat física	6	6,3	14	11,8	13	12,1	20	13,4
Ns/Nc	11	11,5	2	1,7	11	10,3	.	.




Diferències temporals segons el gènere:

Sexe	P-Valor
Noi	0,123
Noia	0,202

2.7 Hora de tornada cap de setmana

Hora de tornada cap de setmana	Noi				Noia			
	2015		2020		2015		2020	
	N	%	N	%	N	%	N	%
Abans de les 12	10	10,4	38	31,9	9	8,4	46	30,9
Entre les 12 i les 2	30	31,3	30	25,2	24	22,4	38	25,5
Entre les 2 i les 4	22	22,9	15	12,6	25	23,4	16	10,7
Després de les 4	22	22,9	11	9,2	31	29,0	17	11,4
No he sortit mai de nit	12	12,5	23	19,3	18	16,8	29	19,5
Ns/Nc	.	.	2	1,7	.	.	3	2,0




Diferències temporals segons el gènere:

Sexe	P-Valor
Noi	<0,001 *
Noia	<0,001 *

2.8 Consum de tabac

Consum de tabac	Noi				Noia			
	2015		2020		2015		2020	
	N	%	N	%	N	%	N	%
Consum diari	11	11,8	5	4,2	7	6,5	6	4,1
Consum regular	16	17,2	10	8,4	13	12,1	22	15,0
Ja no fuma	25	26,9	20	16,8	29	27,1	18	12,2
Mai ha fumat	41	44,1	84	70,6	58	54,2	101	68,7




Diferències temporals segons el gènere:

Sexe	P-Valor
Noi	0,001 *
Noia	0,014 *

2.9 Consum d'alcohol

Consum d'alcohol	Noi				Noia			
	2015		2020		2015		2020	
	N	%	N	%	N	%	N	%
Habitualment	69	75,8	46	39,0	73	71,6	82	56,2
Ocasionalment	7	7,7	22	18,6	6	5,9	15	10,3
Mai	15	16,5	50	42,4	23	22,5	49	33,6




Diferències temporals segons el gènere:

Sexe	P-Valor
Noi	<0,001 *
Noia	0,046 *

2.10 Consum de risc d'alcohol

Consum de risc d'alcohol	Noi				Noia			
	2015		2020		2015		2020	
	N	%	N	%	N	%	N	%
S'ha emborratxat i binge drinking	27	33,3	16	22,5	36	43,4	26	24,8
S'ha emborratxat	19	23,5	14	19,7	18	21,7	27	25,7
Binge drinking	6	7,4	3	4,2	4	4,8	4	3,8
No	28	34,6	33	46,5	21	25,3	40	38,1
Ns/Nc	1	1,2	5	7,0	4	4,8	8	7,6




Diferències temporals segons el gènere:

Sexe	P-Valor
Noi	0,299
Noia	0,056

2.11 Consum haixix o marihuana

Consum haixix o marihuana	Noi				Noia			
	2015		2020		2015		2020	
	N	%	N	%	N	%	N	%
Sí	44	50,6	23	20,7	27	29,3	33	23,9
No	43	49,4	88	79,3	65	70,7	104	75,4
Ns/Nc	.	.	.	.	.	.	1	0,7




Diferències temporals segons el gènere:

Sexe	P-Valor
Noi	<0,001 *
Noia	0,375

2.12 Relacions sexuals

Relacions sexuals	Noi				Noia			
	2015		2020		2015		2020	
	N	%	N	%	N	%	N	%
Sí	20	20,8	17	14,3	20	18,7	27	18,1
No	75	78,1	97	81,5	87	81,3	116	77,9
Ns/Nc	1	1,0	5	4,2	.	.	6	4,0




Diferències temporals segons el gènere:

Sexe	P-Valor
Noi	0,247
Noia	0,970

2.13 Mètodes anticonceptius que utilitza

Cap mètode anticonceptiu o mètodes insegurs	Noi				Noia			
	2015		2020		2015		2020	
	N	%	N	%	N	%	N	%
No	17	85,0	12	70,6	13	65,0	19	73,1
Sí	3	15,0	5	29,4	7	35,0	7	26,9




Diferències temporals segons el gènere:

Sexe	P-Valor
Noi	0,428
Noia	0,555

2.14 Víctima d'assetjament sexual

Víctima d'assetjament sexual	Noi				Noia			
	2015		2020		2015		2020	
	N	%	N	%	N	%	N	%
Sí	4	4,2	6	5,0	9	8,4	45	30,2
No	92	95,8	109	91,6	97	90,7	93	62,4
Ns/Nc	.	.	4	3,4	1	0,9	11	7,4



Diferències temporals segons el gènere:

Sexe	P-Valor
Noi	0,721
Noia	<0,001 *

3 Taula resum

A continuació es presenta un resum d'aquelles variables que presenten diferències estadísticament significatives entre els dos períodes en nois i/o noies:

Variable	Sexe	Tendència ⁽¹⁾	P-Valor
Titularitat pública	Noi	+	<0,001 *
Titularitat pública	Noia	+	<0,001 *
Edat 14-15	Noi	+	<0,001 *
Edat 14-15	Noia	+	<0,001 *
Estudis pares universitaris	Noi	-	0,002 *
Total comportaments incívics 0 / 5+	Noi	+	0,011 *
Estat anímic positiu	Noia	-	<0,001 *
Ús cinturó de seguretat	Noia	+	0,016 *
No va en moto	Noia	+	0,030 *
Ús casc bici	Noi	+	<0,001 *
Ús casc bici	Noia	+	<0,001 *
Consum begudes energètiques diari	Noi	+	0,049 *
Consum begudes energètiques setmanal	Noia	+	<0,001 *
Adherència dieta Mediterrània	Noia	-	0,003 *
Fa dieta per aprimar-se	Noia	-	0,002 *
Esport/activitat física fora de l'horari escolar	Noi	-	0,005 *
Surt de nit per divertir-se	Noi	-	0,024 *
Surt de nit per divertir-se	Noia	-	<0,001 *
Surt habitualment en caps de setmana	Noi	-	0,033 *
Torna a casa abans de les 12h	Noi	+	<0,001 *
Torna a casa abans de les 12h	Noia	+	<0,001 *
Ús excessiu internet	Noi	+	0,024 *
Ús excessiu internet	Noia	+	<0,001 *
Consum de tabac alguna vegada	Noi	-	<0,001 *
Consum de tabac alguna vegada	Noia	-	0,018 *
No ha fumat mai	Noi	+	0,001 *
No ha fumat mai	Noia	+	0,014 *
Edat primer consum de tabac 14+	Noi	+	0,002 *

Variable	Sexe	Tendència ⁽¹⁾	P-Valor
Fuma menys	Noi	+	0,011 *
Consum d'alcohol alguna vegada	Noi	-	<0,001 *
Consum d'alcohol habitual	Noi	-	<0,001 *
Consum d'alcohol habitual	Noia	-	0,046 *
Edat primer consum d'alcohol 12-14	Noi	+	<0,001 *
Acostuma a beure els caps de setmana	Noi	-	<0,001 *
Acostuma a beure els caps de setmana	Noia	-	<0,001 *
Acostuma a beure en bars i discoteques	Noi	-	<0,001 *
Acostuma a beure en bars i discoteques	Noia	-	<0,001 *
Consum haixix o marihuana	Noi	-	<0,001 *
Consum tranquil·litzants	Noi	+	0,017 *
Consum amics cap	Noi	+	<0,001 *
Consum amics cap	Noia	+	<0,001 *
Haixix o marihuana molt perillós	Noi	+	0,021 *
Tranquil·litzants molt perillós	Noia	+	0,013 *
Difícil aconseguir haixix o marihuana	Noi	+	0,001 *
Dificultat aconseguir haixix o marihuana No ho sap	Noia	+	0,009 *
Coneix píndola anticonceptiva	Noi	-	0,006 *
Coneix píndola anticonceptiva	Noia	-	0,041 *
Coneix diafragma	Noi	-	0,003 *
Coneix diafragma	Noia	-	<0,001 *
Coneix preservatiu femení	Noia	-	<0,001 *
Coneix dispositiu intrauterí	Noi	-	<0,001 *
Coneix dispositiu intrauterí	Noia	-	<0,001 *
Incapaç ús preservatiu	Noia	+	0,049 *
Totalment D'acord amb l'ús del preservatiu	Noia	-	0,002 *
Víctima assetjament escolar	Noi	+	0,027 *
Maltractament psicològic	Noi	-	0,027 *
Víctima d'assetjament sexual	Noia	+	<0,001 *
Maltractament psicològic	Noia	+	0,028 *
Assetjament sexual xarxes socials	Noia	+	0,044 *
Presència maltractament/assetjament	Noi	-	<0,001 *

Variable	Sexe	Tendència ⁽¹⁾	P-Valor
Presència maltractament/assetjament	Noia	—	0,016 *
Comunica maltractament/assetjament	Noia	+	<0,001 *
Relació amb els pares molt bona	Noi	+	0,025 *
Amics d'orientació sexual distinta	Noia	+	<0,001 *
Qualitat acústica	Noia	—	0,004 *
Convivència entre els veïns	Noia	—	0,049 *
Serveis i equipaments propers	Noi	—	0,042 *
Espais públics adaptats per als joves	Noia	+	0,029 *
Interès alimentació/imatge corporal	Noia	—	0,022 *
Interès bulling, assetjament	Noia	—	0,041 *
Interès efectes tabac/drogues en la salut	Noi	—	<0,001 *
Interès prevenció i tractament addiccions	Noi	—	0,001 *
Interès mètodes anticonceptius/MTS	Noi	—	0,023 *
Interès sexualitat	Noi	—	<0,001 *
Cap tema d'interès	Noi	+	0,020 *

(1) Un '+' indica un augment de la proporció de la categoria al 2020, i un '-' indica una disminució de la categoria al 2020.

4 Resultats complets

4.1 Dades sociodemogràfiques

4.1.1 Titularitat del centre

Titularitat del centre	2015		2020	
	N	%	N	%
Pública	68	33,5	160	59,3
Privada/Concertada	135	66,5	110	40,7

P-Valor	
Test Khi-quadrat	<0,001 *


Titularitat del centre	Noi				Noia			
	2015		2020		2015		2020	
	N	%	N	%	N	%	N	%
Pública	32	33,3	68	57,1	36	33,6	92	61,7
Privada/Concertada	64	66,7	51	42,9	71	66,4	57	38,3

Diferències temporals segons el gènere:

Sexe	P-Valor
Noi	<0,001 *
Noia	<0,001 *

Diferències entre nois i noies de cada període:

Període	P-Valor
2015	0,963
2020	0,445



4.1.2 Edat

Edat	2015		2020	
	N	%	N	%
14	1	0,5	20	7,4
15	113	55,7	230	85,2
16	80	39,4	17	6,3
17+	9	4,4	3	1,1

P-Valor	
Test Khi-quadrat	<0,001 *


Edat	Noi				Noia			
	2015		2020		2015		2020	
	N	%	N	%	N	%	N	%
14	.	.	11	9,2	1	0,9	9	6,0
15	52	54,2	99	83,2	61	57,0	129	86,6
16	39	40,6	9	7,6	41	38,3	8	5,4
17+	5	5,2	.	.	4	3,7	3	2,0

Diferències temporals segons el gènere:

Sexe	P-Valor
Noi	<0,001 *
Noia	<0,001 *

Diferències entre nois i noies de cada període:

Període	P-Valor
2015	0,644
2020	0,273



4.1.3 Estructura familiar

Estructura familiar	2015		2020	
	N	%	N	%
Família biparental	166	81,8	201	74,4
Família monoparental	27	13,3	54	20,0
Altres situacions	10	4,9	4	1,5
Ns/Nc	.	.	11	4,1

P-Valor	
Test Khi-quadrat	0,016 *


Estructura familiar	Noi				Noia			
	2015		2020		2015		2020	
	N	%	N	%	N	%	N	%
Família biparental	81	84,4	91	76,5	85	79,4	108	72,5
Família monoparental	11	11,5	22	18,5	16	15,0	32	21,5
Altres situacions	4	4,2	2	1,7	6	5,6	2	1,3
Ns/Nc	.	.	4	3,4	.	.	7	4,7

Diferències temporals segons el gènere:

Sexe	P-Valor
Noi	0,193
Noia	0,069

Diferències entre nois i noies de cada període:

Període	P-Valor
2015	0,661
2020	0,789



4.1.4 Lloc d'origen

Lloc d'origen	2015		2020	
	N	%	N	%
Autòcton	162	79,8	208	77,0
Immigrant 1a generació	25	12,3	33	12,2
Immigrant 2a generació	11	5,4	23	8,5
Ns/Nc	5	2,5	6	2,2

P-Valor	
Test Khi-quadrat	0,435


Lloc d'origen	Noi				Noia			
	2015		2020		2015		2020	
	N	%	N	%	N	%	N	%
Autòcton	74	77,1	93	78,2	88	82,2	113	75,8
Immigrant 1a generació	10	10,4	12	10,1	15	14,0	21	14,1
Immigrant 2a generació	8	8,3	11	9,2	3	2,8	12	8,1
Ns/Nc	4	4,2	3	2,5	1	0,9	3	2,0

Diferències temporals segons el gènere:

Sexe	P-Valor
Noi	0,976
Noia	0,198

Diferències entre nois i noies de cada període:

Període	P-Valor
2015	0,173
2020	0,601



4.1.5 Nivell estudis pares

Nivell estudis pares	2015		2020	
	N	%	N	%
Sense estudis	3	1,5	9	3,3
Estudis primaris	23	11,3	18	6,7
Estudis secundaris	72	35,5	68	25,3
Estudis universitaris	70	34,5	107	39,8
Ns/Nc	35	17,2	67	24,9

P-Valor	
Test Khi-quadrat	0,014 *


Nivell estudis pares	Noi				Noia			
	2015		2020		2015		2020	
	N	%	N	%	N	%	N	%
Sense estudis	.	.	3	2,5	3	2,8	6	4,1
Estudis primaris	10	10,4	8	6,7	13	12,1	10	6,8
Estudis secundaris	37	38,5	20	16,8	35	32,7	48	32,4
Estudis universitaris	28	29,2	55	46,2	42	39,3	50	33,8
Ns/Nc	21	21,9	33	27,7	14	13,1	34	23,0

Diferències temporals segons el gènere:

Sexe	P-Valor
Noi	0,002 *
Noia	0,198

Diferències entre nois i noies de cada període:

Període	P-Valor
2015	0,132
2020	0,041 *



4.1.6 Nivell socioeconòmic

Nivell socioeconòmic	2015		2020	
	N	%	N	%
Baix	12	5,9	25	9,3
Mig	67	33,0	80	29,6
Alt	124	61,1	163	60,4
Ns/Nc	.	.	2	0,7

P-Valor	
Test Khi-quadrat	0,352


Nivell socioeconòmic	Noi				Noia			
	2015		2020		2015		2020	
	N	%	N	%	N	%	N	%
Baix	4	4,2	13	10,9	8	7,5	12	8,1
Mig	32	33,3	35	29,4	35	32,7	45	30,2
Alt	60	62,5	69	58,0	64	59,8	92	61,7
Ns/Nc	.	.	2	1,7	.	.	.	.

Diferències temporals segons el gènere:

Sexe	P-Valor
Noi	0,175
Noia	0,909

Diferències entre nois i noies de cada període:

Període	P-Valor
2015	0,605
2020	0,692



4.2 Percepció de l'estat de salut i estat d'ànim

4.2.1 Estat de salut en general

Estat de salut en general	2015		2020	
	N	%	N	%
Molt bona	60	29,6	78	28,9
Bona	119	58,6	136	50,4
Regular/Dolenta	24	11,8	55	20,4
Ns/Nc	.	.	1	0,4

P-Valor	
Test Khi-quadrat	0,038 *


Estat de salut en general	Noi				Noia			
	2015		2020		2015		2020	
	N	%	N	%	N	%	N	%
Molt bona	34	35,4	48	40,3	26	24,3	28	18,8
Bona	53	55,2	52	43,7	66	61,7	84	56,4
Regular/Dolenta	9	9,4	18	15,1	15	14,0	37	24,8
Ns/Nc	.	.	1	0,8	.	.	.	.

Diferències temporals segons el gènere:

Sexe	P-Valor
Noi	0,205
Noia	0,092

Diferències entre nois i noies de cada període:

Període	P-Valor
2015	0,183
2020	<0,001 *



4.2.2 Índex de massa corporal

Índex de massa corporal	2015		2020	
	N	%	N	%
Baix pes	15	7,4	26	9,6
Normopès	149	73,4	201	74,4
Sobrepès	30	14,8	28	10,4
Obesitat	1	0,5	4	1,5
Ns/Nc	8	3,9	11	4,1

P-Valor	
Test Khi-quadrat	0,309


Índex de massa corporal	Noi				Noia			
	2015		2020		2015		2020	
	N	%	N	%	N	%	N	%
Baix pes	3	3,1	13	10,9	12	11,2	13	8,7
Normopès	74	77,1	87	73,1	75	70,1	114	76,5
Sobrepès	14	14,6	13	10,9	16	15,0	15	10,1
Obesitat	.	.	2	1,7	1	0,9	2	1,3
Ns/Nc	5	5,2	4	3,4	3	2,8	5	3,4

Diferències temporals segons el gènere:

Sexe	P-Valor
Noi	0,085
Noia	0,561

Diferències entre nois i noies de cada període:

Període	P-Valor
2015	0,127
2020	0,912



4.2.3 Opinió pes actual

Opinió pes actual	2015		2020	
	N	%	N	%
És inferior al que hauria de pesar	38	18,7	49	18,1
És l'adequat	88	43,3	147	54,4
És superior al que hauria de pesar	76	37,4	72	26,7
Ns/Nc	1	0,5	2	0,7

P-Valor	
Test Khi-quadrat	0,028 *


Opinió pes actual	Noi				Noia			
	2015		2020		2015		2020	
	N	%	N	%	N	%	N	%
És inferior al que hauria de pesar	23	24,0	31	26,1	15	14,0	18	12,1
És l'adequat	47	49,0	70	58,8	41	38,3	76	51,0
És superior al que hauria de pesar	25	26,0	17	14,3	51	47,7	55	36,9
Ns/Nc	1	1,0	1	0,8	.	.	.	.

Diferències temporals segons el gènere:

Sexe	P-Valor
Noi	0,091
Noia	0,128

Diferències entre nois i noies de cada període:

Període	P-Valor
2015	0,006 *
2020	<0,001 *



4.2.4 Puntuació total comportaments incívics

Puntuació total comportaments incívics	2015		2020	
	N	%	N	%
0	37	18,8	70	26,3
1-2	96	48,7	106	39,8
3-4	41	20,8	44	16,5
5+	23	11,7	46	17,3

P-Valor	
Test Khi-quadrat	0,039 *


Puntuació total comportaments incívics	Noi				Noia			
	2015		2020		2015		2020	
	N	%	N	%	N	%	N	%
0	13	14,0	32	27,1	24	23,1	38	26,0
1-2	47	50,5	47	39,8	49	47,1	59	40,4
3-4	25	26,9	19	16,1	16	15,4	25	17,1
5+	8	8,6	20	16,9	15	14,4	24	16,4

Diferències temporals segons el gènere:

Sexe	P-Valor
Noi	0,011 *
Noia	0,773

Diferències entre nois i noies de cada període:

Període	P-Valor
2015	0,078
2020	0,993



4.2.5 Estat anímic

Estat anímic	2015		2020	
	N	%	N	%
Positiu	166	81,8	159	58,9
Negatiu	34	16,7	105	38,9
Ns/Nc	3	1,5	6	2,2

P-Valor	
Test Khi-quadrat	<0,001 *


Estat anímic	Noi				Noia			
	2015		2020		2015		2020	
	N	%	N	%	N	%	N	%
Positiu	82	85,4	95	79,8	84	78,5	64	43,0
Negatiu	14	14,6	21	17,6	20	18,7	82	55,0
Ns/Nc	.	.	3	2,5	3	2,8	3	2,0

Diferències temporals segons el gènere:

Sexe	P-Valor
Noi	0,492
Noia	<0,001 *

Diferències entre nois i noies de cada període:

Període	P-Valor
2015	0,382
2020	<0,001 *



4.3 Accidents i mobilitat

4.3.1 Accidents últims 12 mesos

Accidents últims 12 mesos	2015		2020	
	N	%	N	%
Cap	115	56,7	152	56,3
Un	56	27,6	58	21,5
Dos o més	30	14,8	57	21,1
Ns/Nc	2	1,0	3	1,1

P-Valor	
Test Khi-quadrat	0,115


Accidents últims 12 mesos	Noi				Noia			
	2015		2020		2015		2020	
	N	%	N	%	N	%	N	%
Cap	58	60,4	67	56,3	57	53,3	85	57,0
Un	23	24,0	26	21,8	33	30,8	31	20,8
Dos o més	14	14,6	23	19,3	16	15,0	33	22,1
Ns/Nc	1	1,0	3	2,5	1	0,9	.	.

Diferències temporals segons el gènere:

Sexe	P-Valor
Noi	0,625
Noia	0,113

Diferències entre nois i noies de cada període:

Període	P-Valor
2015	0,514
2020	0,882



4.3.2 Freqüència ús bici

Freqüència ús bici	2015		2020	
	N	%	N	%
Sempre/Sovint	47	23,2	60	22,2
De vegades	45	22,2	49	18,1
Rarament/Mai	97	47,8	158	58,5
Ns/Nc	14	6,9	3	1,1

P-Valor	
Test Khi-quadrat	0,213


Freqüència ús bici	Noi				Noia			
	2015		2020		2015		2020	
	N	%	N	%	N	%	N	%
Sempre/Sovint	35	36,5	41	34,5	12	11,2	17	11,4
De vegades	20	20,8	28	23,5	25	23,4	21	14,1
Rarament/Mai	32	33,3	49	41,2	65	60,7	109	73,2
Ns/Nc	9	9,4	1	0,8	5	4,7	2	1,3

Diferències temporals segons el gènere:

Sexe	P-Valor
Noi	0,704
Noia	0,114

Diferències entre nois i noies de cada període:

Període	P-Valor
2015	<0,001 *
2020	<0,001 *



4.3.3 Ús cinturó de seguretat

Ús cinturó de seguretat	2015		2020	
	N	%	N	%
Sempre	147	72,4	229	84,8
Sovint	33	16,3	27	10,0
De vegades/Rarament/Mai	20	9,9	12	4,4
No vaig amb cotxe	1	0,5	1	0,4
Ns/Nc	2	1,0	1	0,4

P-Valor	
Test Khi-quadrat	0,012 *


Ús cinturó de seguretat	Noi				Noia			
	2015		2020		2015		2020	
	N	%	N	%	N	%	N	%
Sempre	69	71,9	97	81,5	78	72,9	130	87,2
Sovint	14	14,6	12	10,1	19	17,8	15	10,1
De vegades/Rarament/Mai	12	12,5	9	7,6	8	7,5	3	2,0
No vaig amb cotxe	.	.	1	0,8	1	0,9	.	.
Ns/Nc	1	1,0	.	.	1	0,9	1	0,7

Diferències temporals segons el gènere:

Sexe	P-Valor
Noi	0,301
Noia	0,016 *

Diferències entre nois i noies de cada període:

Període	P-Valor
2015	0,473
2020	0,109



4.3.4 Ús casc moto

Ús casc moto	2015		2020	
	N	%	N	%
Sempre	113	55,7	123	45,6
Sovint/De vegades/Rarament/Mai	4	2,0	15	5,6
No vaig amb moto	71	35,0	130	48,1
Ns/Nc	15	7,4	2	0,7

P-Valor	
Test Khi-quadrat	0,006 *


Ús casc moto	Noi				Noia			
	2015		2020		2015		2020	
	N	%	N	%	N	%	N	%
Sempre	52	54,2	56	47,1	61	57,0	65	43,6
Sovint/De vegades/Rarament/Mai	1	1,0	8	6,7	3	2,8	7	4,7
No vaig amb moto	35	36,5	54	45,4	36	33,6	76	51,0
Ns/Nc	8	8,3	1	0,8	7	6,5	1	0,7

Diferències temporals segons el gènere:

Sexe	P-Valor
Noi	0,067
Noia	0,030 *

Diferències entre nois i noies de cada període:

Període	P-Valor
2015	0,603
2020	0,580



4.3.5 Ús casc bici

Ús casc bici	2015		2020	
	N	%	N	%
Sempre/Sovint	40	19,7	115	42,6
De vegades/Rarament	64	31,5	53	19,6
Mai	74	36,5	32	11,9
No vaig amb bici	20	9,9	63	23,3
Ns/Nc	5	2,5	7	2,6

P-Valor	
Test Khi-quadrat	<0,001 *


Ús casc bici	Noi				Noia			
	2015		2020		2015		2020	
	N	%	N	%	N	%	N	%
Sempre/Sovint	17	17,7	55	46,2	23	21,5	59	39,6
De vegades/Rarament	26	27,1	23	19,3	38	35,5	30	20,1
Mai	44	45,8	16	13,4	30	28,0	15	10,1
No vaig amb bici	6	6,3	21	17,6	14	13,1	42	28,2
Ns/Nc	3	3,1	4	3,4	2	1,9	3	2,0

Diferències temporals segons el gènere:

Sexe	P-Valor
Noi	<0,001 *
Noia	<0,001 *

Diferències entre nois i noies de cada període:

Període	P-Valor
2015	0,040 *
2020	0,214



4.4 Hàbits d'alimentació

4.4.1 Esmorzar

Esmorzar	2015		2020	
	N	%	N	%
Abans de sortir i a mig matí	126	64,3	153	58,2
Abans de sortir	18	9,2	25	9,5
A mig matí	46	23,5	73	27,8
No esmorza	6	3,1	12	4,6

P-Valor	
Test Khi-quadrat	0,543


Esmorzar	Noi				Noia			
	2015		2020		2015		2020	
	N	%	N	%	N	%	N	%
Abans de sortir i a mig matí	56	61,5	78	67,2	70	66,7	73	50,3
Abans de sortir	10	11,0	13	11,2	8	7,6	12	8,3
A mig matí	24	26,4	22	19,0	22	21,0	51	35,2
No esmorza	1	1,1	3	2,6	5	4,8	9	6,2

Diferències temporals segons el gènere:

Sexe	P-Valor
Noi	0,552
Noia	0,063

Diferències entre nois i noies de cada període:

Període	P-Valor
2015	0,314
2020	0,009 *



4.4.2 Consum d'aliments saludables

Període=2015


Consum d'aliments saludables	Diari		Setmanal		Mai		Ns/Nc	
	N	%	N	%	N	%	N	%
Pa	147	72.4	52	25.6	1	0.5	3	1.5
Arròs o pasta	17	8.4	182	89.7	2	1.0	2	1.0
Patates o iuca	9	4.4	163	80.3	22	10.8	9	4.4
Cereals	43	21.2	97	47.8	57	28.1	6	3.0
Llegums	12	5.9	163	80.3	25	12.3	3	1.5
Carn	39	19.2	157	77.3	2	1.0	5	2.5
Peix	15	7.4	164	80.8	19	9.4	5	2.5
Ou	13	6.4	163	80.3	23	11.3	4	2.0
Verdures i hortalisses	57	28.1	126	62.1	15	7.4	5	2.5
Peça de fruita	96	47.3	91	44.8	11	5.4	5	2.5
Fruites seques	27	13.3	106	52.2	66	32.5	4	2.0
Làctics	124	61.1	69	34.0	6	3.0	4	2.0

Període=2020

Consum d'aliments saludables	Diari		Setmanal		Mai		Ns/Nc	
	N	%	N	%	N	%	N	%
Pa	182	67.9	82	30.6	4	1.5	.	.
Arròs o pasta	33	12.3	227	84.7	5	1.9	3	1.1
Patates o iuca	31	11.6	216	80.6	17	6.3	4	1.5
Cereals	58	21.6	123	45.9	81	30.2	6	2.2
Llegums	20	7.5	219	81.7	19	7.1	10	3.7
Carn	50	18.7	201	75.0	11	4.1	6	2.2
Peix	18	6.7	218	81.3	28	10.4	4	1.5
Ou	21	7.8	227	84.7	13	4.9	7	2.6
Verdures i hortalisses	65	24.3	183	68.3	12	4.5	8	3.0
Peça de fruita	111	41.4	138	51.5	10	3.7	9	3.4
Fruites seques	41	15.3	161	60.1	55	20.5	11	4.1
Làctics	144	53.7	104	38.8	9	3.4	11	4.1

P-Valor

CMH Test <0,001 *



Període=2015 Sexe=Noi

Consum d'aliments saludables	Diari		Setmanal		Mai		Ns/Nc	
	N	%	N	%	N	%	N	%
Pa	73	76.0	20	20.8	.	.	3	3.1
Arròs o pasta	6	6.3	89	92.7	.	.	1	1.0
Patates o iuca	4	4.2	82	85.4	4	4.2	6	6.3
Cereals	24	25.0	40	41.7	29	30.2	3	3.1
Llegums	6	6.3	80	83.3	9	9.4	1	1.0
Carn	21	21.9	71	74.0	.	.	4	4.2
Peix	8	8.3	73	76.0	11	11.5	4	4.2
Ou	7	7.3	81	84.4	5	5.2	3	3.1
Verdures i hortalisses	21	21.9	63	65.6	9	9.4	3	3.1
Peça de fruita	39	40.6	49	51.0	5	5.2	3	3.1
Fruïtes seques	18	18.8	50	52.1	27	28.1	1	1.0
Làctics	65	67.7	28	29.2	1	1.0	2	2.1

Període=2015 Sexe=Noia

Consum d'aliments saludables	Diari		Setmanal		Mai		Ns/Nc	
	N	%	N	%	N	%	N	%
Pa	74	69.2	32	29.9	1	0.9	.	.
Arròs o pasta	11	10.3	93	86.9	2	1.9	1	0.9
Patates o iuca	5	4.7	81	75.7	18	16.8	3	2.8
Cereals	19	17.8	57	53.3	28	26.2	3	2.8
Llegums	6	5.6	83	77.6	16	15.0	2	1.9
Carn	18	16.8	86	80.4	2	1.9	1	0.9
Peix	7	6.5	91	85.0	8	7.5	1	0.9
Ou	6	5.6	82	76.6	18	16.8	1	0.9
Verdures i hortalisses	36	33.6	63	58.9	6	5.6	2	1.9
Peça de fruita	57	53.3	42	39.3	6	5.6	2	1.9
Fruïtes seques	9	8.4	56	52.3	39	36.4	3	2.8
Làctics	59	55.1	41	38.3	5	4.7	2	1.9

Període=2020 Sexe=Noi


Consum d'aliments saludables	Diari		Setmanal		Mai		Ns/Nc	
	N	%	N	%	N	%	N	%
Pa	79	66.4	40	33.6	.	.	.	.
Arròs o pasta	18	15.1	97	81.5	3	2.5	1	0.8
Patates o iuca	18	15.1	89	74.8	9	7.6	3	2.5
Cereals	27	22.7	58	48.7	31	26.1	3	2.5
Llegums	10	8.4	97	81.5	8	6.7	4	3.4
Carn	23	19.3	94	79.0	1	0.8	1	0.8
Peix	8	6.7	100	84.0	10	8.4	1	0.8
Ou	7	5.9	106	89.1	3	2.5	3	2.5
Verdures i hortalisses	26	21.8	89	74.8	3	2.5	1	0.8
Peça de fruita	47	39.5	64	53.8	4	3.4	4	3.4
Fruïtes seques	21	17.6	74	62.2	19	16.0	5	4.2
Làctics	65	54.6	48	40.3	3	2.5	3	2.5

Període=2020 Sexe=Noia


Consum d'aliments saludables	Diari		Setmanal		Mai		Ns/Nc	
	N	%	N	%	N	%	N	%
Pa	103	69.1	42	28.2	4	2.7	.	.
Arròs o pasta	15	10.1	130	87.2	2	1.3	2	1.3
Patates o iuca	13	8.7	127	85.2	8	5.4	1	0.7
Cereals	31	20.8	65	43.6	50	33.6	3	2.0
Llegums	10	6.7	122	81.9	11	7.4	6	4.0
Carn	27	18.1	107	71.8	10	6.7	5	3.4
Peix	10	6.7	118	79.2	18	12.1	3	2.0
Ou	14	9.4	121	81.2	10	6.7	4	2.7
Verdures i hortalisses	39	26.2	94	63.1	9	6.0	7	4.7
Peça de fruita	64	43.0	74	49.7	6	4.0	5	3.4
Fruïtes seques	20	13.4	87	58.4	36	24.2	6	4.0
Làctics	79	53.0	56	37.6	6	4.0	8	5.4

Sexe	P-Valor
Noi	<0,001 *
Noia	<0,001 *

Període=2015



Període=2020



4.4.3 Consum d'aliments no saludables

Període=2015


Consum d'aliments no saludables	Diari		Setmanal		Mai		Ns/Nc	
	N	%	N	%	N	%	N	%
Embotits	82	40.4	105	51.7	13	6.4	3	1.5
Refrescos	47	23.2	102	50.2	51	25.1	3	1.5
Begudes energètiques	8	3.9	42	20.7	152	74.9	1	0.5
Llaminadures	14	6.9	121	59.6	67	33.0	1	0.5
Pastes	19	9.4	131	64.5	51	25.1	2	1.0
Snaks	15	7.4	133	65.5	50	24.6	5	2.5
Menjar ràpid	6	3.0	134	66.0	61	30.0	2	1.0

Període=2020

Consum d'aliments no saludables	Diari		Setmanal		Mai		Ns/Nc	
	N	%	N	%	N	%	N	%
Embotits	100	37.3	139	51.9	24	9.0	5	1.9
Refrescos	28	10.4	133	49.6	97	36.2	10	3.7
Begudes energètiques	14	5.2	64	23.9	178	66.4	12	4.5
Llaminadures	18	6.7	142	53.0	97	36.2	11	4.1
Pastes	26	9.7	169	63.1	61	22.8	12	4.5
Snaks	23	8.6	184	68.7	52	19.4	9	3.4
Menjar ràpid	14	5.2	179	66.8	67	25.0	8	3.0

P-Valor

CMH Test <0,001 *



Període=2015 Sexe=Noi

Consum d'aliments no saludables	Diari		Setmanal		Mai		Ns/Nc	
	N	%	N	%	N	%	N	%
Embotits	40	41.7	50	52.1	4	4.2	2	2.1
Refrescos	28	29.2	53	55.2	14	14.6	1	1.0
Begudes energètiques	3	3.1	35	36.5	57	59.4	1	1.0
Laminadures	6	6.3	55	57.3	34	35.4	1	1.0
Pastes	13	13.5	66	68.8	16	16.7	1	1.0
Snaks	10	10.4	63	65.6	20	20.8	3	3.1
Menjar ràpid	3	3.1	70	72.9	22	22.9	1	1.0

Període=2015 Sexe=Noia

Consum d'aliments no saludables	Diari		Setmanal		Mai		Ns/Nc	
	N	%	N	%	N	%	N	%
Embotits	42	39.3	55	51.4	9	8.4	1	0.9
Refrescos	19	17.8	49	45.8	37	34.6	2	1.9
Begudes energètiques	5	4.7	7	6.5	95	88.8	.	.

Consum d'aliments no saludables	Diari		Setmanal		Mai		Ns/Nc	
	N	%	N	%	N	%	N	%
Llaminadures	8	7.5	66	61.7	33	30.8	.	.
Pastes	6	5.6	65	60.7	35	32.7	1	0.9
Snaks	5	4.7	70	65.4	30	28.0	2	1.9
Menjar ràpid	3	2.8	64	59.8	39	36.4	1	0.9

Període=2020 Sexe=Noi


Consum d'aliments no saludables	Diari		Setmanal		Mai		Ns/Nc	
	N	%	N	%	N	%	N	%
Embotits	40	33.6	65	54.6	13	10.9	1	0.8
Refrescos	14	11.8	67	56.3	36	30.3	2	1.7
Begudes energètiques	12	10.1	30	25.2	75	63.0	2	1.7
Llaminadures	6	5.0	57	47.9	52	43.7	4	3.4
Pastes	16	13.4	75	63.0	21	17.6	7	5.9
Snaks	12	10.1	78	65.5	26	21.8	3	2.5
Menjar ràpid	10	8.4	75	63.0	31	26.1	3	2.5

Període=2020 Sexe=Noia


Consum d'aliments no saludables	Diari		Setmanal		Mai		Ns/Nc	
	N	%	N	%	N	%	N	%
Embotits	60	40.3	74	49.7	11	7.4	4	2.7
Refrescos	14	9.4	66	44.3	61	40.9	8	5.4
Begudes energètiques	2	1.3	34	22.8	103	69.1	10	6.7
Llaminadures	12	8.1	85	57.0	45	30.2	7	4.7
Pastes	10	6.7	94	63.1	40	26.8	5	3.4
Snaks	11	7.4	106	71.1	26	17.4	6	4.0
Menjar ràpid	4	2.7	104	69.8	36	24.2	5	3.4

Sexe	P-Valor
Noi	<0,001 *
Noia	<0,001 *

Període=2015



Període=2020



4.4.4 Consum d'aliments

4.4.4.1 Verdures i hortalisses

Verdures i hortalisses	2015		2020	
	N	%	N	%
Diari	57	28,1	66	24,4
Setmanal	126	62,1	184	68,1
Mai	15	7,4	12	4,4
Ns/Nc	5	2,5	8	3,0

P-Valor	
Test Khi-quadrat	0,223


Verdures i hortalisses	Noi				Noia			
	2015		2020		2015		2020	
	N	%	N	%	N	%	N	%
Diari	21	21,9	26	21,8	36	33,6	39	26,2
Setmanal	63	65,6	89	74,8	63	58,9	94	63,1
Mai	9	9,4	3	2,5	6	5,6	9	6,0
Ns/Nc	3	3,1	1	0,8	2	1,9	7	4,7

Diferències temporals segons el gènere:

Sexe	P-Valor
Noi	0,079
Noia	0,515

Diferències entre nois i noies de cada període:

Període	P-Valor
2015	0,147
2020	0,169



4.4.4.2 Peça de fruita

Peça de fruita	2015		2020	
	N	%	N	%
Diari	96	47,3	112	41,5
Setmanal	91	44,8	138	51,1
Mai	11	5,4	11	4,1
Ns/Nc	5	2,5	9	3,3

P-Valor	
Test Khi-quadrat	0,321


Peça de fruita	Noi				Noia			
	2015		2020		2015		2020	
	N	%	N	%	N	%	N	%
Diari	39	40,6	47	39,5	57	53,3	64	43,0
Setmanal	49	51,0	64	53,8	42	39,3	74	49,7
Mai	5	5,2	4	3,4	6	5,6	6	4,0
Ns/Nc	3	3,1	4	3,4	2	1,9	5	3,4

Diferències temporals segons el gènere:

Sexe	P-Valor
Noi	0,770
Noia	0,202

Diferències entre nois i noies de cada període:

Període	P-Valor
2015	0,193
2020	0,784



4.4.4.3 Begudes energètiques

Begudes energètiques	2015		2020	
	N	%	N	%
Diari	8	3,9	16	5,9
Setmanal	42	20,7	64	23,7
Mai	152	74,9	178	65,9
Ns/Nc	1	0,5	12	4,4

P-Valor	
Test Khi-quadrat	0,286


Begudes energètiques	Noi				Noia			
	2015		2020		2015		2020	
	N	%	N	%	N	%	N	%
Diari	3	3,1	12	10,1	5	4,7	2	1,3
Setmanal	35	36,5	30	25,2	7	6,5	34	22,8
Mai	57	59,4	75	63,0	95	88,8	103	69,1
Ns/Nc	1	1,0	2	1,7	.	.	10	6,7

Diferències temporals segons el gènere:

Sexe	P-Valor
Noi	0,049 *
Noia	<0,001 *

Diferències entre nois i noies de cada període:

Període	P-Valor
2015	<0,001 *
2020	0,007 *



4.4.4.4 Menjar ràpid

Menjar ràpid	2015		2020	
	N	%	N	%
Diari	6	3,0	15	5,6
Setmanal	134	66,0	180	66,7
Mai	61	30,0	67	24,8
Ns/Nc	2	1,0	8	3,0

P-Valor	
Test Khi-quadrat	0,236


Menjar ràpid	Noi				Noia			
	2015		2020		2015		2020	
	N	%	N	%	N	%	N	%
Diari	3	3,1	10	8,4	3	2,8	4	2,7
Setmanal	70	72,9	75	63,0	64	59,8	104	69,8
Mai	22	22,9	31	26,1	39	36,4	36	24,2
Ns/Nc	1	1,0	3	2,5	1	0,9	5	3,4

Diferències temporals segons el gènere:

Sexe	P-Valor
Noi	0,181
Noia	0,130

Diferències entre nois i noies de cada període:

Període	P-Valor
2015	0,107
2020	0,096



4.4.5 Adherència dieta Mediterrània

Adherència dieta Mediterrània	2015		2020	
	N	%	N	%
Baixa	37	18,2	71	26,3
Moderada	95	46,8	102	37,8
Alta	57	28,1	61	22,6
Ns/Nc	14	6,9	36	13,3

P-Valor	
Test Khi-quadrat	0,041 *


Adherència dieta Mediterrània	Noi				Noia			
	2015		2020		2015		2020	
	N	%	N	%	N	%	N	%
Baixa	25	26,0	30	25,2	12	11,2	40	26,8
Moderada	37	38,5	47	39,5	58	54,2	55	36,9
Alta	28	29,2	27	22,7	29	27,1	33	22,1
Ns/Nc	6	6,3	15	12,6	8	7,5	21	14,1

Diferències temporals segons el gènere:

Sexe	P-Valor
Noi	0,720
Noia	0,003 *

Diferències entre nois i noies de cada període:

Període	P-Valor
2015	0,012 *
2020	0,916



4.4.6 Fa o ha fet dieta per a aprimar-se

Fa o ha fet dieta per a aprimar-se	2015		2020	
	N	%	N	%
Sí	70	34,7	61	22,8
No	132	65,3	206	77,2

P-Valor	
Test Khi-quadrat	0,005 *


Fa o ha fet dieta per a aprimar-se	Noi				Noia			
	2015		2020		2015		2020	
	N	%	N	%	N	%	N	%
Sí	20	21,1	19	16,1	50	46,7	41	27,9
No	75	78,9	99	83,9	57	53,3	106	72,1

Diferències temporals segons el gènere:

Sexe	P-Valor
Noi	0,353
Noia	0,002 *

Diferències entre nois i noies de cada període:

Període	P-Valor
2015	<0,001 *
2020	0,023 *



4.4.7 Dieta supervisada

Dieta supervisada	2015		2020	
	N	%	N	%
Sí	29	14,3	30	11,1
No	45	22,2	54	20,0
No he fet mai cap dieta	126	62,1	182	67,4
Ns/Nc	3	1,5	4	1,5

P-Valor	
Test Khi-quadrat	0,427


Dieta supervisada	Noi				Noia			
	2015		2020		2015		2020	
	N	%	N	%	N	%	N	%
Sí	11	11,5	13	10,9	18	16,8	16	10,7
No	12	12,5	18	15,1	33	30,8	35	23,5
No he fet mai cap dieta	71	74,0	86	72,3	55	51,4	96	64,4
Ns/Nc	2	2,1	2	1,7	1	0,9	2	1,3

Diferències temporals segons el gènere:

Sexe	P-Valor
Noi	0,862
Noia	0,091

Diferències entre nois i noies de cada període:

Període	P-Valor
2015	0,002 *
2020	0,230



4.5 Lleure

4.5.1 Esport i/o activitat física

Esport i/o activitat física	2015		2020	
	N	%	N	%
Esport i activitat física	110	54,2	161	59,6
Esport	20	9,9	18	6,7
Activitat física	32	15,8	55	20,4
Ni esport ni activitat física	19	9,4	34	12,6
Ns/Nc	22	10,8	2	0,7

P-Valor	
Test Khi-quadrat	0,348


Esport i/o activitat física	Noi				Noia			
	2015		2020		2015		2020	
	N	%	N	%	N	%	N	%
Esport i activitat física	52	54,2	82	68,9	58	54,2	77	51,7
Esport	11	11,5	8	6,7	9	8,4	10	6,7
Activitat física	16	16,7	13	10,9	16	15,0	42	28,2
Ni esport ni activitat física	6	6,3	14	11,8	13	12,1	20	13,4
Ns/Nc	11	11,5	2	1,7	11	10,3	.	.

Diferències temporals segons el gènere:

Sexe	P-Valor
Noi	0,123
Noia	0,202

Diferències entre nois i noies de cada període:

Període	P-Valor
2015	0,485
2020	0,004 *



4.5.2 Esport/activitat física fora de l'horari escolar

Esport/activitat física fora de l'horari escolar	2015		2020	
	N	%	N	%
Gairebé cada dia	89	51,4	133	50,2
Algun cop per setmana	72	41,6	96	36,2
Menys d'un cop per setmana	12	6,9	36	13,6

P-Valor	
Test Khi-quadrat	0,080


Esport/activitat física fora de l'horari escolar	Noi				Noia			
	2015		2020		2015		2020	
	N	%	N	%	N	%	N	%
Gairebé cada dia	47	59,5	75	64,1	42	44,7	56	38,4
Algun cop per setmana	30	38,0	26	22,2	42	44,7	70	47,9
Menys d'un cop per setmana	2	2,5	16	13,7	10	10,6	20	13,7

Diferències temporals segons el gènere:

Sexe	P-Valor
Noi	0,005 *
Noia	0,571

Diferències entre nois i noies de cada període:

Període	P-Valor
2015	0,042 *
2020	<0,001 *



4.5.3 Freqüència surt de nit per divertir-se

Freqüència surt de nit per divertir-se	2015		2020	
	N	%	N	%
2+ nits a la setmana	23	11,3	45	16,7
1 nit a la setmana	50	24,6	28	10,4
1-3 nits al mes	63	31,0	50	18,5
<1 nit al mes	35	17,2	61	22,6
Mai	30	14,8	81	30,0
Ns/Nc	2	1,0	5	1,9

P-Valor	
Test Khi-quadrat	<0,001 *


Freqüència surt de nit per divertir-se	Noi				Noia			
	2015		2020		2015		2020	
	N	%	N	%	N	%	N	%
2+ nits a la setmana	15	15,6	25	21,0	8	7,5	20	13,4
1 nit a la setmana	28	29,2	20	16,8	22	20,6	8	5,4
1-3 nits al mes	23	24,0	20	16,8	40	37,4	29	19,5
<1 nit al mes	17	17,7	20	16,8	18	16,8	40	26,8
Mai	12	12,5	32	26,9	18	16,8	49	32,9
Ns/Nc	1	1,0	2	1,7	1	0,9	3	2,0

Diferències temporals segons el gènere:

Sexe	P-Valor
Noi	0,024 *
Noia	<0,001 *

Diferències entre nois i noies de cada període:

Període	P-Valor
2015	0,088
2020	0,006 *



4.5.4 Quan surt habitualment

Quan surt habitualment	2015		2020	
	N	%	N	%
Habitualment en cap de setmana	164	80,8	168	62,2
Habitualment entre setmana	.	.	4	1,5
Tant entre setmana com en cap de setmana	7	3,4	24	8,9
No surto mai	32	15,8	65	24,1
Ns/Nc	.	.	9	3,3

P-Valor	
Test Khi-quadrat	<0,001 *

Quan surt habitualment	Noi				Noia			
	2015		2020		2015		2020	
	N	%	N	%	N	%	N	%
Habitualment en cap de setmana	80	83,3	77	64,7	84	78,5	91	61,1
Habitualment entre setmana	.	.	1	0,8	.	.	2	1,3


Quan surt habitualment	Noi				Noia			
	2015		2020		2015		2020	
	N	%	N	%	N	%	N	%
Tant entre setmana com en cap de setmana	3	3,1	11	9,2	4	3,7	13	8,7
No surto mai	13	13,5	27	22,7	19	17,8	37	24,8
Ns/Nc	.	.	3	2,5	.	.	6	4,0

Diferències temporals segons el gènere:

Sexe	P-Valor
Noi	0,033 *
Noia	0,050

Diferències entre nois i noies de cada període:

Període	P-Valor
2015	0,398
2020	0,936



4.5.5 Hora de tornada cap de setmana

Hora de tornada cap de setmana	2015		2020	
	N	%	N	%
Abans de les 12	19	9,4	84	31,1
Entre les 12 i les 2	54	26,6	69	25,6
Entre les 2 i les 4	47	23,2	31	11,5
Després de les 4	53	26,1	29	10,7
No he sortit mai de nit	30	14,8	52	19,3
Ns/Nc	.	.	5	1,9

P-Valor	
Test Khi-quadrat	<0,001 *


Hora de tornada cap de setmana	Noi				Noia			
	2015		2020		2015		2020	
	N	%	N	%	N	%	N	%
Abans de les 12	10	10,4	38	31,9	9	8,4	46	30,9
Entre les 12 i les 2	30	31,3	30	25,2	24	22,4	38	25,5
Entre les 2 i les 4	22	22,9	15	12,6	25	23,4	16	10,7
Després de les 4	22	22,9	11	9,2	31	29,0	17	11,4
No he sortit mai de nit	12	12,5	23	19,3	18	16,8	29	19,5
Ns/Nc	.	.	2	1,7	.	.	3	2,0

Diferències temporals segons el gènere:

Sexe	P-Valor
Noi	<0,001 *
Noia	<0,001 *

Diferències entre nois i noies de cada període:

Període	P-Valor
2015	0,549
2020	0,971



4.5.6 Ús excessiu internet

Ús excessiu internet	2015		2020	
	N	%	N	%
Mai o quasi mai	62	30,8	58	22,3
Alguns cops	111	55,2	113	43,5
Bastants cops	28	13,9	89	34,2

	P-Valor
Test Khi-quadrat	<0,001 *


Ús excessiu internet	Noi				Noia			
	2015		2020		2015		2020	
	N	%	N	%	N	%	N	%
Mai o quasi mai	19	20,0	25	21,7	43	40,6	33	23,1
Alguns cops	59	62,1	52	45,2	52	49,1	60	42,0
Bastants cops	17	17,9	38	33,0	11	10,4	50	35,0

Diferències temporals segons el gènere:

Sexe	P-Valor
Noi	0,024 *
Noia	<0,001 *

Diferències entre nois i noies de cada període:

Període	P-Valor
2015	0,005 *
2020	0,871



4.6 Consum de tabac

4.6.1 Consum de tabac alguna vegada

Consum de tabac alguna vegada	2015		2020	
	N	%	N	%
Sí	101	49,8	81	30,0
No	99	48,8	187	69,3
Ns/Nc	3	1,5	2	0,7

P-Valor	
Test Khi-quadrat	<0,001 *


Consum de tabac alguna vegada	Noi				Noia			
	2015		2020		2015		2020	
	N	%	N	%	N	%	N	%
Sí	52	54,2	35	29,4	49	45,8	46	30,9
No	41	42,7	84	70,6	58	54,2	101	67,8
Ns/Nc	3	3,1	.	.	.	.	2	1,3

Diferències temporals segons el gènere:

Sexe	P-Valor
Noi	<0,001 *
Noia	0,018 *

Diferències entre nois i noies de cada període:

Període	P-Valor
2015	0,153
2020	0,740



4.6.2 Consum de tabac

Consum de tabac	2015		2020	
	N	%	N	%
Consum diari	18	9,0	11	4,1
Consum regular	29	14,5	32	11,9
Ja no fuma	54	27,0	38	14,2
Mai ha fumat	99	49,5	187	69,8

P-Valor	
Test Khi-quadrat	<0,001 *

Consum de tabac	Noi				Noia			
	2015		2020		2015		2020	
	N	%	N	%	N	%	N	%
Consum diari	11	11,8	5	4,2	7	6,5	6	4,1


Consum de tabac	Noi				Noia			
	2015		2020		2015		2020	
	N	%	N	%	N	%	N	%
Consum regular	16	17,2	10	8,4	13	12,1	22	15,0
Ja no fuma	25	26,9	20	16,8	29	27,1	18	12,2
Mai ha fumat	41	44,1	84	70,6	58	54,2	101	68,7

Diferències temporals segons el gènere:

Sexe	P-Valor
Noi	0,001 *
Noia	0,014 *

Diferències entre nois i noies de cada període:

Període	P-Valor
2015	0,327
2020	0,341



4.6.3 Edat primer consum de tabac

Edat primer consum de tabac	2015		2020	
	N	%	N	%
10-11	1	1,0	4	4,9
12	5	5,0	15	18,5
13	24	23,8	16	19,8
14	34	33,7	35	43,2
15	25	24,8	9	11,1
16+	6	5,9	.	.
Ns/Nc	6	5,9	2	2,5

	P-Valor
Test de raó de versemblança	<0,001 *


Edat primer consum de tabac	Noi				Noia			
	2015		2020		2015		2020	
	N	%	N	%	N	%	N	%
10-11	1	1,9	3	8,6	.	.	1	2,2
12	3	5,8	9	25,7	2	4,1	6	13,0
13	11	21,2	8	22,9	13	26,5	8	17,4
14	14	26,9	13	37,1	20	40,8	22	47,8
15	16	30,8	2	5,7	9	18,4	7	15,2
16+	3	5,8	.	.	3	6,1	.	.
Ns/Nc	4	7,7	.	.	2	4,1	2	4,3

Diferències temporals segons el gènere:

Sexe	P-Valor
Noi	0,002 *
Noia	0,106

Diferències entre nois i noies de cada període:

Període	P-Valor
2015	0,441
2020	.



4.6.4 Quantes cigarretes fuma

Quantes cigarretes fuma	2015		2020	
	N	%	N	%
Menys d'una cigarreta al dia	12	25,5	9	20,9
Una cigarreta al dia	7	14,9	9	20,9
Entre 2 i 5 cigarretes al dia	20	42,6	14	32,6
Més de 5 cigarretes al dia	8	17,0	11	25,6

	P-Valor
Test Khi-quadrat	0,565


Quantes cigarretes fuma	Noi				Noia			
	2015		2020		2015		2020	
	N	%	N	%	N	%	N	%
Menys d'una cigarreta al dia	7	25,9	4	26,7	5	25,0	5	17,9
Una cigarreta al dia	4	14,8	2	13,3	3	15,0	7	25,0
Entre 2 i 5 cigarretes al dia	12	44,4	7	46,7	8	40,0	7	25,0
Més de 5 cigarretes al dia	4	14,8	2	13,3	4	20,0	9	32,1

Diferències temporals segons el gènere:

Sexe	P-Valor
Noi	0,998
Noia	0,509

Diferències entre nois i noies de cada període:

Període	P-Valor
2015	0,971
2020	0,275



4.6.5 Ha provat alguna vegada de fumar menys o de deixar-ho

Ha provat alguna vegada de fumar menys o de deixar-ho	2015		2020	
	N	%	N	%
Ho ha deixat	6	12,8	3	7,0
Fuma menys	11	23,4	17	39,5
Sí, ho ha intentat	25	53,2	10	23,3
No, mai ho ha intentat	4	8,5	12	27,9
Ns/Nc	1	2,1	1	2,3

P-Valor	
Test Khi-quadrat	0,006 *


Ha provat alguna vegada de fumar menys o de deixar-ho	Noi				Noia			
	2015		2020		2015		2020	
	N	%	N	%	N	%	N	%
Ho ha deixat	4	14,8	1	6,7	2	10,0	2	7,1
Fuma menys	7	25,9	9	60,0	4	20,0	8	28,6
Sí, ho ha intentat	13	48,1	1	6,7	12	60,0	9	32,1
No, mai ho ha intentat	3	11,1	4	26,7	1	5,0	8	28,6
Ns/Nc	.	.	.	.	1	5,0	1	3,6

Diferències temporals segons el gènere:

Sexe	P-Valor
Noi	0,011 *
Noia	0,086

Diferències entre nois i noies de cada període:

Període	P-Valor
2015	0,754
2020	0,130



4.6.6 Conviu amb persones que fumen dins de casa

Conviu amb persones que fumen dins de casa	2015		2020	
	N	%	N	%
Sí	47	23,2	66	24,4
No	155	76,4	194	71,9
Ns/Nc	1	0,5	10	3,7

P-Valor	
Test Khi-quadrat	0,599


Conviu amb persones que fumen dins de casa	Noi				Noia			
	2015		2020		2015		2020	
	N	%	N	%	N	%	N	%
Sí	22	22,9	31	26,1	25	23,4	34	22,8
No	73	76,0	86	72,3	82	76,6	108	72,5
Ns/Nc	1	1,0	2	1,7	.	.	7	4,7

Diferències temporals segons el gènere:

Sexe	P-Valor
Noi	0,577
Noia	0,915

Diferències entre nois i noies de cada període:

Període	P-Valor
2015	0,972
2020	0,637



4.7 Consum d'alcohol

4.7.1 Consum d'alcohol alguna vegada

Consum d'alcohol alguna vegada	2015		2020	
	N	%	N	%
Sí	164	80,8	178	65,9
No	38	18,7	89	33,0
Ns/Nc	1	0,5	3	1,1

P-Valor	
Test Khi-quadrat	<0,001 *


Consum d'alcohol alguna vegada	Noi				Noia			
	2015		2020		2015		2020	
	N	%	N	%	N	%	N	%
Sí	81	84,4	71	59,7	83	77,6	105	70,5
No	15	15,6	47	39,5	23	21,5	42	28,2
Ns/Nc	.	.	1	0,8	1	0,9	2	1,3

Diferències temporals segons el gènere:

Sexe	P-Valor
Noi	<0,001 *
Noia	0,217

Diferències entre nois i noies de cada període:

Període	P-Valor
2015	0,270
2020	0,054



4.7.2 Consum d'alcohol

Consum d'alcohol	2015		2020	
	N	%	N	%
Habitualment	142	73,6	129	48,5
Ocasionalment	13	6,7	38	14,3
Mai	38	19,7	99	37,2

P-Valor	
Test Khi-quadrat	<0,001 *


Consum d'alcohol	Noi				Noia			
	2015		2020		2015		2020	
	N	%	N	%	N	%	N	%
Habitualment	69	75,8	46	39,0	73	71,6	82	56,2
Ocasionalment	7	7,7	22	18,6	6	5,9	15	10,3
Mai	15	16,5	50	42,4	23	22,5	49	33,6

Diferències temporals segons el gènere:

Sexe	P-Valor
Noi	<0,001 *
Noia	0,046 *

Diferències entre nois i noies de cada període:

Període	P-Valor
2015	0,535
2020	0,014 *



4.7.3 Edat primer consum d'alcohol

Edat primer consum d'alcohol	2015		2020	
	N	%	N	%
10-11	10	6,1	9	5,1
12	5	3,0	20	11,2
13	25	15,2	51	28,7
14	61	37,2	66	37,1
15	48	29,3	23	12,9
16+	5	3,0	2	1,1
Ns/Nc	10	6,1	7	3,9

P-Valor	
Test Khi-quadrat	<0,001 *


Edat primer consum d'alcohol	Noi				Noia			
	2015		2020		2015		2020	
	N	%	N	%	N	%	N	%
10-11	8	9,9	4	5,6	2	2,4	4	3,8
12	3	3,7	10	14,1	2	2,4	10	9,5
13	11	13,6	20	28,2	14	16,9	31	29,5
14	28	34,6	28	39,4	33	39,8	38	36,2
15	25	30,9	4	5,6	23	27,7	19	18,1
16+	1	1,2	.	.	4	4,8	2	1,9
Ns/Nc	5	6,2	5	7,0	5	6,0	1	1,0

Diferències temporals segons el gènere:

Sexe	P-Valor
Noi	<0,001 *
Noia	0,056

Diferències entre nois i noies de cada període:

Període	P-Valor
2015	0,235
2020	0,119



4.7.4 Ocasions acostuma a beure

4.7.4.1 Acostuma a beure els dies de classe

Acostuma a beure els dies de classe	2015		2020	
	N	%	N	%
Sí	3	1,8	3	1,7
No	157	95,7	170	95,5
Ns/Nc	4	2,4	5	2,8

P-Valor	
Test exacte de Fisher	1,000


Acostuma a beure els dies de classe	Noi				Noia			
	2015		2020		2015		2020	
	N	%	N	%	N	%	N	%
Sí	1	1,2	2	2,8	2	2,4	.	.
No	78	96,3	67	94,4	79	95,2	102	97,1
Ns/Nc	2	2,5	2	2,8	2	2,4	3	2,9

Diferències temporals segons el gènere:

Sexe	P-Valor
Noi	0,598
Noia	0,195

Diferències entre nois i noies de cada període:

Període	P-Valor
2015	1,000
2020	0,161



4.7.4.2 Acostuma a beure els caps de setmana

Acostuma a beure els caps de setmana	2015		2020	
	N	%	N	%
Sí	109	66,5	56	31,5
No	53	32,3	118	66,3
Ns/Nc	2	1,2	4	2,2

P-Valor	
Test Khi-quadrat	<0,001 *


Acostuma a beure els caps de setmana	Noi				Noia			
	2015		2020		2015		2020	
	N	%	N	%	N	%	N	%
Sí	53	65,4	16	22,5	56	67,5	40	38,1
No	27	33,3	54	76,1	26	31,3	62	59,0
Ns/Nc	1	1,2	1	1,4	1	1,2	3	2,9

Diferències temporals segons el gènere:

Sexe	P-Valor
Noi	<0,001 *
Noia	<0,001 *

Diferències entre nois i noies de cada període:

Període	P-Valor
2015	0,782
2020	0,024 *



4.7.4.3 Acostuma a beure en les festes familiars

Acostuma a beure en les festes familiars	2015		2020	
	N	%	N	%
Sí	91	55,5	83	46,6
No	70	42,7	93	52,2
Ns/Nc	3	1,8	2	1,1

P-Valor	
Test Khi-quadrat	0,086


Acostuma a beure en les festes familiars	Noi				Noia			
	2015		2020		2015		2020	
	N	%	N	%	N	%	N	%
Sí	53	65,4	36	50,7	38	45,8	45	42,9
No	26	32,1	33	46,5	44	53,0	60	57,1
Ns/Nc	2	2,5	2	2,8	1	1,2	.	.

Diferències temporals segons el gènere:

Sexe	P-Valor
Noi	0,065
Noia	0,634

Diferències entre nois i noies de cada període:

Període	P-Valor
2015	0,008 *
2020	0,228



4.7.4.4 Acostuma a beure en bars i discoteques

Acostuma a beure en bars i discoteques	2015		2020	
	N	%	N	%
Sí	136	82,9	97	54,5
No	27	16,5	78	43,8
Ns/Nc	1	0,6	3	1,7

P-Valor	
Test Khi-quadrat	<0,001 *


Acostuma a beure en bars i discoteques	Noi				Noia			
	2015		2020		2015		2020	
	N	%	N	%	N	%	N	%
Sí	65	80,2	31	43,7	71	85,5	66	62,9
No	16	19,8	40	56,3	11	13,3	36	34,3
Ns/Nc	.	.	.	.	1	1,2	3	2,9

Diferències temporals segons el gènere:

Sexe	P-Valor
Noi	<0,001 *
Noia	<0,001 *

Diferències entre nois i noies de cada període:

Període	P-Valor
2015	0,276
2020	0,006 *



4.7.5 Consum de risc d'alcohol

Consum de risc d'alcohol	2015		2020	
	N	%	N	%
S'ha emborratxat i binge drinking	63	38,4	42	23,6
S'ha emborratxat	37	22,6	42	23,6
Binge drinking	10	6,1	7	3,9
No	49	29,9	74	41,6
Ns/Nc	5	3,0	13	7,3

P-Valor	
Test Khi-quadrat	0,018 *


Consum de risc d'alcohol	Noi				Noia			
	2015		2020		2015		2020	
	N	%	N	%	N	%	N	%
S'ha emborratxat i binge drinking	27	33,3	16	22,5	36	43,4	26	24,8
S'ha emborratxat	19	23,5	14	19,7	18	21,7	27	25,7
Binge drinking	6	7,4	3	4,2	4	4,8	4	3,8
No	28	34,6	33	46,5	21	25,3	40	38,1
Ns/Nc	1	1,2	5	7,0	4	4,8	8	7,6

Diferències temporals segons el gènere:

Sexe	P-Valor
Noi	0,299
Noia	0,056

Diferències entre nois i noies de cada període:

Període	P-Valor
2015	0,439
2020	0,688



4.7.6 Percepció consum d'alcohol

Percepció consum d'alcohol	2015		2020	
	N	%	N	%
Percepció negativa	47	24,4	49	19,4
Percepció neutre	87	45,1	134	53,0
Percepció positiva	59	30,6	70	27,7

P-Valor	
Test Khi-quadrat	0,228


Percepció consum d'alcohol	Noi				Noia			
	2015		2020		2015		2020	
	N	%	N	%	N	%	N	%
Percepció negativa	28	29,8	22	19,5	19	19,2	27	19,6
Percepció neutre	41	43,6	65	57,5	46	46,5	68	49,3
Percepció positiva	25	26,6	26	23,0	34	34,3	43	31,2

Diferències temporals segons el gènere:

Sexe	P-Valor
Noi	0,107
Noia	0,870

Diferències entre nois i noies de cada període:

Període	P-Valor
2015	0,196
2020	0,317



4.8 Consum d'altres substàncies

4.8.1 Consum d'altres substàncies

4.8.1.1 Consum haixix o marihuana

Consum haixix o marihuana	2015		2020	
	N	%	N	%
Sí	71	39,7	56	22,5
No	108	60,3	192	77,1
Ns/Nc	.	.	1	0,4

P-Valor	
Test Khi-quadrat	<0,001 *


Consum haixix o marihuana	Noi				Noia			
	2015		2020		2015		2020	
	N	%	N	%	N	%	N	%
Sí	44	50,6	23	20,7	27	29,3	33	23,9
No	43	49,4	88	79,3	65	70,7	104	75,4
Ns/Nc	.	.	.	.	.	.	1	0,7

Diferències temporals segons el gènere:

Sexe	P-Valor
Noi	<0,001 *
Noia	0,375

Diferències entre nois i noies de cada període:

Període	P-Valor
2015	0,004 *
2020	0,528



4.8.1.2 Consum tranquil·litzants

Consum tranquil·litzants	2015		2020	
	N	%	N	%
Sí	10	5,6	23	9,2
No	156	87,2	225	90,4
Ns/Nc	13	7,3	1	0,4

P-Valor	
Test Khi-quadrat	0,231


Consum tranquil·litzants	Noi				Noia			
	2015		2020		2015		2020	
	N	%	N	%	N	%	N	%
Sí	1	1,1	11	9,9	9	9,8	12	8,7
No	76	87,4	99	89,2	80	87,0	126	91,3
Ns/Nc	10	11,5	1	0,9	3	3,3	.	.

Diferències temporals segons el gènere:

Sexe	P-Valor
Noi	0,017 *
Noia	0,719

Diferències entre nois i noies de cada període:

Període	P-Valor
2015	0,017 *
2020	0,725



4.8.1.3 Consum drogues perillositat molt alta

Consum drogues perillositat molt alta	2015		2020	
	N	%	N	%
Sí	1	0,6	.	.
No	164	99,4	248	100,0

P-Valor	
Test exacte de Fisher	0,400


Consum drogues perillositat molt alta	Noi				Noia			
	2015		2020		2015		2020	
	N	%	N	%	N	%	N	%
Sí	.	.	.	.	1	1,1	.	.
No	77	100,0	110	100,0	87	98,9	138	100,0

Diferències temporals segons el gènere:

Sexe	P-Valor
Noi	.
Noia	0,389

Diferències entre nois i noies de cada període:

Període	P-Valor
2015	1,000
2020	.




4.8.1.4 Consum drogues perillositat extrema

Consum drogues perillositat extrema	2015		2020	
	N	%	N	%
No	165	100,0	248	100,0

P-Valor
Test Khi-quadrat .

Consum drogues perillositat extrema	Noi				Noia			
	2015		2020		2015		2020	
	N	%	N	%	N	%	N	%
No	77	100,0	110	100,0	88	100,0	138	100,0



4.8.2 Total consum amics

Total consum amics	2015		2020	
	N	%	N	%
Cap	20	10,3	106	41,4
Algun	112	57,7	104	40,6
Tots o quasi tots	62	32,0	46	18,0

P-Valor	
Test Khi-quadrat	<0,001 *


Total consum amics	Noi				Noia			
	2015		2020		2015		2020	
	N	%	N	%	N	%	N	%
Cap	11	11,7	52	45,6	9	9,0	54	38,6
Algun	52	55,3	41	36,0	60	60,0	62	44,3
Tots o quasi tots	31	33,0	21	18,4	31	31,0	24	17,1

Diferències temporals segons el gènere:

Sexe	P-Valor
Noi	<0,001 *
Noia	<0,001 *

Diferències entre nois i noies de cada període:

Període	P-Valor
2015	0,746
2020	0,391



4.8.3 Percepció perillositat consum d'altres substàncies

4.8.3.1 Perillositat haixix o marihuana

Perillositat haixix o marihuana	2015		2020	
	N	%	N	%
Molt perillós	45	22,2	94	34,8
Moderadament	133	65,5	131	48,5
Gens perillós	19	9,4	29	10,7
Ns/Nc	6	3,0	16	5,9

P-Valor	
Test Khi-quadrat	0,002 *


Perillositat haixix o marihuana	Noi				Noia			
	2015		2020		2015		2020	
	N	%	N	%	N	%	N	%
Molt perillós	18	18,8	39	32,8	27	25,2	55	36,9
Moderadament	65	67,7	56	47,1	68	63,6	75	50,3
Gens perillós	13	13,5	17	14,3	6	5,6	10	6,7
Ns/Nc	.	.	7	5,9	6	5,6	9	6,0

Diferències temporals segons el gènere:

Sexe	P-Valor
Noi	0,021 *
Noia	0,095

Diferències entre nois i noies de cada període:

Període	P-Valor
2015	0,115
2020	0,120



4.8.3.2 Perillositat tranquil·litzants

Perillositat tranquil·litzants	2015		2020	
	N	%	N	%
Molt perillós	51	25,1	99	36,7
Moderadament	124	61,1	120	44,4
Gens perillós	23	11,3	34	12,6
Ns/Nc	5	2,5	17	6,3

P-Valor	
Test Khi-quadrat	0,004 *


Perillositat tranquil·litzants	Noi				Noia			
	2015		2020		2015		2020	
	N	%	N	%	N	%	N	%
Molt perillós	28	29,2	43	36,1	23	21,5	56	37,6
Moderadament	57	59,4	50	42,0	67	62,6	70	47,0
Gens perillós	11	11,5	20	16,8	12	11,2	12	8,1
Ns/Nc	.	.	6	5,0	5	4,7	11	7,4

Diferències temporals segons el gènere:

Sexe	P-Valor
Noi	0,087
Noia	0,013 *

Diferències entre nois i noies de cada període:

Període	P-Valor
2015	0,560
2020	0,100



4.8.4 Dificultat aconseguir haixix o marihuana

Dificultat aconseguir haixix o marihuana	2015		2020	
	N	%	N	%
Difícil	36	17,7	54	20,0
Relativament fàcil	71	35,0	84	31,1
Molt fàcil	70	34,5	59	21,9
No ho sé	21	10,3	61	22,6
No consta	5	2,5	12	4,4

P-Valor	
Test Khi-quadrat	<0,001 *


Dificultat aconseguir haixix o marihuana	Noi				Noia			
	2015		2020		2015		2020	
	N	%	N	%	N	%	N	%
Difícil	10	10,4	26	21,8	26	24,3	27	18,1
Relativament fàcil	40	41,7	31	26,1	31	29,0	53	35,6
Molt fàcil	36	37,5	31	26,1	34	31,8	27	18,1
No ho sé	9	9,4	27	22,7	12	11,2	34	22,8
No consta	1	1,0	4	3,4	4	3,7	8	5,4

Diferències temporals segons el gènere:

Sexe	P-Valor
Noi	0,001 *
Noia	0,009 *

Diferències entre nois i noies de cada període:

Període	P-Valor
2015	0,038 *
2020	0,234



4.9 Sexualitat

4.9.1 Mètodes anticonceptius que coneix

4.9.1.1 Píndola anticonceptiva

Píndola anticonceptiva	2015		2020	
	N	%	N	%
Sí	195	96,1	226	83,7
No	7	3,4	32	11,9
Ns/Nc	1	0,5	12	4,4

P-Valor	
Test Khi-quadrat	<0,001 *


Píndola anticonceptiva	Noi				Noia			
	2015		2020		2015		2020	
	N	%	N	%	N	%	N	%
Sí	91	94,8	94	79,0	104	97,2	131	87,9
No	5	5,2	20	16,8	2	1,9	11	7,4
Ns/Nc	.	.	5	4,2	1	0,9	7	4,7

Diferències temporals segons el gènere:

Sexe	P-Valor
Noi	0,006 *
Noia	0,041 *

Diferències entre nois i noies de cada període:

Període	P-Valor
2015	0,260
2020	0,017 *



4.9.1.2 Preservatiu

Preservatiu	2015		2020	
	N	%	N	%
Sí	201	99,0	250	92,6
No	1	0,5	9	3,3
Ns/Nc	1	0,5	11	4,1

P-Valor	
Test Khi-quadrat	0,029 *


Preservatiu	Noi				Noia			
	2015		2020		2015		2020	
	N	%	N	%	N	%	N	%
Sí	95	99,0	110	92,4	106	99,1	139	93,3
No	1	1,0	5	4,2	.	.	3	2,0
Ns/Nc	.	.	4	3,4	1	0,9	7	4,7

Diferències temporals segons el gènere:

Sexe	P-Valor
Noi	0,224
Noia	0,263

Diferències entre nois i noies de cada període:

Període	P-Valor
2015	0,475
2020	0,473



4.9.1.3 Diafragma

Diafragma	2015		2020	
	N	%	N	%
Sí	113	55,7	79	29,3
No	88	43,3	177	65,6
Ns/Nc	2	1,0	14	5,2

P-Valor	
Test Khi-quadrat	<0,001 *


Diafragma	Noi				Noia			
	2015		2020		2015		2020	
	N	%	N	%	N	%	N	%
Sí	51	53,1	37	31,1	62	57,9	41	27,5
No	45	46,9	76	63,9	43	40,2	100	67,1
Ns/Nc	.	.	6	5,0	2	1,9	8	5,4

Diferències temporals segons el gènere:

Sexe	P-Valor
Noi	0,003 *
Noia	<0,001 *

Diferències entre nois i noies de cada període:

Període	P-Valor
2015	0,398
2020	0,529



4.9.1.4 Preservatiu femení

Preservatiu femení	2015		2020	
	N	%	N	%
Sí	195	96,1	223	82,6
No	6	3,0	32	11,9
Ns/Nc	2	1,0	15	5,6

P-Valor	
Test Khi-quadrat	<0,001 *


Preservatiu femení	Noi				Noia			
	2015		2020		2015		2020	
	N	%	N	%	N	%	N	%
Sí	91	94,8	100	84,0	104	97,2	122	81,9
No	5	5,2	13	10,9	1	0,9	18	12,1
Ns/Nc	.	.	6	5,0	2	1,9	9	6,0

Diferències temporals segons el gènere:

Sexe	P-Valor
Noi	0,106
Noia	<0,001 *

Diferències entre nois i noies de cada període:

Període	P-Valor
2015	0,105
2020	0,744



4.9.1.5 Dispositiu intrauterí

Dispositiu intrauterí	2015		2020	
	N	%	N	%
Sí	165	81,3	136	50,4
No	34	16,7	122	45,2
Ns/Nc	4	2,0	12	4,4

	P-Valor
Test Khi-quadrat	<0,001 *


Dispositiu intrauterí	Noi				Noia			
	2015		2020		2015		2020	
	N	%	N	%	N	%	N	%
Sí	79	82,3	54	45,4	86	80,4	81	54,4
No	16	16,7	60	50,4	18	16,8	61	40,9
Ns/Nc	1	1,0	5	4,2	3	2,8	7	4,7

Diferències temporals segons el gènere:

Sexe	P-Valor
Noi	<0,001 *
Noia	<0,001 *

Diferències entre nois i noies de cada període:

Període	P-Valor
2015	0,931
2020	0,123



4.9.1.6 Càlcul de la data

Càlcul de la data	2015		2020	
	N	%	N	%
Sí	68	33,5	59	21,9
No	132	65,0	197	73,0
Ns/Nc	3	1,5	14	5,2

P-Valor	
Test Khi-quadrat	0,010 *


Càlcul de la data	Noi				Noia			
	2015		2020		2015		2020	
	N	%	N	%	N	%	N	%
Sí	33	34,4	26	21,8	35	32,7	32	21,5
No	62	64,6	86	72,3	70	65,4	110	73,8
Ns/Nc	1	1,0	7	5,9	2	1,9	7	4,7

Diferències temporals segons el gènere:

Sexe	P-Valor
Noi	0,067
Noia	0,059

Diferències entre nois i noies de cada període:

Període	P-Valor
2015	0,834
2020	0,898



4.9.1.7 Espermicides

Espermicides	2015		2020	
	N	%	N	%
Sí	64	31,5	57	21,1
No	137	67,5	195	72,2
Ns/Nc	2	1,0	18	6,7

P-Valor	
Test Khi-quadrat	0,028 *


Espermicides	Noi				Noia			
	2015		2020		2015		2020	
	N	%	N	%	N	%	N	%
Sí	33	34,4	27	22,7	31	29,0	29	19,5
No	63	65,6	83	69,7	74	69,2	111	74,5
Ns/Nc	.	.	9	7,6	2	1,9	9	6,0

Diferències temporals segons el gènere:

Sexe	P-Valor
Noi	0,121
Noia	0,113

Diferències entre nois i noies de cada període:

Període	P-Valor
2015	0,461
2020	0,471



4.9.2 Relacions sexuals

Relacions sexuals	2015		2020	
	N	%	N	%
Sí	40	19,7	46	17,0
No	162	79,8	213	78,9
Ns/Nc	1	0,5	11	4,1

P-Valor	
Test Khi-quadrat	0,577


Relacions sexuals	Noi				Noia			
	2015		2020		2015		2020	
	N	%	N	%	N	%	N	%
Sí	20	20,8	17	14,3	20	18,7	27	18,1
No	75	78,1	97	81,5	87	81,3	116	77,9
Ns/Nc	1	1,0	5	4,2	.	.	6	4,0

Diferències temporals segons el gènere:

Sexe	P-Valor
Noi	0,247
Noia	0,970

Diferències entre nois i noies de cada període:

Període	P-Valor
2015	0,674
2020	0,401



4.9.3 Edat primera relació sexual

Edat primera relació sexual	2015		2020	
	N	%	N	%
10-12	1	2,5	1	2,2
13	1	2,5	1	2,2
14	10	25,0	24	53,3
15	23	57,5	16	35,6
16+	5	12,5	3	6,7

P-Valor	
Test de raó de versemblança	0,116


Edat primera relació sexual	Noi				Noia			
	2015		2020		2015		2020	
	N	%	N	%	N	%	N	%
10-12	1	5,0	1	5,9	.	.	.	.
13	1	5,0	1	5,9	.	.	.	.
14	2	10,0	6	35,3	8	40,0	17	63,0
15	12	60,0	7	41,2	11	55,0	9	33,3
16+	4	20,0	2	11,8	1	5,0	1	3,7

Diferències temporals segons el gènere:

Sexe	P-Valor
Noi	0,425
Noia	0,291

Diferències entre nois i noies de cada període:

Període	P-Valor
2015	0,072
2020	0,161



4.9.4 Freqüència relacions sexuals

Freqüència relacions sexuals	2015		2020	
	N	%	N	%
Diversos cops per setmana	10	25,0	11	23,9
De tant en tant	12	30,0	20	43,5
Rarament	10	25,0	5	10,9
Només n'he tingut una vegada	8	20,0	10	21,7

P-Valor	
Test Khi-quadrat	0,316


Freqüència relacions sexuals	Noi				Noia			
	2015		2020		2015		2020	
	N	%	N	%	N	%	N	%
Diversos cops per setmana	4	20,0	2	11,8	6	30,0	8	29,6
De tant en tant	5	25,0	9	52,9	7	35,0	11	40,7
Rarament	7	35,0	3	17,6	3	15,0	1	3,7
Només n'he tingut una vegada	4	20,0	3	17,6	4	20,0	7	25,9

Diferències temporals segons el gènere:

Sexe	P-Valor
Noi	0,336
Noia	0,570

Diferències entre nois i noies de cada període:

Període	P-Valor
2015	0,506
2020	0,216



4.9.5 Mètodes anticonceptius que utilitza

4.9.5.1 Cap mètode

Cap mètode	2015		2020	
	N	%	N	%
Sí	4	10,0	5	11,1
No	36	90,0	40	88,9

P-Valor	
Test exacte de Fisher	1,000


Cap mètode	Noi				Noia			
	2015		2020		2015		2020	
	N	%	N	%	N	%	N	%
Sí	2	10,0	2	11,8	2	10,0	1	3,8
No	18	90,0	15	88,2	18	90,0	25	96,2

Diferències temporals segons el gènere:

Sexe	P-Valor
Noi	1,000
Noia	0,572

Diferències entre nois i noies de cada període:

Període	P-Valor
2015	1,000
2020	0,552



4.9.5.2 Mètodes insegurs

Mètodes insegurs	2015		2020	
	N	%	N	%
Sí	8	20,0	9	20,0
No	32	80,0	36	80,0

P-Valor	
Test Khi-quadrat	1,000


Mètodes insegurs	Noi				Noia			
	2015		2020		2015		2020	
	N	%	N	%	N	%	N	%
Sí	2	10,0	3	17,6	6	30,0	6	23,1
No	18	90,0	14	82,4	14	70,0	20	76,9

Diferències temporals segons el gènere:

Sexe	P-Valor
Noi	0,644
Noia	0,596

Diferències entre nois i noies de cada període:

Període	P-Valor
2015	0,235
2020	0,669



4.9.5.3 Mètodes barrera i anticonceptius

Mètodes barrera i anticonceptius	2015		2020	
	N	%	N	%
Sí	39	97,5	41	91,1
No	1	2,5	4	8,9

P-Valor	
Test exacte de Fisher	0,364


Mètodes barrera i anticonceptius	Noi				Noia			
	2015		2020		2015		2020	
	N	%	N	%	N	%	N	%
Sí	20	100,0	15	88,2	19	95,0	26	100,0
No	.	.	2	11,8	1	5,0	.	.

Diferències temporals segons el gènere:

Sexe	P-Valor
Noi	0,204
Noia	0,435

Diferències entre nois i noies de cada període:

Període	P-Valor
2015	1,000
2020	0,151



4.9.5.4 Mètodes únicament anticonceptius

Mètodes únicament anticonceptius	2015		2020	
	N	%	N	%
Sí	6	15,0	8	17,8
No	34	85,0	37	82,2

P-Valor	
Test Khi-quadrat	0,730


Mètodes únicament anticonceptius	Noi				Noia			
	2015		2020		2015		2020	
	N	%	N	%	N	%	N	%
Sí	1	5,0	1	5,9	5	25,0	6	23,1
No	19	95,0	16	94,1	15	75,0	20	76,9

Diferències temporals segons el gènere:

Sexe	P-Valor
Noi	1,000
Noia	0,880

Diferències entre nois i noies de cada període:

Període	P-Valor
2015	0,182
2020	0,215



4.9.6 Ús píndola de l'endemà últims 6 mesos

Ús píndola de l'endemà últims 6 mesos	2015		2020	
	N	%	N	%
Cap	27	67,5	38	82,6
Una	9	22,5	5	10,9
Més d'una	4	10,0	2	4,3
Ns/Nc	.	.	1	2,2

	P-Valor
Test de raó de versemblança	0,197


Ús píndola de l'endemà últims 6 mesos	Noi				Noia			
	2015		2020		2015		2020	
	N	%	N	%	N	%	N	%
Cap	16	80,0	16	94,1	11	55,0	21	77,8
Una	3	15,0	1	5,9	6	30,0	4	14,8
Més d'una	1	5,0	.	.	3	15,0	1	3,7
Ns/Nc	.	.	.	.	.	.	1	3,7

Diferències temporals segons el gènere:

Sexe	P-Valor
Noi	0,335
Noia	0,146

Diferències entre nois i noies de cada període:

Període	P-Valor
2015	0,223
2020	0,351



4.9.7 S'ha quedat embarassada (o la seva parella)

S'ha quedat embarassada (o la seva parella)	2015		2020	
	N	%	N	%
Sí	1	2,5	1	2,2
No	37	92,5	42	91,3
No ho sé	2	5,0	2	4,3
No consta	.	.	1	2,2

P-Valor	
Test de raó de versemblança	0,989


S'ha quedat embarassada (o la seva parella)	Noi				Noia			
	2015		2020		2015		2020	
	N	%	N	%	N	%	N	%
Sí	1	5,0	1	5,9	.	.	.	.
No	17	85,0	15	88,2	20	100,0	26	96,3
No ho sé	2	10,0	1	5,9	.	.	.	.
No consta	.	.	.	.	.	.	1	3,7

Diferències temporals segons el gènere:

Sexe	P-Valor
Noi	0,895
Noia	.

Diferències entre nois i noies de cada període:

Període	P-Valor
2015	0,111
2020	0,145



4.9.8 Total capacitat ús preservatiu

Total capacitat ús preservatiu	2015		2020	
	N	%	N	%
Incapaç	10	5,1	33	13,3
Poc capaç	67	34,0	71	28,6
Bastant capaç	66	33,5	71	28,6
Totalment capaç	54	27,4	73	29,4

P-Valor	
Test Khi-quadrat	0,021 *


Total capacitat ús preservatiu	Noi				Noia			
	2015		2020		2015		2020	
	N	%	N	%	N	%	N	%
Incapaç	6	6,5	13	11,8	4	3,8	20	14,7
Poc capaç	31	33,7	30	27,3	36	34,3	41	30,1
Bastant capaç	36	39,1	36	32,7	30	28,6	35	25,7
Totalment capaç	19	20,7	31	28,2	35	33,3	40	29,4

Diferències temporals segons el gènere:

Sexe	P-Valor
Noi	0,272
Noia	0,049 *

Diferències entre nois i noies de cada període:

Període	P-Valor
2015	0,156
2020	0,656



4.9.9 Total acord ús preservatiu

Total acord ús preservatiu	2015		2020	
	N	%	N	%
Bastant d'acord	36	18,7	67	27,3
Molt d'acord	95	49,2	112	45,7
Totalment d'acord	62	32,1	66	26,9

P-Valor	
Test Khi-quadrat	0,093


Total acord ús preservatiu	Noi				Noia			
	2015		2020		2015		2020	
	N	%	N	%	N	%	N	%
Bastant d'acord	29	31,9	33	30,3	7	6,9	33	24,4
Molt d'acord	44	48,4	55	50,5	51	50,0	57	42,2
Totalment d'acord	18	19,8	21	19,3	44	43,1	45	33,3

Diferències temporals segons el gènere:

Sexe	P-Valor
Noi	0,955
Noia	0,002 *

Diferències entre nois i noies de cada període:

Període	P-Valor
2015	<0,001 *
2020	0,048 *



4.10 Relacions amb els companys

4.10.1 Assetjament escolar

Assetjament escolar	2015		2020	
	N	%	N	%
No afectat/da	166	81,8	193	79,8
Víctima	7	3,4	10	4,1
Agressor/a	12	5,9	2	0,8
Víctima/agressor/a	3	1,5	7	2,9
Ns/Nc	15	7,4	30	12,4

P-Valor	
Test Khi-quadrat	0,019 *


Assetjament escolar	Noi				Noia			
	2015		2020		2015		2020	
	N	%	N	%	N	%	N	%
No afectat/da	73	76,0	83	79,8	93	86,9	110	80,3
Víctima	1	1,0	5	4,8	6	5,6	5	3,6
Agressor/a	10	10,4	2	1,9	2	1,9	.	.
Víctima/agressor/a	3	3,1	3	2,9	.	.	3	2,2
Ns/Nc	9	9,4	11	10,6	6	5,6	19	13,9

Diferències temporals segons el gènere:

Sexe	P-Valor
Noi	0,027 *
Noia	0,068

Diferències entre nois i noies de cada període:

Període	P-Valor
2015	0,002 *
2020	0,309



4.10.2 S'ha sentit maltractat/ada

4.10.2.1 Maltractament físic

Maltractament físic	2015		2020	
	N	%	N	%
Sí	22	10,8	37	13,7
No	176	86,7	218	80,7
Ns/Nc	5	2,5	15	5,6

P-Valor	
Test Khi-quadrat	0,286


Maltractament físic	Noi				Noia			
	2015		2020		2015		2020	
	N	%	N	%	N	%	N	%
Sí	11	11,5	17	14,3	11	10,3	19	12,8
No	83	86,5	99	83,2	93	86,9	118	79,2
Ns/Nc	2	2,1	3	2,5	3	2,8	12	8,1

Diferències temporals segons el gènere:

Sexe	P-Valor
Noi	0,531
Noia	0,443

Diferències entre nois i noies de cada període:

Període	P-Valor
2015	0,801
2020	0,858



4.10.2.2 Maltractament psicològic

Maltractament psicològic	2015		2020	
	N	%	N	%
Sí	65	32,0	80	29,6
No	133	65,5	174	64,4
Ns/Nc	5	2,5	16	5,9

P-Valor	
Test Khi-quadrat	0,763


Maltractament psicològic	Noi				Noia			
	2015		2020		2015		2020	
	N	%	N	%	N	%	N	%
Sí	31	32,3	23	19,3	34	31,8	56	37,6
No	62	64,6	93	78,2	71	66,4	80	53,7
Ns/Nc	3	3,1	3	2,5	2	1,9	13	8,7

Diferències temporals segons el gènere:

Sexe	P-Valor
Noi	0,027 *
Noia	0,162

Diferències entre nois i noies de cada període:

Període	P-Valor
2015	0,887
2020	<0,001 *



4.10.3 Víctima d'assetjament sexual

Víctima d'assetjament sexual	2015		2020	
	N	%	N	%
Sí	13	6,4	52	19,3
No	189	93,1	203	75,2
Ns/Nc	1	0,5	15	5,6

P-Valor	
Test Khi-quadrat	<0,001 *


Víctima d'assetjament sexual	Noi				Noia			
	2015		2020		2015		2020	
	N	%	N	%	N	%	N	%
Sí	4	4,2	6	5,0	9	8,4	45	30,2
No	92	95,8	109	91,6	97	90,7	93	62,4
Ns/Nc	.	.	4	3,4	1	0,9	11	7,4

Diferències temporals segons el gènere:

Sexe	P-Valor
Noi	0,721
Noia	<0,001 *

Diferències entre nois i noies de cada període:

Període	P-Valor
2015	0,211
2020	<0,001 *



4.10.4 Maltractament/assetjament a les xarxes socials

4.10.4.1 Maltractament psicològic

Maltractament psicològic	2015		2020	
	N	%	N	%
Sí	8	3,9	25	9,3
No	193	95,1	229	84,8
Ns/Nc	2	1,0	16	5,9

P-Valor	
Test Khi-quadrat	0,017 *


Maltractament psicològic	Noi				Noia			
	2015		2020		2015		2020	
	N	%	N	%	N	%	N	%
Sí	2	2,1	4	3,4	6	5,6	20	13,4
No	94	97,9	110	92,4	99	92,5	118	79,2
Ns/Nc	.	.	5	4,2	2	1,9	11	7,4

Diferències temporals segons el gènere:

Sexe	P-Valor
Noi	0,690
Noia	0,028 *

Diferències entre nois i noies de cada període:

Període	P-Valor
2015	0,283
2020	0,003 *



4.10.4.2 Assetjament sexual

Assetjament sexual	2015		2020	
	N	%	N	%
Sí	7	3,4	19	7,0
No	191	94,1	236	87,4
Ns/Nc	5	2,5	15	5,6

P-Valor	
Test Khi-quadrat	0,076


Assetjament sexual	Noi				Noia			
	2015		2020		2015		2020	
	N	%	N	%	N	%	N	%
Sí	3	3,1	3	2,5	4	3,7	15	10,1
No	91	94,8	112	94,1	100	93,5	123	82,6
Ns/Nc	2	2,1	4	3,4	3	2,8	11	7,4

Diferències temporals segons el gènere:

Sexe	P-Valor
Noi	1,000
Noia	0,044 *

Diferències entre nois i noies de cada període:

Període	P-Valor
2015	1,000
2020	0,011 *



4.10.5 Explica maltractament/assetjament

Explica maltractament/assetjament	2015		2020	
	N	%	N	%
Sí	28	59,6	50	60,2
No	8	17,0	13	15,7
Ns/Nc	11	23,4	20	24,1

P-Valor	
Test Khi-quadrat	0,979


Explica maltractament/assetjament	Noi				Noia			
	2015		2020		2015		2020	
	N	%	N	%	N	%	N	%
Sí	10	55,6	10	47,6	18	62,1	39	63,9
No	3	16,7	3	14,3	5	17,2	10	16,4
Ns/Nc	5	27,8	8	38,1	6	20,7	12	19,7

Diferències temporals segons el gènere:

Sexe	P-Valor
Noi	0,792
Noia	0,985

Diferències entre nois i noies de cada període:

Període	P-Valor
2015	0,854
2020	0,233



4.10.6 Ha presenciado maltractaments/assetjaments en companys/es

Ha presenciado maltractaments/assetjaments en companys/es	2015		2020	
	N	%	N	%
Sí, un cop	48	23,6	47	17,4
Sí, més d'un cop	57	28,1	32	11,9
No, mai	97	47,8	176	65,2
Ns/Nc	1	0,5	15	5,6

P-Valor	
Test Khi-quadrat	<0,001 *


Ha presenciado maltractaments/assetjaments en companys/es	Noi				Noia			
	2015		2020		2015		2020	
	N	%	N	%	N	%	N	%
Sí, un cop	24	25,0	19	16,0	24	22,4	28	18,8
Sí, més d'un cop	32	33,3	17	14,3	25	23,4	15	10,1
No, mai	40	41,7	79	66,4	57	53,3	95	63,8
Ns/Nc	.	.	4	3,4	1	0,9	11	7,4

Diferències temporals segons el gènere:

Sexe	P-Valor
Noi	<0,001 *
Noia	0,016 *

Diferències entre nois i noies de cada període:

Període	P-Valor
2015	0,187
2020	0,538



4.10.7 Ho ha comunicat a algú?

Ho ha comunicat a algú?	2015		2020	
	N	%	N	%
Sí	53	50,5	57	72,2
No	52	49,5	22	27,8

P-Valor	
Test Khi-quadrat	0,003 *


Ho ha comunicat a algú?	Noi				Noia			
	2015		2020		2015		2020	
	N	%	N	%	N	%	N	%
Sí	27	48,2	20	55,6	26	53,1	37	86,0
No	29	51,8	16	44,4	23	46,9	6	14,0

Diferències temporals segons el gènere:

Sexe	P-Valor
Noi	0,492
Noia	<0,001 *

Diferències entre nois i noies de cada període:

Període	P-Valor
2015	0,620
2020	0,003 *



4.11 Relacions interpersonals i rendiment escolar

4.11.1 Relació amb els pares

Relació amb els pares	2015		2020	
	N	%	N	%
Molt bona	80	39,6	113	44,0
Bona	69	34,2	83	32,3
Regular	38	18,8	34	13,2
Dolenta	15	7,4	27	10,5

P-Valor	
Test Khi-quadrat	0,256


Relació amb els pares	Noi				Noia			
	2015		2020		2015		2020	
	N	%	N	%	N	%	N	%
Molt bona	40	41,7	63	54,3	40	37,7	49	35,3
Bona	30	31,3	39	33,6	39	36,8	44	31,7
Regular	21	21,9	9	7,8	17	16,0	25	18,0
Dolenta	5	5,2	5	4,3	10	9,4	21	15,1

Diferències temporals segons el gènere:

Sexe	P-Valor
Noi	0,025 *
Noia	0,525

Diferències entre nois i noies de cada període:

Període	P-Valor
2015	0,428
2020	<0,001 *



4.11.2 Freqüència amics entre setmana

Freqüència amics entre setmana	2015		2020	
	N	%	N	%
Cada dia	24	11,8	28	10,4
Tres o més vegades	46	22,7	40	14,8
Una o dues vegades	99	48,8	127	47,0
Mai	33	16,3	63	23,3
Ns/Nc	1	0,5	12	4,4

P-Valor	
Test Khi-quadrat	0,077


Freqüència amics entre setmana	Noi				Noia			
	2015		2020		2015		2020	
	N	%	N	%	N	%	N	%
Cada dia	17	17,7	17	14,3	7	6,5	9	6,0
Tres o més vegades	25	26,0	18	15,1	21	19,6	22	14,8
Una o dues vegades	43	44,8	55	46,2	56	52,3	72	48,3
Mai	11	11,5	26	21,8	22	20,6	37	24,8
Ns/Nc	.	.	3	2,5	1	0,9	9	6,0

Diferències temporals segons el gènere:

Sexe	P-Valor
Noi	0,076
Noia	0,702

Diferències entre nois i noies de cada període:

Període	P-Valor
2015	0,024 *
2020	0,183



4.11.3 Tipologia grup d'amics

4.11.3.1 D'origen ètnic o racial divers

D'origen ètnic o racial divers	2015		2020	
	N	%	N	%
Sí	97	47,8	144	53,3
No	96	47,3	110	40,7
Ns/Nc	10	4,9	16	5,9

P-Valor	
Test Khi-quadrat	0,176


D'origen ètnic o racial divers	Noi				Noia			
	2015		2020		2015		2020	
	N	%	N	%	N	%	N	%
Sí	49	51,0	64	53,8	48	44,9	79	53,0
No	44	45,8	49	41,2	52	48,6	60	40,3
Ns/Nc	3	3,1	6	5,0	7	6,5	10	6,7

Diferències temporals segons el gènere:

Sexe	P-Valor
Noi	0,571
Noia	0,177

Diferències entre nois i noies de cada període:

Període	P-Valor
2015	0,515
2020	0,975



4.11.3.2 D'aspecte físic diferent

D'aspecte físic diferent	2015		2020	
	N	%	N	%
Sí	164	80,8	196	72,6
No	36	17,7	59	21,9
Ns/Nc	3	1,5	15	5,6

P-Valor	
Test Khi-quadrat	0,181


D'aspecte físic diferent	Noi				Noia			
	2015		2020		2015		2020	
	N	%	N	%	N	%	N	%
Sí	76	79,2	81	68,1	88	82,2	114	76,5
No	18	18,8	33	27,7	18	16,8	25	16,8
Ns/Nc	2	2,1	5	4,2	1	0,9	10	6,7

Diferències temporals segons el gènere:

Sexe	P-Valor
Noi	0,102
Noia	0,838

Diferències entre nois i noies de cada període:

Període	P-Valor
2015	0,690
2020	0,039 *



4.11.3.3 D'orientació sexual distinta

D'orientació sexual distinta	2015		2020	
	N	%	N	%
Sí	55	27,1	120	44,4
No	143	70,4	133	49,3
Ns/Nc	5	2,5	17	6,3

P-Valor	
Test Khi-quadrat	<0,001 *


D'orientació sexual distinta	Noi				Noia			
	2015		2020		2015		2020	
	N	%	N	%	N	%	N	%
Sí	18	18,8	31	26,1	37	34,6	88	59,1
No	76	79,2	82	68,9	67	62,6	50	33,6
Ns/Nc	2	2,1	6	5,0	3	2,8	11	7,4

Diferències temporals segons el gènere:

Sexe	P-Valor
Noi	0,163
Noia	<0,001 *

Diferències entre nois i noies de cada període:

Període	P-Valor
2015	0,010 *
2020	<0,001 *



4.11.3.4 D'idees polítiques diferents

D'idees polítiques diferents	2015		2020	
	N	%	N	%
Sí	142	70,0	172	63,7
No	51	25,1	81	30,0
Ns/Nc	10	4,9	17	6,3

P-Valor	
Test Khi-quadrat	0,200


D'idees polítiques diferents	Noi				Noia			
	2015		2020		2015		2020	
	N	%	N	%	N	%	N	%
Sí	70	72,9	75	63,0	72	67,3	96	64,4
No	22	22,9	38	31,9	29	27,1	42	28,2
Ns/Nc	4	4,2	6	5,0	6	5,6	11	7,4

Diferències temporals segons el gènere:

Sexe	P-Valor
Noi	0,128
Noia	0,774

Diferències entre nois i noies de cada període:

Període	P-Valor
2015	0,450
2020	0,589



4.11.3.5 De nivells econòmics distints

De nivells econòmics distints	2015		2020	
	N	%	N	%
Sí	162	79,8	191	70,7
No	33	16,3	63	23,3
Ns/Nc	8	3,9	16	5,9

P-Valor	
Test Khi-quadrat	0,044 *


De nivells econòmics distints	Noi				Noia			
	2015		2020		2015		2020	
	N	%	N	%	N	%	N	%
Sí	77	80,2	84	70,6	85	79,4	106	71,1
No	17	17,7	29	24,4	16	15,0	33	22,1
Ns/Nc	2	2,1	6	5,0	6	5,6	10	6,7

Diferències temporals segons el gènere:

Sexe	P-Valor
Noi	0,192
Noia	0,134

Diferències entre nois i noies de cada període:

Període	P-Valor
2015	0,676
2020	0,725



4.11.3.6 Amb capacitats/discapacitats diverses

Amb capacitats/discapacitats diverses	2015		2020	
	N	%	N	%
Sí	52	25,6	81	30,0
No	143	70,4	172	63,7
Ns/Nc	8	3,9	17	6,3

P-Valor	
Test Khi-quadrat	0,219


Amb capacitats/discapacitats diverses	Noi				Noia			
	2015		2020		2015		2020	
	N	%	N	%	N	%	N	%
Sí	25	26,0	33	27,7	27	25,2	48	32,2
No	69	71,9	80	67,2	74	69,2	90	60,4
Ns/Nc	2	2,1	6	5,0	6	5,6	11	7,4

Diferències temporals segons el gènere:

Sexe	P-Valor
Noi	0,677
Noia	0,185

Diferències entre nois i noies de cada període:

Període	P-Valor
2015	0,983
2020	0,347



4.11.4 Com li va a l'escola/institut

Com li va a l'escola/institut	2015		2020	
	N	%	N	%
Molt bé	42	20,7	59	21,9
Força bé	89	43,8	131	48,5
Tinc algunes dificultats	57	28,1	61	22,6
Tinc dificultats per a seguir el curs	6	3,0	7	2,6
Ns/Nc	9	4,4	12	4,4

P-Valor	
Test Khi-quadrat	0,558


Com li va a l'escola/institut	Noi				Noia			
	2015		2020		2015		2020	
	N	%	N	%	N	%	N	%
Molt bé	13	13,5	26	21,8	29	27,1	33	22,1
Força bé	44	45,8	61	51,3	45	42,1	69	46,3
Tinc algunes dificultats	29	30,2	26	21,8	28	26,2	35	23,5
Tinc dificultats per a seguir el curs	5	5,2	3	2,5	1	0,9	3	2,0
Ns/Nc	5	5,2	3	2,5	4	3,7	9	6,0

Diferències temporals segons el gènere:

Sexe	P-Valor
Noi	0,187
Noia	0,685

Diferències entre nois i noies de cada període:

Període	P-Valor
2015	0,044 *
2020	0,939



4.12 Percepció de l'entorn i temes d'interès

4.12.1 Opinió sobre el barri

4.12.1.1 Qualitat del medi ambient

Període	Mitjana	Desv		
		est	Mínim	Màxim
2015	6.8	2.1	1.0	10.0
2020	6.8	2.4	1.0	10.0

P-Valor	
T-Test	0,872


Sexe	Període	Mitjana	Desv est	Mínim	Màxim
Noi	2015	6.8	1.9	1.0	10.0
Noi	2020	7.1	2.5	1.0	10.0
Noia	2015	6.9	2.2	1.0	10.0
Noia	2020	6.7	2.3	1.0	10.0

Diferències temporals segons el gènere:

Sexe	P-Valor
Noi	0,284
Noia	0,453

Diferències entre nois i noies de cada període:

Període	P-Valor
2015	0,582
2020	0,208



4.12.1.2 Qualitat acústica

Període	Mitjana	Desv est	Mínim	Màxim
2015	7.3	2.3	1.0	10.0
2020	6.8	2.6	1.0	10.0

P-Valor	
T-Test	0,024 *


Sexe	Període	Mitjana	Desv est	Mínim	Màxim
Noi	2015	7.0	2.3	1.0	10.0
Noi	2020	6.9	2.7	1.0	10.0
Noia	2015	7.6	2.3	1.0	10.0
Noia	2020	6.7	2.6	1.0	10.0

Diferències temporals segons el gènere:

Sexe	P-Valor
Noi	0,809
Noia	0,004 *

Diferències entre nois i noies de cada període:

Període	P-Valor
2015	0,049 *
2020	0,550



4.12.1.3 Circulació de vehicles de motor

Període	Mitjana	Desv est	Mínim	Màxim
2015	6.9	2.4	1.0	10.0
2020	6.5	2.7	1.0	10.0

P-Valor	
T-Test	0,172


Sexe	Període	Mitjana	Desv est	Mínim	Màxim
Noi	2015	6.9	2.4	1.0	10.0
Noi	2020	6.7	2.7	1.0	10.0
Noia	2015	6.8	2.5	1.0	10.0
Noia	2020	6.4	2.6	1.0	10.0

Diferències temporals segons el gènere:

Sexe	P-Valor
Noi	0,478
Noia	0,239

Diferències entre nois i noies de cada període:

Període	P-Valor
2015	0,816
2020	0,496



4.12.1.4 Mobilitat

Període	Mitjana	Desv est	Mínim	Màxim
2015	5.8	2.7	1.0	10.0
2020	6.1	2.7	1.0	10.0

P-Valor	
T-Test	0,162


Sexe	Període	Mitjana	Desv est	Mínim	Màxim
Noi	2015	5.7	2.7	1.0	10.0
Noi	2020	6.2	2.6	1.0	10.0
Noia	2015	5.9	2.7	1.0	10.0
Noia	2020	6.1	2.7	1.0	10.0

Diferències temporals segons el gènere:

Sexe	P-Valor
Noi	0,147
Noia	0,586

Diferències entre nois i noies de cada període:

Període	P-Valor
2015	0,518
2020	0,781



4.12.1.5 Estat del barri

Període	Mitjana	Desv est	Mínim	Màxim
2015	7.1	1.8	1.0	10.0
2020	6.9	2.4	1.0	10.0

P-Valor	
T-Test	0,396


Sexe	Període	Mitjana	Desv est	Mínim	Màxim
Noi	2015	7.2	1.8	2.0	10.0
Noi	2020	7.1	2.4	1.0	10.0
Noia	2015	7.0	1.8	1.0	10.0
Noia	2020	6.8	2.4	1.0	10.0

Diferències temporals segons el gènere:

Sexe	P-Valor
Noi	0,813
Noia	0,359

Diferències entre nois i noies de cada període:

Període	P-Valor
2015	0,676
2020	0,337



4.12.1.6 Seguretat

Període	Mitjana	Desv est	Mínim	Màxim
2015	7.0	2.1	1.0	10.0
2020	7.0	2.5	1.0	10.0

P-Valor	
T-Test	0,930


Sexe	Període	Mitjana	Desv est	Mínim	Màxim
Noi	2015	7.2	2.2	1.0	10.0
Noi	2020	6.9	2.6	1.0	10.0
Noia	2015	6.8	2.0	1.0	10.0
Noia	2020	7.0	2.4	1.0	10.0

Diferències temporals segons el gènere:

Sexe	P-Valor
Noi	0,511
Noia	0,570

Diferències entre nois i noies de cada període:

Període	P-Valor
2015	0,246
2020	0,922



4.12.1.7 Convivència entre els veïns

Període	Mitjana	Desv est	Mínim	Màxim
2015	7.7	2.0	1.0	10.0
2020	7.3	2.3	1.0	10.0

P-Valor	
T-Test	0,089


Sexe	Període	Mitjana	Desv est	Mínim	Màxim
Noi	2015	7.6	2.2	1.0	10.0
Noi	2020	7.5	2.2	1.0	10.0
Noia	2015	7.7	1.8	1.0	10.0
Noia	2020	7.2	2.4	1.0	10.0

Diferències temporals segons el gènere:

Sexe	P-Valor
Noi	0,675
Noia	0,049 *

Diferències entre nois i noies de cada període:

Període	P-Valor
2015	0,751
2020	0,275



4.12.1.8 Serveis i equipaments propers

Període	Mitjana	Desv est	Mínim	Màxim
2015	7.5	2.1	1.0	10.0
2020	7.0	2.5	1.0	10.0

P-Valor	
T-Test	0,055


Sexe	Període	Mitjana	Desv est	Mínim	Màxim
Noi	2015	7.5	2.1	1.0	10.0
Noi	2020	6.8	2.5	1.0	10.0
Noia	2015	7.4	2.2	1.0	10.0
Noia	2020	7.2	2.4	1.0	10.0

Diferències temporals segons el gènere:

Sexe	P-Valor
Noi	0,042 *
Noia	0,459

Diferències entre nois i noies de cada període:

Període	P-Valor
2015	0,905
2020	0,229



4.12.1.9 Espais públics adaptats per als joves

Període	Mitjana	Desv est	Mínim	Màxim
2015	5.3	2.7	1.0	10.0
2020	5.9	2.7	1.0	10.0

P-Valor	
T-Test	0,027 *


Sexe	Període	Mitjana	Desv est	Mínim	Màxim
Noi	2015	5.6	2.8	1.0	10.0
Noi	2020	5.9	2.7	1.0	10.0
Noia	2015	5.0	2.7	1.0	10.0
Noia	2020	5.8	2.6	1.0	10.0

Diferències temporals segons el gènere:

Sexe	P-Valor
Noi	0,336
Noia	0,029 *

Diferències entre nois i noies de cada període:

Període	P-Valor
2015	0,170
2020	0,697



4.12.2 Temes d'interès

4.12.2.1 Alimentació/imatge corporal

Alimentació/imatge corporal	2015		2020	
	N	%	N	%
Sí	74	36,5	67	24,8
No	129	63,5	203	75,2

P-Valor	
Test Khi-quadrat	0,006 *


Alimentació/imatge corporal	Noi				Noia			
	2015		2020		2015		2020	
	N	%	N	%	N	%	N	%
Sí	26	27,1	20	16,8	48	44,9	46	30,9
No	70	72,9	99	83,2	59	55,1	103	69,1

Diferències temporals segons el gènere:

Sexe	P-Valor
Noi	0,068
Noia	0,022 *

Diferències entre nois i noies de cada període:

Període	P-Valor
2015	0,009 *
2020	0,008 *



4.12.2.2 Bulling, assetjament

Bulling, assetjament	2015		2020	
	N	%	N	%
Sí	38	18,7	29	10,7
No	165	81,3	241	89,3

P-Valor	
Test Khi-quadrat	0,014 *


Bulling, assetjament	Noi				Noia			
	2015		2020		2015		2020	
	N	%	N	%	N	%	N	%
Sí	14	14,6	9	7,6	24	22,4	19	12,8
No	82	85,4	110	92,4	83	77,6	130	87,2

Diferències temporals segons el gènere:

Sexe	P-Valor
Noi	0,098
Noia	0,041 *

Diferències entre nois i noies de cada període:

Període	P-Valor
2015	0,152
2020	0,168



4.12.2.3 Efectes del consum del tabac, alcohol i/o drogues en la salut

Efectes del consum del tabac, alcohol i/o drogues en la salut	2015		2020	
	N	%	N	%
Sí	39	19,2	28	10,4
No	164	80,8	242	89,6

P-Valor	
Test Khi-quadrat	0,006 *


Efectes del consum del tabac, alcohol i/o drogues en la salut	Noi				Noia			
	2015		2020		2015		2020	
	N	%	N	%	N	%	N	%
Sí	24	25,0	8	6,7	15	14,0	18	12,1
No	72	75,0	111	93,3	92	86,0	131	87,9

Diferències temporals segons el gènere:

Sexe	P-Valor
Noi	<0,001 *
Noia	0,648

Diferències entre nois i noies de cada període:

Període	P-Valor
2015	0,047 *
2020	0,141



4.12.2.4 Masclisme/violència de gènere

Masclisme/violència de gènere	2015		2020	
	N	%	N	%
Sí	38	18,7	45	16,7
No	165	81,3	225	83,3

P-Valor	
Test Khi-quadrat	0,561


Masclisme/violència de gènere	Noi				Noia			
	2015		2020		2015		2020	
	N	%	N	%	N	%	N	%
Sí	11	11,5	7	5,9	27	25,2	38	25,5
No	85	88,5	112	94,1	80	74,8	111	74,5

Diferències temporals segons el gènere:

Sexe	P-Valor
Noi	0,142
Noia	0,961

Diferències entre nois i noies de cada període:

Període	P-Valor
2015	0,012 *
2020	<0,001 *



4.12.2.5 Prevenció i tractament de les addiccions

Prevenció i tractament de les addiccions	2015		2020	
	N	%	N	%
Sí	33	16,3	20	7,4
No	170	83,7	250	92,6

P-Valor	
Test Khi-quadrat	0,003 *


Prevenció i tractament de les addiccions	Noi				Noia			
	2015		2020		2015		2020	
	N	%	N	%	N	%	N	%
Sí	14	14,6	3	2,5	19	17,8	17	11,4
No	82	85,4	116	97,5	88	82,2	132	88,6

Diferències temporals segons el gènere:

Sexe	P-Valor
Noi	0,001 *
Noia	0,150

Diferències entre nois i noies de cada període:

Període	P-Valor
2015	0,541
2020	0,006 *



4.12.2.6 Mètodes anticonceptius, embarassos no desitjats, MTS

Mètodes anticonceptius, embarassos no desitjats, MTS	2015		2020	
	N	%	N	%
Sí	44	21,7	38	14,1
No	159	78,3	232	85,9

P-Valor	
Test Khi-quadrat	0,031 *


Mètodes anticonceptius, embarassos no desitjats, MTS	Noi				Noia			
	2015		2020		2015		2020	
	N	%	N	%	N	%	N	%
Sí	17	17,7	9	7,6	27	25,2	29	19,5
No	79	82,3	110	92,4	80	74,8	120	80,5

Diferències temporals segons el gènere:

Sexe	P-Valor
Noi	0,023 *
Noia	0,271

Diferències entre nois i noies de cada període:

Període	P-Valor
2015	0,194
2020	0,006 *



4.12.2.7 Masturbació, relacions sexuals i plaer sexual

Masturbació, relacions sexuals i plaer sexual	2015		2020	
	N	%	N	%
Sí	70	34,5	54	20,0
No	133	65,5	216	80,0

P-Valor	
Test Khi-quadrat	<0,001 *


Masturbació, relacions sexuals i plaer sexual	Noi				Noia			
	2015		2020		2015		2020	
	N	%	N	%	N	%	N	%
Sí	33	34,4	15	12,6	37	34,6	39	26,2
No	63	65,6	104	87,4	70	65,4	110	73,8

Diferències temporals segons el gènere:

Sexe	P-Valor
Noi	<0,001 *
Noia	0,147

Diferències entre nois i noies de cada període:

Període	P-Valor
2015	0,976
2020	0,006 *



4.12.2.8 Altres temes

Altres temes	2015		2020	
	N	%	N	%
Sí	7	3,4	3	1,1
No	196	96,6	267	98,9

P-Valor	
Test Khi-quadrat	0,080


Altres temes	Noi				Noia			
	2015		2020		2015		2020	
	N	%	N	%	N	%	N	%
Sí	5	5,2	2	1,7	2	1,9	1	0,7
No	91	94,8	117	98,3	105	98,1	148	99,3

Diferències temporals segons el gènere:

Sexe	P-Valor
Noi	0,246
Noia	0,573

Diferències entre nois i noies de cada període:

Període	P-Valor
2015	0,259
2020	0,586



4.12.2.9 Cap, ja està prou informat/ada

Cap, ja està prou informat/ada	2015		2020	
	N	%	N	%
Sí	62	30,5	110	40,7
No	141	69,5	160	59,3

P-Valor	
Test Khi-quadrat	0,022 *


Cap, ja està prou informat/ada	Noi				Noia			
	2015		2020		2015		2020	
	N	%	N	%	N	%	N	%
Sí	34	35,4	61	51,3	28	26,2	49	32,9
No	62	64,6	58	48,7	79	73,8	100	67,1

Diferències temporals segons el gènere:

Sexe	P-Valor
Noi	0,020 *
Noia	0,248

Diferències entre nois i noies de cada període:

Període	P-Valor
2015	0,153
2020	0,002 *





**Diputació
Barcelona**

Servei de Salut Pública

Passeig de la Vall d' Hebron 171 - Edifici Serradell Trbal - 2n A

08035 Barcelona

Tel. 93 402 24 68

ssp.enquestasalut@diba.cat

<https://www.diba.cat/salutpublica>