

**PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES PER A LA CONTRACTACIÓ DEL
SUBMINISTRAMENT I MUNTATGE DE MOBILIARI PEL CENTRE DE
PROMOCIÓ, ATENCIÓ I ACOLLIDA TURÍSTICA A L'EDIFICI DE CAL MACO**

MOBILIARI I COMPLEMENTS

(EXP. 60/2021)

ÍNDIX

1. OBJECTE DEL CONTRACTE	3
2. NECESSITAT I IDONEÏTAT DEL CONTRACTE.....	3
3. CODI DE L'ACTIVITAT	3
4. SOLVÈNCIA DE LES EMPRESES LICITADORES.....	3
5. CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES DE L'EQUIPAMENT	5
6. TERMINI DE GARANTIA	37
7. EMBALATGE, TRANSPORT I MUNTATGE	37
8. LLOC DE LLIURAMENT	37
9. TERMINI DE LLIURAMENT	37
10. CRITERIS D'ADJUDICACIÓ.....	38
11. PREU DEL CONTRACTE	38
12. ANNEX I.....	40
13. ANNEX II.....	59

1. OBJECTE DEL CONTRACTE

L'objecte del present plec és establir les condicions tècniques que han de regir la contractació del subministrament i muntatge del mobiliari pels espais del nou Centre de promoció, atenció i acollida turística a l'edifici de Cal Maco.

2. NECESSITAT I IDONEÏTAT DEL CONTRACTE

L'Ajuntament d'Igualada ha executat les obres corresponents al PROJECTE BÀSIC I EXECUTIU PER LA CONSTRUCCIÓ DEL NOU CENTRE DE PROMOCIÓ, ATENCIÓ I ACOLLIDA TURÍSTICA A L'EDIFICI DE CAL MACO. Una vegada acabades les obres, és necessari dotar-les de mobiliari.

3. CODI DE L'ACTIVITAT

Les codificacions estadístiques i el sistema de classificació aplicable a què fa referència aquest contracte són:

- Classificació estadística de productes per a activitats (CPA-2008): 31.0 "Mobles".
- Vocabulari comú dels contractes públics (CPV-2008): 39100000-3. "Mobiliari".

4. SOLVÈNCIA DE LES EMPRESES LICITADORES

Les empreses han d'acreditar que compleixen els requisits mínims de solvència que es detallen tot seguit.

Solvència econòmica i financera

S'haurà d'acreditar per algun dels mitjans següents:

- **El volum anual de negocis** del licitador, que referit a l'any de major volum de negoci en l'àmbit al qual es refereix el contracte, en els últims tres anys disponibles en funció de les dates de constitució o d'inici de les activitats de l'empresari, haurà de ser, almenys, una vegada el valor estimat del contracte o el valor anual mig si aquest és inferior.
El volum anual de negocis del licitador s'haurà d'acreditar mitjançant les seves comptes anuals aprovades i dipositades en el Registre Mercantil o en el Registre Oficial en què hagi d'estar inscrit. Els empresaris individuals no inscrits en el Registre Mercantil acreditaran el seu volum anual de negocis mitjançant els seus llibres d'inventaris i comptes anuals legalitzats pel Registre Mercantil o bé presentant els tres últims anys de l'IRPF acompanyant els Resums Anuals d'IVA (model 390) i el registre

de les factures emeses corresponents a cadascun d'aquest anys (art.87.1.a) i 3.a) LCSP).

- Justificant de l'**existència d'una assegurança de responsabilitat civil igual o superior a 300.000€ per sinistre i any**, a més d'aportar el compromís de la seva renovació o pròrroga que garanteixi el manteniment de la seva cobertura durant tota l'execució del contracte. Aquest requisit s'entendrà acomplert pel licitador quan inclogui en la seva oferta un compromís vinculant de subscripció, en cas de resultar adjudicatari, de l'assegurança exigida, compromís que haurà de ser complert dins del termini de deu dies hàbils referit en l'article 150.2 de la LCSP. L'acreditació serà a través d'un certificat expedit per l'assegurador, on constin els imports i riscos assegurats i la data de venciment de l'assegurança i, a través del document de compromís vinculant de subscripció, pròrroga o renovació de l'assegurança, en els cassos en què procedeixi. (article 87.1.b) i 3.b) LCSP).

Solvència tècnica professional

S'haurà d'acreditar de la manera següent:

L'experiència en la realització de subministraments del mateix tipus o naturalesa que l'objecte del contracte (art.90.1.a) LCSP).

L'experiència s'haurà d'acreditar mitjançant la relació dels subministraments efectuats pel licitador dins els últims tres anys, del mateix tipus o naturalesa que l'objecte del contracte.

S'haurà d'avaluar amb la presentació de certificats de bona execució, en relació als subministraments més importants, quan el destinatari sigui una entitat del sector públic; quan el destinatari sigui un subjecte privat, mitjançant certificat expedit per aquest i a falta de certificat d'aquest, mitjançant una declaració del licitador, acompanyada de document original signat electrònicament o còpia autèntica del document emes o còpia escanejada signada per licitador que acrediti de manera fefaent les dades indicades en la relació responsable.

Tant en la relació com en els certificats a presentar, cal indicar objecte, import, dates, lloc d'execució i destinatari públic o privat.

El requisit mínim serà que l'import anual acumulat en l'any de major execució ha de ser igual o superior al 90% del valor estimat del contracte o el valor anual mig si aquest és inferior.

5. CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES DE L'EQUIPAMENT

Els licitadors han d'ofertar el material amb les característiques i referències que es detallen a continuació o **models equivalents, en característiques i qualitats.**

RELACIÓ DEL MOBILIARI PEL NOU CENTRE DE PROMOCIÓ, ATENCIÓ I ACOLLIDA TURÍSTICA A L'EDIFICI DE CAL MACO – Mobiliari i complements

RELACIÓ DEL MOBILIARI PEL CENTRE DE PROMOCIÓ, ATENCIÓ I ACOLLIDA TURÍSTICA A L'EDIFICI DE CAL MACO		QUANT.	PREU UNITARI s/iva	IMPORT
REF.	CONCEPTE			
M MOBILIARI				
1.Taules (Model= de o similar)				
M10	Taula rectangular de 140*80*74,5 cm d'alçada. Estructura de secció quadrada, 30 mm de costat x 2mm de gruix en acer laminat en fred de qualitat St-37(S-235) i taulell laminat HPL encolat y premsat sobre fusta de bedoll de 20mm. Color, estructura i laminat a escollir per la DF. (Model= Dry d'Ondarreta)	6	695,00 €	4.170,00 €
M11	Taula alta de 240*100*110 cm d'alçada. Estructura de secció quadrada, 30 mm de costat x 2mm de gruix en acer laminat en fred de qualitat St-37(S-235) i taulell laminat HPL encolat y premsat sobre fusta de bedoll de 20mm. Color, estructura i laminat a escollir per la DF. (Model= Dry d'Ondarreta)	1	1.690,00 €	1.690,00 €
M12	Taula alta de 120*120*100 cm d'alçada. Estructura de secció quadrada, 30 mm de costat x 2mm de gruix en acer laminat en fred dq qualitat St-37(S-235) i taulell laminat HPL encolat y premsat sobre fusta de bedoll de 20mm. Color, estructura i laminat a escollir per la DF. (Model= Dry d'Ondarreta)	2	845,00 €	1.690,00 €

RELACIÓ DEL MOBILIARI PEL CENTRE DE PROMOCIÓ, ATENCIÓ I ACOLLIDA TURÍSTICA A L'EDIFICI DE CAL MACO		QUANT.	PREU UNITARI s/iva	IMPORT
REF.	CONCEPTE			
M13	Taula rodona de Ø100*74 cm d'alçada. Formada per estructura de tub cilíndric de 70 mm de diàmetre i 2mm de gruix en acer de qualitat St-37 laminat en fred i taulell laminat HPL encolat i premsat a alta temperatura sobre fusta tècnica amb canto en PVC de 20 mm de gruix. Base de Ø60 cm. Color, estructura i laminat a escollir per la DF. (Model= Logo d'Ondarreta)	4	620,00 €	2.480,00 €
M14	Taula rodona de Ø70*110 cm d'alçada. Formada per estructura de tub cilíndric de 70 mm de diàmetre i 2mm de gruix en acer de qualitat St-37 laminat en fred i taulell laminat HPL encolat i premsat a alta temperatura sobre fusta tècnica amb canto en PVC de 20 mm de gruix. Base de Ø45 cm. Color, estructura i laminat a escollir per la DF. (Model= Dry d'Ondarreta)	2	436,00 €	872,00 €
M15	Taula per despatx. Taula de treball amb faldó bilaminat. 160x80x75,1cm. Sobre 3cm bilaminat blanc i canto termofusionat de 2mm de gruix. Estructura d'acer pintat composta per pòrtic i doble biga centrada. Pòrtic: potes de 50x50x1,5mm de gruix i biga de 50x30x2mm de gruix. Doble biga centrada de 60x30x1,5mm de gruix. Electrificació amb passa-cables Ø8cm quadrat. (Color estructura a escollir per la DF)(Model= Zama de FORMA 5 o similar)	1	387,65 €	387,65 €
M16	Taula per exterior rodona Ø90*75 cm. Estructura d'alumini pintat i sobre en compacte fenòlic del mateix color. (Model= Toledo de Resol)	3	207,00 €	621,00 €

	2.Seients (Model= de o similar)			
M20	Cadira sense braços. Cos de polipropilè i base de 4 potes de fusta de roure massís amb estructura interior d'acer. (Model= Varya d'Inclass)	24	224,00 €	5.376,00 €
M21	Cadira amb braços. Carcassa i base de potes injectades en polipropilè amb fibra de vidre, potes de fusta. (Model= Shape de Resol)	18	107,50 €	1.935,00 €
M22	Tamboret alt. Carcassa de polipropilè amb micro textura mat antilliscant i base de 4 potes de roure massís amb estructura interior d'acer, reposapeus fabricat amb vareta d'acer amb acabat en cromat. (Model= Varya d'Inclass)	22	333,00 €	7.326,00 €
M23	Sofà modular. Seient i respatllet amb interior d'escuma PU, tapisseria tipus València, antibacterial, antitaques i amb propietat ignífugues segons UNE 23.727-90 1R/M. Potes de vareta d'acer per a sofà modular amb pintura polièster. Mòdul de 80x80 cm. (Model= Tetris d'Inclass)	14	813,00 €	11.382,00 €
M24	Tamboret / taula auxiliar. Carcassa de polipropilè texturitzat amb gruix variable i quatre suports a sòl d'elastòmer termoplàstic. (Model= Handy de Sellex)	56	60,00 €	3.360,00 €
M25	Cadira per taula de despatx. Cadira operativa ergonòmica amb respatllet alt de malla amb regulació lumbar i braços regulables 1D. Base giratòria de 5 radis d'alumini amb gas i rodes de doble rodadura tova. Seient entapissat G1. Estructura del respatllet negre i base d'alumini polit.(Model= Sentis de FORMA 5 o similar)	1	228,85 €	228,85 €
M26	Banc per vestidor. Banc autoportant per vestidor en panell fenòlic i estructura d'acer pintat. 150x33cm. (de MEGABLOK o similar)	2	107,45 €	214,90 €

M27	Cadira amb braços per exterior. Fabricada en una sola peça de polipropilè reciclat amb fibra de vidre reciclada. (Model= Toledo de Resol)	12	120,00 €	1.440,00 €
3.Lits (Model= de o similar)				
M30	Llitera. Fabricada amb xapa d'acer de 80*30 de 1,5 mm de gruix reblada i soldada, acabat de pintura epoxi-poliester texturat. Cada llitera disposarà dels següents complements: – Panells necessaris per tancar-ne l'habitacle (panells capçal i posterior) de melamina texturitzada de color a escollir per la direcció del subministrament. – Kit de cortines ignífugues – Escala fixa. – 2 calaixos extraïbles inferiors amb pany per cada llitera – Sistema d'il·luminació específic del model de llitera, amb interruptor per la llum, endoll i connexió USB. Mides totals 208x96x236,5 d'alçada (Model= Intimate Locker de 30m2)	20	2.725,00 €	54.500,00 €
M31	Llit. Fabricada amb xapa d'acer de 80*30 de 1,5 mm de gruix reblada i soldada, acabat de pintura epoxi-poliester texturat. Mides totals 208x96x56 d'alçada. (Model= Cama Hostel de 30m2)	5	235,00 €	1.175,00 €
	Matalàs 90*200. Matalàs amb nucli Active Air, ferm/blanc 90x200x8 cm. (Model: Cune, Star)	48	84,29 €	4.045,92 €
	Coixí 40*75 cm. Fet amb un teixit de cotó i farciment de fibres antial·lèrgiques. (Model: Starfib, Star)	50	5,79 €	289,50 €
4.Emmagatzematge (Model= de o similar)				
M40	Buc per taula de despatx. Buc calaix + arxiu 43x53x59cm bilaminat blanc amb rodes i sistema antivolcada. Tancament amb clau i tirador d'alumini.(Model=de FORMA 5 o similar)	1	153,19 €	153,19 €

Ajuntament d'Igualada

M41	Armari per despatx de 100*45*196 d'alçada. Armari bilaminat blanc amb portes batents 100x45x196cm. Prestatges de 3cm de gruix. Tancament amb clau i tirador d'alumini. Panell posterior de 19mm de gruix.(Model=Plus de FORMA 5 o similar)	2	350,27 €	700,54 €
M42	Taquilles 60*50*180 d'alçada. Bloc de taquilles 60x50x180Hcm 2 armaris de 30cm d'ample amb potes regulables de PVC de 15cm. Acabat en taulell fenòlic i panell posterior perforat per ventilació (color a decidir per la DF) perfils d'alumini i ferratges d'acer inoxidable. (veure detall)(Model= de MEGABLOK o similar)	2	495,00 €	990,00 €
M43	Estanteria metàl·lica formada per escales, puntals i parells de xapa galvanitzada i plegada. Mides 258x60x150H cm. La ranura dels puntals de les escales permeten la regulació en alçada cada 25 cm. La carrega màxima és de 175 Kg. (color a decidir per la DF). (Model=Estanteria de Picking Model M3 de Mecalux).	3	555,00 €	1.665,00 €
M44	Estanteria metàl·lica formada per escales, puntals i parells de xapa galvanitzada i plegada. Mides 183x60x150H cm. La ranura dels puntals de les escales permeten la regulació en alçada cada 25 cm. La carrega màxima és de 175 Kg. (color a decidir per la DF). (Model=Estanteria de Picking Model M3 de Mecalux).	1	471,00 €	471,00 €
SUBTOTAL MOBILIARI (sense IVA)				107.163,55 €

RELACIÓ DEL MOBILIARI PEL NOU CENTRE DE PROMOCIÓ, ATENCIÓ I ACOLLIDA TURÍSTICA A L'EDIFICI DE CAL MACO		QUANT.	PREU UNITARI s/iva	IMPORT
REF.	CONCEPTE			
C COMPLEMENTS				
1.Complements (Model= de o similar)				
C10	Paperera de reciclatge 40L. 25Lx25Wx70Hcm. (Color a decidir per la DF). Tapa segons fracció. (Model=150 de SIE o similar)	24	168,13 €	4.035,12 €
C11	Paperera de acer Inoxidable de 12L, amb base de goma negra antilliscant. (Model=101-I de SIE o similar)	24	26,53 €	636,72 €
C12	Penjadors. Penja-robes metàl·lic blanc mural, amb 3 penjadors superiors i 3 inferiors. (Model= 639 se Sie o similar)	47	20,00 €	940,00 €
C20	Cortina enr. tela natte 420 (IBIZA 420) sist.ROLLKAS cad. 43MM; Instal. incl. 87x262 cm. Teixit screen model IBIZA-NATTÉ 420 ignífug M1 segons normativa nacional UNE-EN 13773:2003 i classificació C-s3,d0 segons normativa europea UNE-EN 13501-1:2007. Apte per aplicacions d'interior la composició del qual és 64% pvc i 36% fibra de vidre restant lliure de plom Sistema a cadena ROLLKAS, desmultiplicat 1:2, muntades sobre tub de 43mm i accionades amb cadena de pas 4,5/6; Contrapès inferior rodó d'alumini de 18mm de diàmetre i 324grs/ml posat dins de bossa termosegellada de 40mm; Suports metàl·lics de dimensions 60mm d'amplada i 78 o 98mm de llarg amb tapa embellidora de plàstic disponible en 4 colors per	2	129,30 €	258,60 €

RELACIÓ DEL MOBILIARI PEL NOU CENTRE DE PROMOCIÓ, ATENCIÓ I ACOLLIDA TURÍSTICA A L'EDIFICI DE CAL MACO		QUANT.	PREU UNITARI s/iva	IMPORT
REF.	CONCEPTE			
	fixació a sostre, paret o lateralment emprant cargols de 8mm.			
C21	Cortina enr. tela natte 420 (IBIZA 420) sist.ROLLKAS cad. 43MM; Instal. incl. 87x272 cm. Teixit screen model IBIZA-NATTÉ 420 ignífug M1 segons normativa nacional UNE-EN 13773:2003 i classificació C-s3,d0 segons normativa europea UNE-EN 13501-1:2007. Apte per aplicacions d'interior la composició del qual és 64% pvc i 36% fibra de vidre restant lliure de plom Sistema a cadena ROLLKAS, desmultiplicat 1:2, muntades sobre tub de 43mm i accionades amb cadena de pas 4,5/6; Contrapès inferior rodó d'alumini de 18mm de diàmetre i 324grs/ml posat dins de bossa termosegellada de 40mm; Suports metàl·lics de dimensions 60mm d'amplada i 78 o 98mm de llarg amb tapa embellidora de plàstic disponible en 4 colors per fixació a sostre, paret o lateralment emprant cargols de 8mm.	2	129,30 €	258,60 €
C22	Cortina enr. tela natte 420 (IBIZA 420) sist.ROLLKAS cad. 43MM; Instal. incl. 87x272 cm. Teixit screen model IBIZA-NATTÉ 420 ignífug M1 segons normativa nacional UNE-EN 13773:2003 i classificació C-s3,d0 segons normativa europea UNE-EN 13501-1:2007. Apte per aplicacions d'interior la composició del qual és	2	129,30 €	258,60 €

RELACIÓ DEL MOBILIARI PEL NOU CENTRE DE PROMOCIÓ, ATENCIÓ I ACOLLIDA TURÍSTICA A L'EDIFICI DE CAL MACO		QUANT.	PREU UNITARI s/iva	IMPORT
REF.	CONCEPTE			
	64% pvc i 36% fibra de vidre restant lliure de plom Sistema a cadena ROLLKAS, desmultiplicat 1:2, muntades sobre tub de 43mm i accionades amb cadena de pas 4,5/6; Contrapès inferior rodó d'alumini de 18mm de diàmetre i 324grs/ml posat dins de bossa termosegellada de 40mm; Suports metàl·lics de dimensions 60mm d'amplada i 78 o 98mm de llarg amb tapa embellidora de plàstic disponible en 4 colors per fixació a sostre, paret o lateralment emprant cargols de 8mm.			
C23	Cort. trad. grupets 1 Plec 50%, RIELL 7300 Ac.Manual ; roba BEDRA 87x256 cm. Teixit enfosquidor, llis, de tacte suau i agradable model BEDRA ignífug M1, apte per aplicacions d'interior la composició del qual és 100% trevira CS Riell model 7300 d'alumini aliatge 6063-T5, lacat en blanc RAL 9010, de dimensions 13,7x12,9mm, 137gr/ml i 1 mm de paret. Suport metàl·lic cada 80cm per fixar a sostre o a paret amb escaire disponible en varis amidaments emprant cargol de 8mm. Accionament a mà –sense cordó ni motor. Confecció de cortina tradicional plana amb plecs cada 10cm i un vool del 50% (1:1,5) amb cinta armadora de polièster de 70mm,	2	137,24 €	274,48 €

RELACIÓ DEL MOBILIARI PEL NOU CENTRE DE PROMOCIÓ, ATENCIÓ I ACOLLIDA TURÍSTICA A L'EDIFICI DE CAL MACO		QUANT.	PREU UNITARI s/iva	IMPORT
REF.	CONCEPTE			
	bores laterals dobles de 20mm i baixos simples de 120mm, ambdues costures realitzades amb puntada invisible. Retorn de 5cms als extrems. Ganxo plàstic cada 10/12cm.			
C24	Cort. trad. grupets 1 Plec 50%, RIELL 7300 Ac.Manual ; roba BEDRA 87x212 cm. Teixit enfosquidor, llis, de tacte suau i agradable model BEDRA ignífug M1, apte per aplicacions d'interior la composició del qual és 100% trevira CS Riell model 7300 d'alumini aliatge 6063-T5, lacat en blanc RAL 9010, de dimensions 13,7x12,9mm, 137gr/ml i 1 mm de paret. Suport metàl·lic cada 80cm per fixar a sostre o a paret amb escaire disponible en varis amidaments emprant cargol de 8mm. Accionament a mà –sense cordó ni motor. Confecció de cortina tradicional plana amb plecs cada 10cm i un voal del 50% (1:1,5) amb cinta armadora de polièster de 70mm, bores laterals dobles de 20mm i baixos simples de 120mm, ambdues costures realitzades amb puntada invisible. Retorn de 5cms als extrems. Ganxo plàstic cada 10/12cm.	3	137,24 €	411,72 €
C25	Cort. trad. grupets 1 Plec 50%, RIELL 7300 Ac.Manual ; roba BEDRA 87x256 cm. Teixit enfosquidor, llis, de tacte	3	137,24 €	411,72 €

RELACIÓ DEL MOBILIARI PEL NOU CENTRE DE PROMOCIÓ, ATENCIÓ I ACOLLIDA TURÍSTICA A L'EDIFICI DE CAL MACO		QUANT.	PREU UNITARI s/iva	IMPORT
REF.	CONCEPTE			
	suau i agradable model BEDRA ignífug M1, apte per aplicacions d'interior la composició del qual és 100% trevira CS Riell model 7300 d'alumini aliatge 6063-T5, lacat en blanc RAL 9010, de dimensions 13,7x12,9mm, 137gr/ml i 1 mm de paret. Suport metàl·lic cada 80cm per fixar a sostre o a paret amb escaire disponible en varis amidaments emprant cargol de 8mm. Accionament a mà –sense cordó ni motor. Confecció de cortina tradicional plana amb plecs cada 10cm i un vool del 50% (1:1,5) amb cinta armadora de polièster de 70mm, bores laterals dobles de 20mm i baixos simples de 120mm, ambdues costures realitzades amb puntada invisible. Retorn de 5cms als extrems. Ganxo plàstic cada 10/12cm.			
C26	Cort. trad. grupets 1 Plec 50%, RIELL 7300 Ac.Manual ; roba BEDRA 115x212 cm. Teixit enfosquidor, llis, de tacte suau i agradable model BEDRA ignífug M1, apte per aplicacions d'interior la composició del qual és 100% trevira CS Riell model 7300 d'alumini aliatge 6063-T5, lacat en blanc RAL 9010, de dimensions 13,7x12,9mm, 137gr/ml i 1 mm de paret. Suport metàl·lic cada 80cm per fixar a	1	176,17 €	176,17 €

RELACIÓ DEL MOBILIARI PEL NOU CENTRE DE PROMOCIÓ, ATENCIÓ I ACOLLIDA TURÍSTICA A L'EDIFICI DE CAL MACO		QUANT.	PREU UNITARI s/iva	IMPORT
REF.	CONCEPTE			
	sostre o a paret amb escaire disponible en varis amidaments emprant cargol de 8mm. Accionament a mà –sense cordó ni motor. Confecció de cortina tradicional plana amb plecs cada 10cm i un vool del 50% (1:1,5) amb cinta armadora de polièster de 70mm, bores laterals dobles de 20mm i baixos simples de 120mm, ambdues costures realitzades amb puntada invisible. Retorn de 5cms als extrems. Ganxo plàstic cada 10/12cm.			
C27	Cort. trad. grupets 1 Plec 50%, RIELL 7300 Ac.Manual ; roba BEDRA 115x256 cm. Teixit enfosquidor, llis, de tacte suau i agradable model BEDRA ignífug M1, apte per aplicacions d'interior la composició del qual és 100% trevira CS Riell model 7300 d'alumini aliatge 6063-T5, lacat en blanc RAL 9010, de dimensions 13,7x12,9mm, 137gr/ml i 1 mm de paret. Suport metàl·lic cada 80cm per fixar a sostre o a paret amb escaire disponible en varis amidaments emprant cargol de 8mm. Accionament a mà –sense cordó ni motor. Confecció de cortina tradicional plana amb plecs cada 10cm i un vool del 50% (1:1,5) amb cinta armadora de polièster de 70mm,	1	176,17 €	176,17 €

RELACIÓ DEL MOBILIARI PEL NOU CENTRE DE PROMOCIÓ, ATENCIÓ I ACOLLIDA TURÍSTICA A L'EDIFICI DE CAL MACO		QUANT.	PREU UNITARI s/iva	IMPORT
REF.	CONCEPTE			
	bores laterals dobles de 20mm i baixos simples de 120mm, ambdues costures realitzades amb puntada invisible. Retorn de 5cms als extrems. Ganxo plàstic cada 10/12cm.			
C28	Cort. trad. grupets 1 Plec 50%, RIELL 7300 Ac.Manual ; roba BEDRA 115x212 cm. Teixit enfosquidor, llis, de tacte suau i agradable model BEDRA ignífug M1, apte per aplicacions d'interior la composició del qual és 100% trevira CS Riell model 7300 d'alumini aliatge 6063-T5, lacat en blanc RAL 9010, de dimensions 13,7x12,9mm, 137gr/ml i 1 mm de paret. Suport metàl·lic cada 80cm per fixar a sostre o a paret amb escaire disponible en varis amidaments emprant cargol de 8mm. Accionament a mà –sense cordó ni motor. Confecció de cortina tradicional plana amb plecs cada 10cm i un voal del 50% (1:1,5) amb cinta armadora de polièster de 70mm, bores laterals dobles de 20mm i baixos simples de 120mm, ambdues costures realitzades amb puntada invisible. Retorn de 5cms als extrems. Ganxo plàstic cada 10/12cm.	1	176,17 €	176,17 €
C29	Cort. trad. grupets 1 Plec 50%, RIELL 7300 Ac.Manual ; roba BEDRA 115x210 cm. Teixit enfosquidor, llis, de tacte	1	176,17 €	176,17 €

RELACIÓ DEL MOBILIARI PEL NOU CENTRE DE PROMOCIÓ, ATENCIÓ I ACOLLIDA TURÍSTICA A L'EDIFICI DE CAL MACO		QUANT.	PREU UNITARI s/iva	IMPORT
REF.	CONCEPTE			
	suau i agradable model BEDRA ignífug M1, apte per aplicacions d'interior la composició del qual és 100% trevira CS Riell model 7300 d'alumini aliatge 6063-T5, lacat en blanc RAL 9010, de dimensions 13,7x12,9mm, 137gr/ml i 1 mm de paret. Suport metàl·lic cada 80cm per fixar a sostre o a paret amb escaire disponible en varis amidaments emprant cargol de 8mm. Accionament a mà –sense cordó ni motor. Confecció de cortina tradicional plana amb plecs cada 10cm i un vool del 50% (1:1,5) amb cinta armadora de polièster de 70mm, bores laterals dobles de 20mm i baixos simples de 120mm, ambdues costures realitzades amb puntada invisible. Retorn de 5cms als extrems. Ganxo plàstic cada 10/12cm.			
C30	Cort. trad. grupets 1 Plec 50%, RIELL 7300 Ac.Manual ; roba BEDRA 115x170 cm. Teixit enfosquidor, llis, de tacte suau i agradable model BEDRA ignífug M1, apte per aplicacions d'interior la composició del qual és 100% trevira CS Riell model 7300 d'alumini aliatge 6063-T5, lacat en blanc RAL 9010, de dimensions 13,7x12,9mm, 137gr/ml i 1 mm de paret. Suport metàl·lic cada 80cm per fixar a	3	176,17 €	528,51 €

RELACIÓ DEL MOBILIARI PEL NOU CENTRE DE PROMOCIÓ, ATENCIÓ I ACOLLIDA TURÍSTICA A L'EDIFICI DE CAL MACO		QUANT.	PREU UNITARI s/iva	IMPORT
REF.	CONCEPTE			
	sostre o a paret amb escaire disponible en varis amidaments emprant cargol de 8mm. Accionament a mà –sense cordó ni motor.			
	Confecció de cortina tradicional plana amb plecs cada 10cm i un vool del 50% (1:1,5) amb cinta armadora de polièster de 70mm, bores laterals dobles de 20mm i baixos simples de 120mm, ambdues costures realitzades amb puntada invisible. Retorn de 5cms als extrems. Ganxo plàstic cada 10/12cm.			
SUBTOTAL COMPLEMENTS (sense IVA)				8.718,75 €
TOTAL OFERTA MOBILIARI + COMPLEMENTS (sense IVA)				115.882,30 €
21% IVA				24.335,28 €
TOTAL OFERTA MOBILIARI + COMPLEMENTS (IVA inclòs)				140.217,58 €

*Totes les taules amb alçada lliure sota taulell mínim 70cm per compliment del codi d'accessibilitat.

**Models proposats o equivalents en característiques i qualitats.

Per tot això, les propostes dels contractistes hauran de referir-se en la seva oferta d'una manera explícita a les característiques, qualitats i dimensions dels materials descrits en el plec o equivalents i l'oferta econòmica només es podrà variar a la baixa en quan als preus unitaris i al preu final del contracte, IVA exclòs, que es treu a licitació.

Alhora, els licitadors hauran de fer constar els models concrets que proposen en la seva oferta amb l'aportació de fitxes tècniques i catàlegs de cadascun dels materials ofertats.

Les empreses aportaran també les certificacions de les normes de seguretat i riscos UNE d'obligat compliment.

Descripció detallada de les peces de mobiliari a subministrar, muntar i col·locar:

RELACIÓ DEL MOBILIARI PEL NOU CENTRE DE PROMOCIÓ, ATENCIÓ I ACOLLIDA TURÍSTICA A L'EDIFICI DE CAL MACO – Mobiliari i complements

M10 TAULA RECTANGULAR. PLANTA 1


Model: Dry. D'Ondarreta

Color: Estructura de Epoxi de color, superfície acabat fusta

Mides: 140x80cm.

Descripció: Estructura de secció quadrada, 30 mm de costat x 2mm de gruix en acer laminat en fred de qualitat St-37(S-235) i taulell laminat HPL encolat y premsat sobre fusta de bedoll de 20mm. Color, estructura i laminat a escollir per la DF.

(Alçada mínima lliure sota taulell 70cm per compliment accessibilitat)




M11 TAULA RECTANGULAR. PLANTA 1

Model: Dry. D'Ondarreta

Color: Estructura de Epoxi de color, superfície acabat fusta

Mides: 240x100x110H cm.

Descripció: Estructura de secció quadrada, 30 mm de costat x 2mm de gruix en acer laminat en fred de qualitat St-37(S-235) i taulell laminat HPL encolat y premsat sobre fusta de bedoll de 20mm. Color, estructura i laminat a escollir per la DF.





M12 TAULA QUADRADA. PLANTA 1

Model: Dry. D'Ondarreta

Color: Estructura de Epoxi de color, superfície acabat fusta

Mides: 120x120x100H cm.

Descripció: Estructura de secció quadrada, 30 mm de costat x 2mm de gruix en acer laminat en fred de qualitat St-37(S-235) i taulell laminat HPL encolat y premsat sobre fusta de bedoll de 20mm. Color, estructura i laminat a escollir per la DF.



M13 TAULA RODONA. PLANTA 1



Model: Logo. D'Ondarreta

Color: Estructura de Epoxi de color, taulell fusta HPL

Mides: Ø100x74H cm.

Descripció: Taula rodona de 70*74 cm d'alçada. Formada per estructura de tub cilíndric de 70 mm de diàmetre i 2mm de gruix en acer de qualitat St-37 laminat en fred i taulell laminat HPL encolat i premsat a alta temperatura sobre fusta tècnica amb canto en PVC de 20 mm de gruix. Color, estructura i laminat a escollir per la DF.

(Alçada mínima lliure sota taulell 70cm per compliment accessibilitat)



M14 TAULA RODONA. PLANTA 1

Model: Logo. D'Ondarreta

Color: Estructura de Epoxi de color, taulell fusta HPL

Mides: Ø70x110H cm.

Descripció: Taula rodona de 70*110 cm d'alçada. Formada per estructura de tub cilíndric de 70 mm de diàmetre i 2mm de gruix en acer de qualitat St-37 laminat en fred i taulell laminat HPL encolat i premsat a alta temperatura sobre fusta tècnica amb canto en PVC de 20 mm de gruix. Color, estructura i laminat a escollir per la DF.

(Alçada mínima lliure sota taulell 70cm per compliment accessibilitat)




M15 TAULA PER DESPATX. PLANTA 3

Model: Zama de FORMA 5 o similar

Color: Sobre 3cm bilaminat blanc amb estructura d'acer pintada a definir per DF
Mides: 160x80 cm.

Descripció: Taula de treball amb faldó bilaminat. 160x80x75,1cm. Sobre 3cm bilaminat blanc i canto termofusionat de 2mm de gruix. Estructura d'acer pintat composta per pòrtic i doble biga centrada. Pòrtic: potes de 50x50x1,5mm de gruix i biga de 50x30x2mm de gruix. Doble biga centrada de 60x30x1,5mm de gruix. Electrificació amb passa-cables Ø8cm quadrat. (Color estructura a escollir per la DF)

(Alçada mínima lliure sota taulell 70cm per compliment accessibilitat)



ZAMA	ZAMA NEXT
A x B	
180 x 80	180 x 60
160 x 80	160 x 60
140 x 80	140 x 60
120 x 80	120 x 60
100 x 80	100 x 60

Possibilitat de superfície en acabat símil fusta. Fàcil manteniment i neteja sense productes abrasius. Canal d'electrificació de fàcil accés i mínima interferència amb l'usuari. Sortida d'electrificació integrada amb el sobre de treball sense elements sortints a la superfície. Suport anivellador realitzat en ABS amb soleta antilliscant per absorbir les possibles irregularitats del sòl.

M16 TAULA PER EXTERIOR RODONA. TERRAT


Model: Toledo de Resol

Color: Estructura d'alumini pintat

Mides: Ø90x75H cm.

Descripció: Estructura d'alumini pintat i sobre en compacte fenòlic del mateix color.

(Alçada mínima lliure sota taulell 70cm per compliment accessibilitat)



M20 CADIRA. PLANTA 1



Model: Varya d'Inclass

Color: A escollir per la DF

Descripció: Cadira sense braços. Cos de polipropilè i base de 4 potes de fusta de roure massís amb estructura interior d'acer.

Base de 4 potes de fusta de roure massís amb estructura interior d'acer.
Carcassa de polipropilè.

M21 CADIRA. PLANTA 1, 3




Model: Shape de Resol

Color: A escollir per la DF

Descripció: Cadira amb braços. Carcassa i base de potes injectades en polipropilè amb fibra de vidre, potes de fusta.

M22 TAMBORET ALT. PLANTA 1



Model: Varya d'Inclass

Color: A escollir per la DF


Descripció: Tamboret alt. Carcassa de polipropilè amb micro-textura mat antilliscant i base de 4 potes de roure massís amb estructura interior d'acer, reposapeus fabricat amb vareta d'acer amb acabat en cromat.

M23 SOFÀ. PLANTA 1

Model: Tetris d'Inclass

Color: A escollir per la DF

Descripció: Sofà modular. Seient i respatllet amb interior d'escuma PU, tapissaria tipus València, antibacterial, antitaques i amb propietat ignífugues segons UNE 23.727-90 1R/M. Potes de vareta d'acer per a sofà modular amb pintura polièster. Mòdul de 80x80 cm.




M24 TAMBORET / TAULA AUXILIAR. PLANTA 1, 2, 3

Model: Handy de Sellex

Color: A escollir per la DF

Mides: Ø32,4x45,2H cm

Descripció: Tamboret / taula auxiliar. Carcassa de polipropilè texturitzat amb gruix variable i quatre suports a sòl d'elastòmer termoplàstic



M25 CADIRA PER TAULA DE DESPATX. PLANTA 3

Model: Sentis. Forma 5 o similar

Color: Estructura i tela entapissat a escollir per la DF

Descripció: Cadira operativa ergonòmica amb respall alt de malla amb regulació lumbar i braços regulables en alçada. Base giratòria de 5 radis d'alumini amb gas i rodes de doble rodadura tova.




M26 BANC PER VESTIDOR. PLANTA 3

Model: MEGABLOK o similar

Color: A escollir per la DF

Mides: Variable

Descripció: Banc autoportant per vestidor en panell fenòlic i estructura d'acer pintat. 150x33cm




M27 CADIRA AMB BRAÇOS PER EXTERIOR. TERRAT

Model: Toledo de Resol

Color: A escollir per la DF

Mides: 56,4x56,1x77,7H cm

Descripció: Cadira amb braços per exterior. Fabricada en una sola peça de polipropilè reciclat amb fibra de vidre reciclada.



M30 LLITERA. PLANTA 2, 3

Model: Intimate Locker de 30m2

Color: A escollir per la DF

Mides: 208x96x236,5H cm

Descripció: Llitera. Fabricada amb xapa d'acer de 80*30 de 1,5 mm de gruix reblada i soldada, acabat de pintura epoxi-poliester texturat.

Cada llitera disposarà dels següents complements:

- Panells necessaris per tancar-ne l'habitacle (panells capçal i posterior) de melamina texturitzada de color a escollir per la direcció del subministrament.
- Kit de cortines ignífugues

- Escala fixa.
- 2 calaixos extraïbles inferiors amb pany per cada llitera
- Sistema d'il·luminació específic del model de llitera, amb interruptor per la llum, endoll i connexió USB.



M31 LLITS. PLANTA 2

Model: Cama Hostel de 30m2

Color: A escollir per la DF

Mides: 208x96x56H cm

Descripció: Llit. Fabricada amb xapa d'acer de 80*30 de 1,5 mm de gruix reblada i soldada, acabat de pintura epoxi-poliester texturat. Mides totals 208x96x56 d'alçada.




MATALÀS

Model: Cune, Star

Color: Blanc

Mides: 90x200 cm

Descripció: Matalàs 90*200. Matalàs amb nucli Active Air.



- 1 Tejido Damasco
- 2 Foam (1 cm)
- 3 Fibra atèrmica (1 cm)
- 4 Friselina
- 5 Núcleo Active Air (15 cm)
- 6 Friselina (1 cm)
- 7 Fibra atèrmica (1 cm)
- 8 Foam (1 cm)
- 9 Tejido Damasco

COIXÍ

Model: Starfib, Star

Color: Blanc

Mides: 40x90 cm

Descripció: Fet amb un teixit de cotó i farciment de fibres antial·lèrgiques.



M40 BUC PER TAULA DE DESPATX. PLANTA 3

Model: FORMA 5 o similar

Color: Blanc

Mides: 43x53x59H cm

Descripció: Buc calaix + arxiu 43x53x59cm bilaminat blanc amb rodes i sistema antivolcada. Tancament amb clau i tirador d'alumini.



M41 ARMARI PER DESPATX. PLANTA 3

Model: Plus de FORMA 5 o similar

Color: Blanc

Mides: 100x45x196H cm.

Descripció: Armari bilaminat blanc amb portes batents 100x45x196cm. Prestatges de 3cm de gruix. Tancament amb clau i tirador d'alumini. Panell posterior de 19mm de gruix.



M42 TAQUILLES. PLANTA 3

Model: MEGABLOK o similar

Color: A escollir per DF

Mides: Blocs de taquilles de 60x50x180H cm (2 armaris de 30 cm)

Descripció: Bloc de taquilles 60x50x180Hcm 2 armaris de 30cm d'ample amb potes regulables de PVC de 15cm. Acabat en taulell fenòlic i panell posterior perforat per ventilació (color a decidir per la DF) perfils d'alumini i ferratges d'acer inoxidable.



M43 ESTANTERIES. PLANTA 3

Model: M3 de Mecalux


Color: A escollir per DF

Mides:

Descripció: Estanteria metàl·lica formada per escales, puntals i parells de xapa galvanitzada i plegada. Mides 258x60x150H cm.

La ranura dels puntals de les escales permeten la regulació en alçada cada 25 cm.

La carrega màxima és de 175 Kg.



A (mm)	B (mm)	C	D	E (kg)	F (mm)	G (mm)
Longitud módulo a ejes	Longitud entre puntales	Nº módulos en longitud	Nº cargas x hueco	Carga solicitada x hueco	Altura suelo 1er nivel	Altura entre niveles
1025	995	4	-	175	125	450
1275	1245	4	-	175	125	450

9 64 atencio.ciudadana@aj-igualada.net www.igualada.cat

H (mm)	I	J (mm)	K (mm)	L (mm)	Tipo de estante
Luz libre	Nº niveles de carga	Fondo estantería	Altura total instalación	Pasillo entre estanterías	
415	4	600	1500	-	HM GALV
415	4	600	1500	-	HM GALV

M44 TAQUILLES. PLANTA 3

Model: M3 de Mecalux


Color: A escollir per DF

Mides:

Descripció: Estanteria metàl·lica formada per escales, puntals i parells de xapa galvanitzada i plegada. Mides 183x60x150H cm.

La ranura dels puntals de les escales permeten la regulació en alçada cada 25 cm.

La carrega màxima és de 175 Kg.



A (mm)	B (mm)	C	D	E (kg)	F (mm)	G (mm)
Longitud mòdul a eix	Longitud entre puntals	Nº mòduls en longitud	Nº cargues x hueco	Carga sol·licitada x hueco	Altura suelo 1er nivel	Altura entre nivells
1025	995	4	-	175	125	450
1275	1245	4	-	175	125	450

H (mm)	I	J (mm)	K (mm)	L (mm)	Tipo de estante
Luz libre	Nº niveles de carga	Fondo estantería	Altura total instalación	Pasillo entre estanterías	
415	4	600	1500	-	HM GALV
415	4	600	1500	-	HM GALV

COMPLEMENTS

C10 PAPERERA RECICLATGE

Model: Model=150 de SIE o similar

Color: A escollir per la DF

Mides: 40L



C11 PAPERERA ACER INOXIDABLE

Model: Model=101-I de SIE o similar

Color: Acer Inox.

Mides: 12L



C12 PENJADORS

Model: Model= 639 se Sie o similar

Color: Acer Inox.

Mides: 10x40,5 cm



C20, C21 i C22 CORTINES ENROTLLABLES

Model: Teixit SCREEN IBIZA-NATTÉ 420 ignífug, mecanisme ROLLKAS
Color: A escollir per DF
Mides: Segons referència

Teixit screen model **IBIZA-NATTÉ 420** ignífug M1 segons normativa nacional UNE-EN 13773:2003 i classificació C-s3,d0 segons normativa europea UNE-EN 13501-1:2007. Apte per aplicacions d'interior la composició del qual és 64% pvc i 36% fibra de vidre restant lliure de plom

Sistema a cadena ROLLKAS, desmultiplicat 1:2, muntades sobre tub de 43mm i accionades amb cadena de pas 4,5/6; Contrapès inferior rodó d'alumini de 18mm de diàmetre i 324grs/ml posat dins de bossa termosegellada de 40mm; Suports metàl·lics de dimensions 60mm d'amplada i 78 o 98mm de llarg amb tapa embellidora de plàstic disponible en 4 colors per fixació a sostre, paret o lateralment emprant cargols de 8mm

C23, C24, C25, C26, C27, C28, C29 i C30 CORTINES AMB RIELL

Model: Teixit BREDÀ ignífug, mecanisme riell model 7300 d'alumini
Color: A escollir per DF
Mides: Segons referència

Teixit enfosquidor, llis, de tacte suau i agradable model **BEDRA** ignífug M1, apte per aplicacions d'interior la composició del qual és 100% trevera CS

Riell model **7300** d'alumini aliatge 6063-T5, lacat en blanc RAL 9010, de dimensions 13,7x12,9mm, 137gr/ml i 1 mm de paret. Suport metàl·lic cada 80cm per fixar a sostre o a paret amb escaire disponible en varis amidaments emprant cargol de 8mm. Accionament a mà –sense cordó ni motor.

Confecció de cortina tradicional plana amb plecs cada 10cm i un voal del 50% (1:1,5) amb cinta armadora de polièster de 70mm, bores laterals dobles de 20mm i baixos simples de 120mm, ambdues costures realitzades amb puntada invisible. Retorn de 5cms als extrems. Ganxo plàstic cada 10/12cm.

6. TERMINI DE GARANTIA

El termini de garantia del mobiliari serà de 2 anys, des de la data d'instal·lació.
El període de garantia inclourà

- La substitució quan aquest presenti vicis o defectes importants (materials i funcionament).
- La reparació de les parts defectuoses (materials i mà d'obra a càrrec del proveïdor).

7. EMBALATGE, TRANSPORT I MUNTATGE

El transport dels productes fins al seu punt de destinació va a càrrec de l'empresa subministradora.

El proveïdor ha d'embalar convenientment els seus productes per tal que aquests arribin en les millors condicions.

Qualsevol desperfecte dels productes, ocasionat durant el seu trasllat, va a càrrec del proveïdor.

El muntatge dels productes que, per tal de facilitar el seu transport, viatgin desmuntats, va a càrrec del proveïdor.

8. LLOC DE LLIURAMENT

El lloc de lliurament serà a la Plaça de la Creu, 18. 08700 Igualada

9. TERMINI DE LLIURAMENT

S'estableix un termini màxim de lliurament de 8 setmanes, des de la signatura del contracte.

S'emetrà una acta de recepció favorable, cas que el subministrament es trobi en estat de ser rebut de conformitat amb els plecs reguladors.

L'acta de recepció favorable s'emetrà en el termini màxim del lliurament.

10. CRITERI D'ADJUDICACIÓ

- Oferta econòmica.....Fins a 20 punts

L'oferta econòmica, que és **obligatòria**, s'ha de presentar segons el model que s'estableix en el plec de clàusules administratives.

La valoració de cada oferta P s'obtindrà de la següent manera:
A l'oferta econòmica més baixa, que no incorri en valors anormals o desproporcionats, se li atorgarà la màxima puntuació.

La puntuació de la resta de les ofertes s'avaluarà de la següent manera:

$$P \text{ (punts)} = \frac{\text{Preu de l'oferta més baixa} \times 20}{\text{Preu de l'oferta que es valora}}$$

11. PREU DEL CONTRACTE

1.- El preu del contracte es fixa en els preus unitaris assenyalats en la relació que s'estableix en la clàusula 5 d'aquest plec, essent el pressupost màxim a consignar la quantitat de:

	IMPORT
MOBILIARI (IVA exclòs)	107.163,55 €
COMPLEMENTES (IVA exclòs)	8.718,75 €
TOTAL MOBILIARI I COMPLEMENTES (IVA exclòs)	115.882,30 €
21% IVA	24.335,28 €
TOTAL MOBILIARI I COMPLEMENTES (IVA inclòs)	140.217,58 €

No podran acceptar-se proposicions econòmiques que superin els preus unitaris assenyalats en la relació que s'estableix en la clàusula 5 d'aquest plec. Els licitadors hauran d'igualar o disminuir en la seva oferta els esmentats preus unitaris màxims definits com a tipus de licitació. L'IVA aplicable és del 21% i s'haurà de fer constar com a partida independent.

A aquests efectes, cal emplenar el model que figura com Annex I en aquest plec de prescripcions tècniques, el qual s'adjuntarà al model d'oferta econòmica que s'indica en el plec de clàusules administratives particulars.

El preu objecte de l'oferta ha d'incloure tots els requeriments demanats en aquest plec de condicions, a més dels impostos.

2.- La partida on s'imputarà aquesta despesa és la 50003-43205-62500 del pressupost general de la Corporació per a l'any 2021.

3.- El pagament es farà, prèvia presentació de la factura corresponent. El Codi DIR que li correspon és el següent:

Òrgan gestor: L01081022
Oficina comptable: L01081022
Unitat Tramitadora: GE0012334

Carles Crespo
Veigas - DNI
36923204Q
(AUT)

Firmado digitalmente por Carles Crespo
Veigas - DNI 36923204Q (AUT)
Nombre de reconocimiento (DN): c=ES,
o=Ajuntament d'Igualada,
2.5.4.07=VATES-P08101009L, ou=Empleat
públic de nivell alt d'autenticació,
sn=Crespo Veigas - DNI 36923204Q,
givenName=Carles,
serialNumber=IDCES-36923204Q,
cn=Carles Crespo Veigas - DNI
36923204Q (AUT)
Fecha: 2022.01.18 13:09:31 +01'00'

Carles Crespo Veigas
Arquitecte municipal

12. ANNEX I

MODEL OFERTA ECONÒMICA DESGLOSSADA

RELACIÓ DEL MOBILIARI PEL NOU CENTRE DE PROMOCIÓ, ATENCIÓ I ACOLLIDA TURÍSTICA A L'EDIFICI DE CAL MACO – Mobiliari i complements

RELACIÓ DEL MOBILIARI PEL CENTRE DE PROMOCIÓ, ATENCIÓ I ACOLLIDA TURÍSTICA A L'EDIFICI DE CAL MACO			QUANT.	PREU UNITARI s/iva	IMPORT
REF.	CONCEPTE				
M MOBILIARI					
1.Taules (Model= de o similar)					
M10	Taula rectangular de 140*80*74,5 cm d'alçada. Estructura de secció quadrada, 30 mm de costat x 2mm de gruix en acer laminat en fred de qualitat St-37(S-235) i taulell laminat HPL encolat y premsat sobre fusta de bedoll de 20mm. (Model= Dry d'Ondarreta)		6		
	Model:				
	Fabricant:				
M11	Taula alta de 240*100*100 cm d'alçada. Estructura de secció quadrada, 30 mm de costat x 2mm de gruix en acer laminat en fred de qualitat St-37(S-235) i taulell laminat HPL encolat y premsat sobre fusta de bedoll de 20mm. (Model= Dry d'Ondarreta)		1		
	Model:				
	Fabricant:	o			

RELACIÓ DEL MOBILIARI PEL CENTRE DE PROMOCIÓ, ATENCIÓ I ACOLLIDA TURÍSTICA A L'EDIFICI DE CAL MACO		QUANT.	PREU UNITARI s/iva	IMPORT
REF.	CONCEPTE			
M12	Taula alta de 120*120*100 cm d'alçada. Estructura de secció quadrada, 30 mm de costat x 2mm de gruix en acer laminat en fred dq qualitat St-37(S-235) i taulell laminat HPL encolat y premsat sobre fusta de bedoll de 20mm. (Model= Dry d'Ondarreta)	2		
	Model:			
	Fabricant:			
M13	Taula rodona de Ø100*74 cm d'alçada. Formada per estructura de tub cilíndric de 70 mm de diàmetre i 2mm de gruix en acer de qualitat St-37 laminat en fred i taulell laminat HPL encolat i premsat a alta temperatura sobre fusta tècnica amb canto en PVC de 20 mm de gruix. (Model= Logo d'Ondarreta)	4		
	Model:			
	Fabricant:			
M14	Taula rodona de Ø70*110 cm d'alçada. Formada per estructura de tub cilíndric de 70 mm de diàmetre i 2mm de gruix en acer de qualitat St-37 laminat en fred i taulell laminat HPL encolat i premsat a alta temperatura sobre fusta tècnica amb canto en PVC de 20 mm de gruix. (Model= Dry d'Ondarreta)	2		
	Model:			
	Fabricant:			

RELACIÓ DEL MOBILIARI PEL CENTRE DE PROMOCIÓ, ATENCIÓ I ACOLLIDA TURÍSTICA A L'EDIFICI DE CAL MACO		QUANT.	PREU UNITARI s/iva	IMPORT
REF.	CONCEPTE			
M15	Taula per despatx. Taula de treball amb faldó bilaminat. 160x80x75,1cm. Sobre 3cm bilaminat blanc i canto termofusionat de 2mm de gruix. Estructura d'acer pintat composta per pòrtic i doble biga centrada. Pòrtic: potes de 50x50x1,5mm de gruix i biga de 50x30x2mm de gruix. Doble biga centrada de 60x30x1,5mm de gruix. Electrificació amb passa-cables Ø8cm quadrat. (Color estructura a escollir per la DF)(Model= Zama de FORMA 5 o similar)	1		
	Model:			
	Fabricant:			
M16	Taula per exterior rodona Ø90*75 cm. Estructura d'alumini pintat i sobre en compacte fenòlic del mateix color. (Model= Toledo de Resol)	3		
	Model:			
	Fabricant:			
2.Seients (Model= de o similar)				
M20	Cadira sense braços. Cos de polipropilè i base de 4 potes de fusta de roure massís amb estructura interior d'acer. (Model= Varya d'Inclass)	24		
	Model:			
	Fabricant:			

RELACIÓ DEL MOBILIARI PEL CENTRE DE PROMOCIÓ, ATENCIÓ I ACOLLIDA TURÍSTICA A L'EDIFICI DE CAL MACO		QUANT.	PREU UNITARI s/iva	IMPORT
REF.	CONCEPTE			
M21	Cadira amb braços. Carcassa i base de potes injectades en polipropilè amb fibra de vidre, potes de fusta. (Model= Shape de Resol)	18		
	Model:			
	Fabricant:			
M22	Tamboret alt. Carcassa de polipropilè amb micro textura mat antilliscant i base de 4 potes de roure massís amb estructura interior d'acer, reposapeus fabricat amb vareta d'acer amb acabat en cromat. (Model= Varya d'Inclass)	22		
	Model:			
	Fabricant:			
M23	Sofà modular. Seient i respallier amb interior d'escuma PU, tapissaria tipus València, antibacterial, antitaques i amb propietat ignífugues segons UNE 23.727-90 1R/M. Potes de vareta d'acer per a sofà modular amb pintura polièster. Mòdul de 80x80 cm. (Model= Tetris d'Inclass)	14		
	Model:			
	Fabricant:			
M24	Tamboret / taula auxiliar. Carcassa de polipropilè texturitzat amb gruix variable i quatre suports a sòl d'elastòmer termoplàstic. (Model= Handy de Sellex)	56		
	Model:			
	Fabricant:			

RELACIÓ DEL MOBILIARI PEL CENTRE DE PROMOCIÓ, ATENCIÓ I ACOLLIDA TURÍSTICA A L'EDIFICI DE CAL MACO		QUANT.	PREU UNITARI s/iva	IMPORT
REF.	CONCEPTE			
M25	Cadira per taula de despatx. Cadira operativa ergonòmica amb respallier alt de malla amb regulació lumbar i braços regulables 1D. Base giratòria de 5 radis d'alumini amb gas i rodes de doble rodadura tova. Seient entapissat G1. Estructura del respallier negre i base d'alumini polit.(Model= Sentis de FORMA 5 o similar)	1		
	Model:			
	Fabricant:			
M26	Banc per vestidor. Banc autoportant per vestidor en panell fenòlic i estructura d'acer pintat. 165x36cm (de MEGABLOK o similar)	2		
	Model:			
	Fabricant:			
M27	Cadira amb braços per exterior. Fabricada en una sola peça de polipropilè reciclat amb fibra de vidre reciclada (Model= Toledo de Resol)	12		
	Model:			
	Fabricant:			
3.Llits (Model= de o similar)				

RELACIÓ DEL MOBILIARI PEL CENTRE DE PROMOCIÓ, ATENCIÓ I ACOLLIDA TURÍSTICA A L'EDIFICI DE CAL MACO		QUANT.	PREU UNITARI s/iva	IMPORT
REF.	CONCEPTE			
M30	Llitera. Fabricada amb xapa d'acer de 80*30 de 1,5 mm de gruix reblada i soldada, acabat de pintura epoxi-poliester texturat. Cada llitera disposarà dels següents complements: – Panells necessaris per tancar-ne l'habitacle (panells capçal i posterior) de melamina texturitzada de color a escollir per la direcció del subministrament. – Kit de cortines ignifugues – Escala fixa. – 2 calaixos extraïbles inferiors amb pany per cada llitera – Sistema d'il·luminació específic del model de llitera, amb interruptor per la llum, endoll i connexió USB. Mides totals 208x96x236,5 d'alçada (Model= Intimate Locker de 30m2)	20		
	Model:			
	Fabricant:			
M31	Llit. Fabricada amb xapa d'acer de 80*30 de 1,5 mm de gruix reblada i soldada, acabat de pintura epoxi-poliester texturat. Mides totals 208x96x56 d'alçada. (Model= Cama Hostel de 30m2)	5		
	Model:			
	Fabricant:			
	Matalàs 90*200. Matalàs amb nucli Active Air, ferm/blanc 90x200x8 cm. (Model: Cune, Star)	48		

RELACIÓ DEL MOBILIARI PEL CENTRE DE PROMOCIÓ, ATENCIÓ I ACOLLIDA TURÍSTICA A L'EDIFICI DE CAL MACO		QUANT.	PREU UNITARI s/iva	IMPORT
REF.	CONCEPTE			
	Model:			
	Fabricant:			
	Coixí 40*75 cm. Fet amb un teixit de cotó i farciment de fibres antial·lèrgiques. (Model: Starfib, Star)	50		
	Model:			
	Fabricant:			
4. Emmagatzematge (Model= de o similar)				
M40	Buc per taula de despatx. Buc calaix + arxiu 43x53x59cm bilaminat blanc amb rodes i sistema antivolcada. Tancament amb clau i tirador d'alumini.(Model=de FORMA 5 o similar)	1		
	Model:			
	Fabricant:			
M41	Armari per despatx de 100*45*196 d'alçada. Armari bilaminat blanc amb portes batents 100x45x196cm. Prestatges de 3cm de gruix. Tancament amb clau i tirador d'alumini. Panell posterior de 19mm de gruix.(Model=Plus de FORMA 5 o similar)	2		
	Model:			
	Fabricant:			

RELACIÓ DEL MOBILIARI PEL CENTRE DE PROMOCIÓ, ATENCIÓ I ACOLLIDA TURÍSTICA A L'EDIFICI DE CAL MACO		QUANT.	PREU UNITARI s/iva	IMPORT
REF.	CONCEPTE			
M42	Taquilles 60*50*180 d'alçada. Bloc de taquilles 60x50x180Hcm 2 armaris de 30cm d'ample amb potes regulables de PVC de 15cm. Acabat en taulell fenòlic i panell posterior perforat per ventilació (color a decidir per la DF) perfils d'alumini i ferratges d'acer inoxidable. (veure detall)(Model= de MEGABLOK o similar)	2		
	Model:			
	Fabricant:			
M43	Estanteria metàl·lica formada per escales, puntals i parells de xapa galvanitzada i plegada. La ranura dels puntals de les escales permeten la regulació en alçada cada 25 cm. La carrega màxima és de 175 Kg. (color a decidir per la DF). (Model=Estanteria de Picking Model M3 de Mecalux).	3		
	Model:			
	Fabricant:			
M44	Estanteria metàl·lica formada per escales, puntals i parells de xapa galvanitzada i plegada. La ranura dels puntals de les escales permeten la regulació en alçada cada 25 cm. La carrega màxima és de 175 Kg. (color a decidir per la DF). (Model=Estanteria de Picking Model M3 de Mecalux).	1		
	Model:			
	Fabricant:			
	SUBTOTAL MOBILIARI (sense IVA)			

RELACIÓ DEL MOBILIARI PEL CENTRE DE PROMOCIÓ, ATENCIÓ I ACOLLIDA TURÍSTICA A L'EDIFICI DE CAL MACO		QUANT.	PREU UNITARI s/iva	IMPORT
REF.	CONCEPTE			
C COMPLEMENTS				
1.Complements (Model= de o similar)				
C10	Paperera de reciclatge 40L. 25Lx25Wx70Hcm. (Color a decidir per la DF). Tapa segons fracció. (Model=150 de SIE o similar)	24		
	Model:			
	Fabricant:			
C11	Paperera de acer Inoxidable de 12L, amb base de goma negra antilliscant. (Model=101-I de SIE o similar)	24		
	Model:			
	Fabricant:			
C12	Penjadors. Penja.robes metàl·lic blanc mural, amb 3 penjadors superiors i 3 inferiors. (Model= 639 se Sie o similar)	47		
	Model:			
	Fabricant:			
C20	Cortina enr. tela natte 420 (IBIZA 420) sist.ROLLKAS cad. 43MM; Instal. incl. 87x262 cm. Teixit screen model IBIZA-NATTÉ 420 ignífug M1 segons normativa nacional UNE-EN 13773:2003 i classificació C-s3,d0 segons normativa europea UNE-EN 13501-1:2007. Apte per aplicacions d'interior la composició del qual és 64% pvc i 36% fibra de vidre restant lliure	2		

RELACIÓ DEL MOBILIARI PEL CENTRE DE PROMOCIÓ, ATENCIÓ I ACOLLIDA TURÍSTICA A L'EDIFICI DE CAL MACO		QUANT.	PREU UNITARI s/iva	IMPORT
REF.	CONCEPTE			
	de plom			
	Sistema a cadena ROLLKAS, desmultiplicat 1:2, muntades sobre tub de 43mm i accionades amb cadena de pas 4,5/6; Contrapès inferior rodó d'alumini de 18mm de diàmetre i 324grs/ml posat dins de bossa termosegellada de 40mm; Suports metàl·lics de dimensions 60mm d'amplada i 78 o 98mm de llarg amb tapa embellidora de plàstic disponible en 4 colors per fixació a sostre, paret o lateralment emprant cargols de 8mm.			
	Model:			
	Fabricant:			
C21	Cortina enr. tela natte 420 (IBIZA 420) sist.ROLLKAS cad. 43MM; Instal. incl. 87x262 cm. Teixit screen model IBIZA-NATTÉ 420 ignífug M1 segons normativa nacional UNE-EN 13773:2003 i classificació C-s3,d0 segons normativa europea UNE-EN 13501-1:2007. Apte per aplicacions d'interior la composició del qual és 64% pvc i 36% fibra de vidre restant lliure de plom Sistema a cadena ROLLKAS, desmultiplicat 1:2, muntades sobre tub de 43mm i accionades	2		

RELACIÓ DEL MOBILIARI PEL CENTRE DE PROMOCIÓ, ATENCIÓ I ACOLLIDA TURÍSTICA A L'EDIFICI DE CAL MACO		QUANT.	PREU UNITARI s/iva	IMPORT
REF.	CONCEPTE			
	amb cadena de pas 4,5/6; Contrapès inferior rodó d'alumini de 18mm de diàmetre i 324grs/ml posat dins de bossa termosegellada de 40mm; Suports metàl·lics de dimensions 60mm d'amplada i 78 o 98mm de llarg amb tapa embellidora de plàstic disponible en 4 colors per fixació a sostre, paret o lateralment emprant cargols de 8mm.			
	Model:			
	Fabricant:			
C22	Cortina enr. tela natte 420 (IBIZA 420) sist.ROLLKAS cad. 43MM; Instal. incl. 87x262 cm. Teixit screen model IBIZA-NATTÉ 420 ignífug M1 segons normativa nacional UNE-EN 13773:2003 i classificació C-s3,d0 segons normativa europea UNE-EN 13501-1:2007. Apte per aplicacions d'interior la composició del qual és 64% pvc i 36% fibra de vidre restant lliure de plom Sistema a cadena ROLLKAS, desmultiplicat 1:2, muntades sobre tub de 43mm i accionades amb cadena de pas 4,5/6; Contrapès inferior rodó d'alumini de 18mm de diàmetre i 324grs/ml posat dins de bossa termosegellada de 40mm;	2		

RELACIÓ DEL MOBILIARI PEL CENTRE DE PROMOCIÓ, ATENCIÓ I ACOLLIDA TURÍSTICA A L'EDIFICI DE CAL MACO		QUANT.	PREU UNITARI s/iva	IMPORT
REF.	CONCEPTE			
	Suports metàl·lics de dimensions 60mm d'amplada i 78 o 98mm de llarg amb tapa embellidora de plàstic disponible en 4 colors per fixació a sostre, paret o lateralment emprant cargols de 8mm.			
	Model:			
	Fabricant:			
C23	Cort. trad. grupets 1 Plec 50%, RIELL 7300 Ac.Manual ; roba BEDRA 87x256 cm. Teixit enfosquidor, llis, de tacte suau i agradable model BEDRA ignífug M1, apte per aplicacions d'interior la composició del qual és 100% trevira CS Riell model 7300 d'alumini aliatge 6063-T5, lacat en blanc RAL 9010, de dimensions 13,7x12,9mm, 137gr/ml i 1 mm de paret. Suport metàl·lic cada 80cm per fixar a sostre o a paret amb escaire disponible en varis amidaments emprant cargol de 8mm. Accionament a mà –sense cordó ni motor. Confecció de cortina tradicional plana amb plecs cada 10cm i un voil del 50% (1:1,5) amb cinta armadora de polièster de 70mm, bores laterals dobles de 20mm i baixos simples de 120mm, ambdues costures realitzades amb puntada invisible. Retorn de 5cms als extrems. Ganxo plàstic	2		

RELACIÓ DEL MOBILIARI PEL CENTRE DE PROMOCIÓ, ATENCIÓ I ACOLLIDA TURÍSTICA A L'EDIFICI DE CAL MACO		QUANT.	PREU UNITARI s/iva	IMPORT
REF.	CONCEPTE			
	cada 10/12cm.			
	Model:			
	Fabricant:			
C24	Cort. trad. grupets 1 Plec 50%, RIELL 7300 Ac.Manual ; roba BEDRA 87x256 cm. Teixit enfosquidor, llis, de tacte suau i agradable model BEDRA ignífug M1, apte per aplicacions d'interior la composició del qual és 100% trevira CS Riell model 7300 d'alumini aliatge 6063-T5, lacat en blanc RAL 9010, de dimensions 13,7x12,9mm, 137gr/ml i 1 mm de paret. Suport metàl·lic cada 80cm per fixar a sostre o a paret amb escaire disponible en varis amidaments emprant cargol de 8mm. Accionament a mà –sense cordó ni motor. Confecció de cortina tradicional plana amb plecs cada 10cm i un voil del 50% (1:1,5) amb cinta armadora de polièster de 70mm, bores laterals dobles de 20mm i baixos simples de 120mm, ambdues costures realitzades amb puntada invisible. Retorn de 5cms als extrems. Ganxo plàstic cada 10/12cm.	3		
	Model:			
	Fabricant:			

RELACIÓ DEL MOBILIARI PEL CENTRE DE PROMOCIÓ, ATENCIÓ I ACOLLIDA TURÍSTICA A L'EDIFICI DE CAL MACO		QUANT.	PREU UNITARI s/iva	IMPORT
REF.	CONCEPTE			
C25	Cort. trad. grupets 1 Plec 50%, RIELL 7300 Ac.Manual ; roba BEDRA 87x256 cm. Teixit enfosquidor, llis, de tacte suau i agradable model BEDRA ignífug M1, apte per aplicacions d'interior la composició del qual és 100% trevira CS Riell model 7300 d'alumini aliatge 6063-T5, lacat en blanc RAL 9010, de dimensions 13,7x12,9mm, 137gr/ml i 1 mm de paret. Suport metàl·lic cada 80cm per fixar a sostre o a paret amb escaire disponible en varis amidaments emprant cargol de 8mm. Accionament a mà –sense cordó ni motor. Confecció de cortina tradicional plana amb plecs cada 10cm i un voal del 50% (1:1,5) amb cinta armadora de polièster de 70mm, bores laterals dobles de 20mm i baixos simples de 120mm, ambdues costures realitzades amb puntada invisible. Retorn de 5cms als extrems. Ganxo plàstic cada 10/12cm.	3		
	Model:			
	Fabricant:			
C26	Cort. trad. grupets 1 Plec 50%, RIELL 7300 Ac.Manual ; roba BEDRA 87x256 cm. Teixit enfosquidor, llis, de tacte suau i agradable model BEDRA ignífug M1, apte per aplicacions	1		

RELACIÓ DEL MOBILIARI PEL CENTRE DE PROMOCIÓ, ATENCIÓ I ACOLLIDA TURÍSTICA A L'EDIFICI DE CAL MACO		QUANT.	PREU UNITARI s/iva	IMPORT
REF.	CONCEPTE			
	d'interior la composició del qual és 100% trevira CS Riell model 7300 d'alumini aliatge 6063-T5, lacat en blanc RAL 9010, de dimensions 13,7x12,9mm, 137gr/ml i 1 mm de paret. Suport metàl·lic cada 80cm per fixar a sostre o a paret amb escaire disponible en varis amidaments emprant cargol de 8mm. Accionament a mà –sense cordó ni motor. Confecció de cortina tradicional plana amb plecs cada 10cm i un vooll del 50% (1:1,5) amb cinta armadora de polièster de 70mm, bores laterals dobles de 20mm i baixos simples de 120mm, ambdues costures realitzades amb puntada invisible. Retorn de 5cms als extrems. Ganxo plàstic cada 10/12cm.			
	Model:			
	Fabricant:			
C27	Cort. trad. grupets 1 Plec 50%, RIELL 7300 Ac.Manual ; roba BEDRA 87x256 cm. Teixit enfosquidor, llis, de tacte suau i agradable model BEDRA ignífug M1, apte per aplicacions d'interior la composició del qual és 100% trevira CS Riell model 7300 d'alumini aliatge 6063-T5, lacat en blanc RAL 9010, de dimensions	1		

RELACIÓ DEL MOBILIARI PEL CENTRE DE PROMOCIÓ, ATENCIÓ I ACOLLIDA TURÍSTICA A L'EDIFICI DE CAL MACO		QUANT.	PREU UNITARI s/iva	IMPORT
REF.	CONCEPTE			
	13,7x12,9mm, 137gr/ml i 1 mm de paret. Suport metàl·lic cada 80cm per fixar a sostre o a paret amb escaire disponible en varis amidaments emprant cargol de 8mm. Accionament a mà –sense cordó ni motor. Confecció de cortina tradicional plana amb plecs cada 10cm i un voal del 50% (1:1,5) amb cinta armadora de polièster de 70mm, bores laterals dobles de 20mm i baixos simples de 120mm, ambdues costures realitzades amb puntada invisible. Retorn de 5cms als extrems. Ganxo plàstic cada 10/12cm.			
	Model:			
	Fabricant:			
C28	Cort. trad. grupets 1 Plec 50%, RIELL 7300 Ac.Manual ; roba BEDRA 87x256 cm. Teixit enfosquidor, llis, de tacte suau i agradable model BEDRA ignífug M1, apte per aplicacions d'interior la composició del qual és 100% trevira CS Riell model 7300 d'alumini aliatge 6063-T5, lacat en blanc RAL 9010, de dimensions 13,7x12,9mm, 137gr/ml i 1 mm de paret. Suport metàl·lic cada 80cm per fixar a sostre o a paret amb escaire disponible en varis amidaments emprant cargol de 8mm. Accionament a mà –sense	1		

RELACIÓ DEL MOBILIARI PEL CENTRE DE PROMOCIÓ, ATENCIÓ I ACOLLIDA TURÍSTICA A L'EDIFICI DE CAL MACO		QUANT.	PREU UNITARI s/iva	IMPORT
REF.	CONCEPTE			
	cordó ni motor. Confecció de cortina tradicional plana amb plecs cada 10cm i un vooll del 50% (1:1,5) amb cinta armadora de polièster de 70mm, bores laterals dobles de 20mm i baixos simples de 120mm, ambdues costures realitzades amb puntada invisible. Retorn de 5cms als extrems. Ganxo plàstic cada 10/12cm.			
	Model:			
	Fabricant:			
C29	Cort. trad. grupets 1 Plec 50%, RIELL 7300 Ac.Manual ; roba BEDRA 87x256 cm. Teixit enfosquidor, llis, de tacte suau i agradable model BEDRA ignífug M1, apte per aplicacions d'interior la composició del qual és 100% trevira CS Riell model 7300 d'alumini aliatge 6063-T5, lacat en blanc RAL 9010, de dimensions 13,7x12,9mm, 137gr/ml i 1 mm de paret. Suport metàl·lic cada 80cm per fixar a sostre o a paret amb escaire disponible en varis amidaments emprant cargol de 8mm. Accionament a mà –sense cordó ni motor. Confecció de cortina tradicional plana amb plecs cada 10cm i un vooll del 50% (1:1,5) amb cinta armadora de polièster de 70mm, bores laterals dobles de 20mm i	1		

RELACIÓ DEL MOBILIARI PEL CENTRE DE PROMOCIÓ, ATENCIÓ I ACOLLIDA TURÍSTICA A L'EDIFICI DE CAL MACO		QUANT.	PREU UNITARI s/iva	IMPORT
REF.	CONCEPTE			
	baixos simples de 120mm, ambdues costures realitzades amb puntada invisible. Retorn de 5cms als extrems. Ganxo plàstic cada 10/12cm.			
	Model:			
	Fabricant:			
C30	Cort. trad. grupets 1 Plec 50%, RIELL 7300 Ac.Manual ; roba BEDRA 87x256 cm. Teixit enfosquidor, llis, de tacte suau i agradable model BEDRA ignífug M1, apte per aplicacions d'interior la composició del qual és 100% trevira CS Riell model 7300 d'alumini aliatge 6063-T5, lacat en blanc RAL 9010, de dimensions 13,7x12,9mm, 137gr/ml i 1 mm de paret. Suport metàl·lic cada 80cm per fixar a sostre o a paret amb escaire disponible en varis amidaments emprant cargol de 8mm. Accionament a mà –sense cordó ni motor. Confecció de cortina tradicional plana amb plecs cada 10cm i un voal del 50% (1:1,5) amb cinta armadora de polièster de 70mm, bores laterals dobles de 20mm i baixos simples de 120mm, ambdues costures realitzades amb puntada invisible. Retorn de 5cms als extrems. Ganxo plàstic cada 10/12cm.	3		
	Model:			


RELACIÓ DEL MOBILIARI PEL CENTRE DE PROMOCIÓ, ATENCIÓ I ACOLLIDA TURÍSTICA A L'EDIFICI DE CAL MACO		QUANT.	PREU UNITARI s/iva	IMPORT
REF.	CONCEPTE			
	Fabricant:			
SUBTOTAL COMPLEMENTS (sense IVA)				
TOTAL OFERTA MOBILIARI + COMPLEMENTS (sense IVA)				
21% IVA				
TOTAL OFERTA MOBILIARI + COMPLEMENTS (IVA inclòs)				

*Totes les taules amb alçada lliure sota taulell mínim 70cm per compliment del codi d'accessibilitat.

**Models proposats o equivalents en característiques i qualitats.

13. ANNEX II

PLÀNOLS DE DISTRIBUCIÓ



M16- Taula per exterior Toledo de Resol. Taula per exterior rodona Ø90*75 cm. Estructura d'alumini pintat i sobre en compacte fenòlic del mateix color.



M27- Cadira Toledo de Resol. Cadira amb braços per exterior. Fabricada en una sola peça de polipropilè reciclat amb fibra de vidre reciclada.



M31- Llit Cama Hostel de 30m2.
Fabricada amb xapa d'acer de 80*30 de 1,5 mm de gruix reblada i soldada, amb acabat de pintura epoxi-polièster texturat.



M30- Llitera Intimate Locker de 30m2.
Fabricada amb xapa d'acer de 80*30 de 1,5 mm de gruix reblada i soldada, amb acabat de pintura epoxi-polièster texturat. Mides 198x96x236,2H cm.



M21- Cadira Shape de Resol.
Carcassa i base de potes injectades en polipropilè amb fibra de vidre, potes de fusta.



M24- Tamboret / taula auxiliar Handy de Sellex.
Carcassa de polipropilè texturitzat amb gruix variable i quatre suports a sòl d'elastòmer termoplàstic.



M26- Banc per vestidor MEGABLOK o similar.
Banc autoportant per vestidor en panell fenòlic i estructura d'acer pintat. 150x33cm.



M40- Buc per taula de despatx de FORMA 5 o similar.
Buc calaix + arxiu 43x53x59cm bilaminat blanc amb rodes i sistema antivolcada. Tancament amb clau i tirador d'alumini.



M15- Taula per despatx Zama de FORMA 5 o similar.
Taula de treball amb faldó bilaminat. 160x80x75,1cm. Sobre 3cm bilaminat blanc i canto termofusionat de 2mm de gruix. Estructura d'acer pintat composta per pòrtic i doble biga centrada. Pòrtic: potes de 50x50x1,5mm de gruix i biga de 50x30x2mm de gruix. Doble biga centrada de 60x30x1,5mm de gruix. Electrificació amb passa-cables Ø8cm quadrat. Color estructura a escollir per la DF.



M25- Cadira per taula de despatx Sentis de FORMA 5 o similar.
Cadira operativa ergonòmica amb respallier alt de malla amb regulació lumbar i braços regulables 1D. Base giratòria de 5 radis d'alumini amb gas i rodes de doble rodadura tova. Seient entapissat G1. Estructura del respallier negre i base d'alumini polit.



M41- Armari Plus de FORMA 5 o similar.
Armari per despatx de 100*45*196 d'alçada. Armari bilaminat blanc amb portes batents 100x45x196cm. Prestatges de 3cm de gruix. Tancament amb clau i tirador d'alumini. Panell posterior de 19mm



M42- Taquilles de MEGABLOK o similar.
Taquilles 60*50*180 d'alçada. Bloc de taquilles 60x50x180Hcm 2 armaris de 30cm d'ample amb potes regulables de PVC de 15cm. Acabat en taulell fenòlic i panell posterior perforat per ventilació (color a decidir per la DF) perfils d'alumini i ferratges d'acer inoxidable.



M43 - Estanteria de Picking Model M3 de Mecalux.
Estanteria metàl·lica formada per escales, puntals i parells de xapa galvanitzada i plegada. Mides 258x60x150H cm. La ranura dels puntals de les escales permeten la regulació en alçada cada 25 cm. La carrega màxima és de 175 Kg. (color a decidir per la DF).



M44 - Estanteria de Picking Model M3 de Mecalux.
Estanteria metàl·lica formada per escales, puntals i parells de xapa galvanitzada i plegada. Mides 183x60x150H cm. La ranura dels puntals de les escales permeten la regulació en alçada cada 25 cm. La carrega màxima és de 175 Kg. (color a decidir per la DF).




M24- Tamboret / taula auxiliar Handy de Sellex.
Carcassa de polipropilè texturitzat amb gruix variable i quatre suports a sòl d'elastòmer termoplàstic.



M31- Lit Cama Hostel de 30m2.
Fabricada amb xapa d'acer de 80*30 de 1,5 mm de gruix reblada i soldada. amb acabat de pintura epoxi-



M30- Llitera Intimate Locker de 30m2.
Fabricada amb xapa d'acer de 80*30 de 1,5 mm de gruix reblada i soldada. amb acabat de pintura epoxi-polièster texturat. Mides 198x96x236,2H cm .




M10- Taula Dry D'Ondarreta. Taula rectangular de 140*80*74,5 cm d'alçada. Estructura de secció quadrada, 30 mm de costat x 2mm de gruix en acer laminat en fred de qualitat St-37(S-235) i taulell laminat HPL encolat y premnat sobre fusta de bedoll de 20mm. (Color estructura i laminat a escollir per la DF).



M11- Taula Dry D'Ondarreta. Taula rectangular de 120*120*100 cm d'alçada. Estructura de secció quadrada, 30 mm de costat x 2mm de gruix en acer laminat en fred de qualitat St-37(S-235) i taulell laminat HPL encolat y premnat sobre fusta de bedoll de 20mm. (Color estructura i laminat a escollir per la DF).



M14- Taula Logo D'Ondarreta. Taula rodona de Ø70*110 cm d'alçada. Formada per estructura de tub cilíndric de 70 mm de diàmetre i 2mm de gruix en acer de qualitat St-37 laminat en fred i taulell laminat HPL encolat i premnat a alta temperatura sobre fusta tècnica amb canto en PVC de 20 mm de gruix. Base de Ø45 cm. (Color, estructura i laminat a escollir per la DF)



M11- Taula Dry D'Ondarreta. Taula rectangular de 240*100*110 cm d'alçada. Estructura de secció quadrada, 30 mm de costat x 2mm de gruix en acer laminat en fred de qualitat St-37(S-235) i taulell laminat HPL encolat y premnat sobre fusta de bedoll de 20mm. (Color estructura i laminat a escollir per la DF).



M13- Taula Logo D'Ondarreta. Taula rodona de Ø100*74 cm d'alçada. Formada per estructura de tub cilíndric de 70 mm de diàmetre i 2mm de gruix en acer de qualitat St-37 laminat en fred i taulell laminat HPL encolat i premnat a alta temperatura sobre fusta tècnica amb canto en PVC de 20 mm de gruix. Base de Ø60 cm.



M20- Cadira Varya d'Inclass. Cadira sense braços. Cos de polipropilè i base de 4 potes de fusta de roure massís amb estructura interior d'acer.



M22- Tamboret alt Varya d'Inclass. Carcassa de polipropilè amb micro textura mat antilliscant i base de 4 potes de roure massís amb estructura interior d'acer, reposapeus fabricat amb vareta d'acer amb acabat en cromat.



M23- Sofà Tetris d'Inclass. Seient entapissat amb potes de vareta d'acer per a sofà modular. Tapisseria: disponible en tots els materials indicats en el llibre d'acabats. Mòdul de 80x80 cm. Acabats de la base: pintura de polièster termoendurable



M21- Cadira Shape de Resol. Carcassa i base de potes injectades en polipropilè amb fibra de vidre, potes de fusta.



M24- Tamboret / taula auxiliar Handy de Sellex. Carcassa de polipropilè texturitatzat amb gruix variable i quatre suports a sòl d'elastòmer termoplàstic.