

SERVEI DE COMPRES, CONTRACTACIÓ I MULTES

1431/376/ 2022

DECRET

Vist l'expedient de contractació núm. 1/2022 relatiu a la contractació del SUBMINISTRAMENT I MUNTATGE DE MOBILIARI PEL CENTRE DE PROMOCIÓ, ATENCIÓ I ACOLLIDA TURÍSTICA A L'EDIFICI DE CAL MACO, amb un pressupost base de licitació que es fixa en els preus unitaris assenyalats en la relació que s'estableix en la clàusula 5 del plec de prescripcions tècniques, essent el pressupost màxim a consignar la quantitat de:

	IMPORT
MOBILIARI (IVA exclòs)	107.163,55 €
COMPLEMENTES (IVA exclòs)	8.718,75 €
TOTAL MOBILIARI I COMPLEMENTES (IVA exclòs)	115.882,30 €
21% IVA	24.335,28 €
TOTAL MOBILIARI I COMPLEMENTES (IVA inclòs)	140.217,58 €

Vist que, per decret del regidor delegat de Dinamització Econòmica de data 21.01.2022, es va aprovar l'inici de l'expedient de contractació, declarant com a forma de contractació el del procediment obert simplificat, de l'esmentat subministrament.

Vist que, en data 10.02.2022, es va reunir la mesa de contractació per procedir a l'obertura dels sobres únics de l'esmentat subministrament.

Vist que, en data 18.02.2022, es va reunir la mesa de contractació en la qual es va donar compte de l'informe tècnic de l'Arquitecte Municipal de l'Ajuntament d'Igualada, així com de les puntuacions atorgades a cada licitadora i l'ordre en que restaven classificades. Informe que és el tenor literal següent:

INFORME

ASSUMPTE: Valoració de les ofertes presentades per la contractació de les obres:

CONTRACTACIÓ DEL SUBMINISTRAMENT I MUNTATGE DE MOBILIARI PEL CENTRE DE PROMOCIÓ, ATENCIÓ I ACOLLIDA TURÍSTICA A L'EDIFICI DE CAL MACO

El preu del contracte es fixa en la quantitat de 115.882,30 € IVA exclòs 140.217,58 € IVA inclòs.

En data 10 de febrer es va procedir a l'obertura del SOBRE ÚNIC, corresponent a l'oferta econòmica, de les pliques per a la contractació de l'empresa que ha de executar els subministraments esmentades anteriorment.

En el procés de licitació s'han presentat ofertes de 7 empreses.

Atesa la importància dels dos aspectes del Plec que fan referència a l'Oferta Econòmica de les empreses i a les Característiques Tècniques de l'Equipament, a continuació es fa l'anàlisi de les ofertes en aquests dos aspectes.

SERVEI DE COMPRES, CONTRACTACIÓ I MULTES

1431/376/ 2022

ESTUDI DE LES OFERTES ECONÒMIQUES

D'acord amb la clàusula 14 del Plec de Clàusules Administratives Particulars que fa referència als Criteris d'adjudicació de les ofertes econòmiques, la màxima puntuació la tindrà l'oferta econòmica més baixa, que no incorri en baixa temerària.

La clàusula 14 de l'esmentat Plec defineix les ofertes amb valors anormals o desproporcionats. Considera varis supòsits en funció del nombre d'ofertes presentades. En el cas que ens ocupa, atès que tenim més de 3 ofertes, serà d'aplicació:

d) Quan hi hagi més de tres ofertes, es consideraran desproporcionades o temeràries les que la seva oferta sigui més barata que la mitjana aritmètica de les ofertes en més d'un 10%. No obstant, si entre elles existeixen ofertes que siguin superiors a l'esmentada mitjana en més del 10%, es procedirà al càlcul d'una nova mitjana només amb les ofertes que no es trobin en el supòsit indicat. En tot cas, si el nombre de les restants ofertes és inferior a tres, la nova mitja aritmètica es calcularà sobre les tres ofertes de menor quantia.

En el supòsit que una o diverses de les ofertes presentades incorrin en presumpció d'anormalitat, la Mesa de contractació requerirà a l'/les empresa/es licitadora/es que l'/les hagi/n presentat perquè les justifiquin i desglossin raonadament i detalladament el baix nivell dels preus, o de costos, o qualsevol altre paràmetre sobre la base del qual s'hagi definit la anormalitat de l'oferta. Per aquest motiu, la Mesa requerirà a l'/les empresa/es licitadora/es, les precisions que consideri oportunes sobre la viabilitat de l'oferta i les pertinents justificacions. L'empresa licitadora disposarà d'un termini de 8 dies hàbils, per presentar la informació i els documents que siguin pertinents a aquests efectes.

Si s'estima, segons informes emesos, que l'oferta considerada anormal o desproporcionada pot ser acomplerta d'acord amb les condicions del contracte, serà admesa, per la qual cosa es tindrà en compte per determinar l'oferta més avantatjosa. Cas que, a la vista dels informes emesos, no es garanteix la seva viabilitat, l'oferta no serà admesa i s'exclourà del còmput general d'ofertes.

DETERMINACIÓ D'OFERTES AMB BAIXA ANORMAL O DESPROPORCIONADA

En el quadre que s'acompanya s'especifiquen els diferents passos pel càlcul de la proporcionalitat o no de les ofertes.

LICITADOR		Oferta econòmica Import (iva exclòs)	Oferta econòmica Import (iva exclòs)
1	ALQUI-ENVAS, S.L.	108.561,26 €	
2	ALRAVASA, SA	77.983,02 €	77.983,02 €
3	BERNADI, S.A.	99.835,66 €	99.835,66 €
4	ROSA CERVETO MARTA MAS S.L.	86.279,81 €	86.279,81 €
5	COMERCIAL CONTEL SA	104.586,64 €	104.586,64 €
6	SUMINISTROS TÉCNICOS GALICIA S.L.	110.000,00 €	
7	INADHOC HABITAT, S.L.	97.822,43 €	97.822,43 €
7	TOTAL OFERTES PRESENTADES		5
MITJANA DE LES OFERTES		97.866,97 €	93.301,51 €
10%		9.786,70 €	9.330,15 €
LÍMIT OFERTA TEMERÀRIA		88.080,28 €	83.971,36 €
LÍMIT SUPERIOR A LA MITJANA DE		107.653,67 €	

SERVEI DE COMPRES, CONTRACTACIÓ I MULTES

1431/376/ 2022

LES OFERTES EN 10%	
PRESSUPOST BASE DE LICITACIÓ	
115.882,30 €	

En la primera columna s'especifica les ofertes econòmiques de les diferents empreses i el càlcul de la mitjana aritmètica d'aquestes. (Columna 1, baixa temerària i càlcul).

En aquest cas la mitjana de les ofertes és de **97.866,97 €**. El límit de l'oferta econòmica que incorre en baixa temerària és del 10% menys sobre l'import anterior. Així doncs estan en el supòsit de baixa temerària les ofertes que es troben per sota de **88.080,28 €**.

En aquest supòsit es troben dues empreses (que són la que estan ressaltades en color verd en el quadre).

D'acord amb la clàusula 14ª, en aquest cas s'ha de tornar a calcular una nova mitjana en la que s'han d'excloure les ofertes que estiguin per sobre del 10% de la mitjana calculada anteriorment.

En aquest cas s'ha calculat una nova mitjana exclouent dues empreses que presenten una oferta superior a **107.653,67 €**, que és el límit superior afegint a la mitjana el 10% (són les empreses ressaltades en color taronja en el quadre que s'adjunta en la columna 1)

En la columna 2 del quadre s'ha tornat a calcular la nova mitjana sense aquestes empreses esmentades anteriorment. En aquest cas la mitjana de les ofertes és de **93.301,51 €** i el nou límit inferior per incorre les propostes en el supòsit de baixa temerària és de **83.971,36 €**.

En aquest cas incorre en el supòsit de baixa temerària l'empresa ressaltada en color verd de la columna 2.

Després de l'explicació anterior i d'acord amb els càlculs efectuats es considera que l'empresa que incorre en el supòsit de baixa temerària és:

Alravasa, SA	77.983,02 €
--------------	-------------

ESTUDI DE LES OFERTES EN QUAN A LES CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES DE L'EQUIPAMENT

En el Plec de Prescripcions Tècniques que regeixen la contractació s'especifiquen les característiques tècniques de l'equipament. Per justificar la idoneïtat de l'ofertes en aquest aspecte les empreses han de fer una relació detallada dels materials que proposen acompanyada de les fitxes tècniques de cadascun dels elements amb l'objecte de poder comprovar l'equivalència amb els descrits en el Plec.

Analitzada la documentació de cadascuna de les empreses licitadores es pot apreciar el següent:

En tots els casos els materials proposats són equivalents als descrits en el Plec per part de totes les empreses excepte en el cas de les lliteres que ha presentat l'empresa Alravasa s.a.


Efectivament en aquests cas l'empresa Alravasa ha presentat una llitera que no s'adapta a les mides de les demanades malgrat la fitxa tècnica que acompanya.

SERVEI DE COMPRES, CONTRACTACIÓ I MULTES

1431/376/ 2022

La fitxa tècnica que presenta l'empresa amb respecte a la llitera M30, és la següent:

LITERA REF.IGUALADA



- Realizada en tubo de acero 80x30x1,5 mm.
- Somier en lamina de chapa perforada.
- Provista de escalera, barandilla en somier superior y cajones de almacenaje en lateral o parte inferior.
- Todas las partes metálicas pintadas en pintura epoxy-poliéster.
- Trasera, laterales y techos en melamina 19 mm. Cantos en ABS 2 mm. Acabado a elegir.
- Opción de cajones en un lateral verticales o en el interior de la cama baja extraíbles con ruedas.
- Provista de cortinas ignífugas, LED en el interior de cada compartimento de descanso y conexión USB.
- Medidas aprox: 208x97x236h cms.




En aquesta fitxa s'han modificat les mides de la llargada total de la llitera que s'especifica que és de 2080mm. En aquests model proposat per l'empresa els armaris estan col·locats en un lateral de la llitera en comptes de situar-se en la part inferior tal com s'especifica en el Plec.

Amb aquesta solució plantejada per l'empresa és impossible que la llitera faci 2080 mm de llarg i que el llit faci 2000 mm de llarg. Si l'armari es situa lateralment la llargada total de la llitera ha de ser de 2400 mm, tal com està especificat en la fitxa del fabricant proposat TAGAR.

A continuació s'adjunta la fitxa del fabricant TAGAR amb les mides reals del conjunt de llitera i armari.

LITERA REF.IGUALADA



- Realizada en tubo de acero 80x30x1,5 mm.
- Somier en lamina de chapa perforada.
- Provista de escalera, barandilla en somier superior y cajones de almacenaje en lateral o parte inferior.
- Todas las partes metálicas pintadas en pintura epoxy-poliéster.
- Trasera, laterales y techos en melamina 19 mm. Cantos en ABS 2 mm. Acabado a elegir.
- Provista de cortinas y LED en el interior de cada compartimento de descanso.
- Medidas aprox: 240x230x97 cms.



SERVEI DE COMPRES, CONTRACTACIÓ I MULTES

1431/376/ 2022

Per tot això, el tècnic que subscriu, considera que l'oferta tècnica de l'empresa Alravasa no s'ajusta a les determinacions del material demanat en el Plec. Per una banda no és possible fer una llitera de 208 cm de llarg que inclogui el llit i l'armari, la longitud en aquests cas ha de ser com a mínim de 240 cm.

Per un altre banda per la configuració dels dormitoris de l'Alberg de Cal Maco, la mida màxima de llargada de les lliteres ha de ser de 208 cm. I els armaris s'han de situar en la part inferior de les lliteres.

Així doncs es considera que el material referents a les lliteres presentat per Alravasa no compleix amb els requisits tècnics.

Per aquesta raó, el tècnic que subscriu, proposa l'exclusió del procés de licitació de l'oferta presentada per l'empresa Alravasa S.A.

PROPOSTA DE VALORACIÓ DE LES OFERTES

D'acord amb la Clàusula 10 del Plec, que fixa els criteris d'adjudicació de les ofertes acceptades, a continuació s'adjunta el quadre en el que es fa una relació de les puntuacions atorgades a cadascuna de les empreses i ordenades en sentit decreixent.

LICITADOR		Oferta econòmica Import (iva exclòs)	% Baixa econòmica	Puntuació de l'oferta
1	ROSA CERVETO MARTA MAS S.L.	86.279,81 €	25,55	20,00
2	INADHOC HABITAT, S.L.	97.822,43 €	15,58	17,64
3	BERNADI, S.A.	99.835,66 €	13,85	17,28
4	COMERCIAL CONTEL SA	104.586,64 €	9,75	16,50
5	ALQUI-ENVAS, S.L.	108.561,26 €	6,32	15,90
6	SUMINISTROS TÉCNICOS GALICIA S.L.	110.000,00 €	5,08	15,69

Vist que, dins del termini conferit, l'empresa classificada en primer lloc ha presentat la documentació requerida en el plec de condicions i ha efectuat el dipòsit de la garantia definitiva corresponent.

Atès que, a l'expedient consten acreditades les circumstàncies previstes en els articles 140 i 150.2 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic per a procedir a l'adjudicació de la contractació de referència.

Atès allò que disposa la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic.

Atès que, segons disposa la Disposició Addicional Segona de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic, la competència correspon a l'Alcalde. Tanmateix, la competència

SERVEI DE COMPRES, CONTRACTACIÓ I MULTES

1431/376/ 2022

correspon al regidor de Dinamització Econòmica per delegació segons el decret del dia 25.11.2020.

RESOLC:

Primer.- EXCLOURE de la licitació, mitjançant procediment obert simplificat, a l'empresa Alravasa SA, de la contractació del SUBMINISTRAMENT I MUNTATGE DE MOBILIARI PEL CENTRE DE PROMOCIÓ, ATENCIÓ I ACOLLIDA TURÍSTICA A L'EDIFICI DE CAL MACO, pels motius manifestats en la part expositiva d'aquesta resolució.

Segon.- ADJUDICAR, de conformitat amb la proposta de la mesa de contractació de data 18.02.2022 i l'informe tècnic de l'Arquitecte Municipal de l'Ajuntament d'Igualada, la contractació del SUBMINISTRAMENT I MUNTATGE DE MOBILIARI PEL CENTRE DE PROMOCIÓ, ATENCIÓ I ACOLLIDA TURÍSTICA A L'EDIFICI DE CAL MACO (Exp. 1/2022) a l'empresa ROSA CERVETO MARTA MAS SL amb CIF núm. B60999976, per un import determinat pels preus unitaris ofertats per l'empresa i un preu màxim de 86.279,81 euros IVA exclòs i 104.398,57 euros IVA inclòs, d'acord amb la seva oferta, els plecs de clàusules administratives particulars i de prescripcions tècniques.

Tercer.- DISPOSAR la despesa del subministrament de 104.398,57 euros IVA inclòs, derivada d'aquesta contractació, amb càrrec a la partida 50003-43205-62500 del pressupost general de la Corporació per al 2021. El projecte "CENTRE DE PROMOCIÓ, ATENCIÓ, I ACOLLIDA TURÍSTICA DE CAL MACO" està cofinançat pel PO FEDER de Catalunya 2014-2020, eix prioritari 6 i per la Diputació de Barcelona.

Quart.- Comunicar a l'adjudicatari que haurà de concórrer a FORMALITZAR el contracte mitjançant document administratiu, dins del termini màxim de 5 dies hàbils, a comptar del següent a la data de notificació d'aquest acord.

Cinquè.- NOTIFICAR la present resolució a les empreses que han pres part en el procediment de contractació i PUBLICAR l'adjudicació del contracte i la formalització del contracte en el Perfil de Contractant d'aquest Ajuntament.

Així ho mano i signo.